

Venterra
T.a.v. Dhr. S. van Lier
Postbus 618
5900 AP Venlo

Swalmen, 17 mei 2017

Betreft: Actualisatie onderzoeken te Venray
Project: 4245

Geachte heer Van Lier,

Econsultancy heeft van Venterra het verzoek gekregen tot het actualiseren van diverse onderzoeken ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging van het perceel op de hoek van Prins Bernhardstraat en Julianasingel te Venray, waaronder het archeologisch onderzoek.

Econsultancy heeft in maart 2011 een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor de locatie Hoek Prins Bernhardstraat - Julianasingel te Venray. Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied zouden kunnen bevinden. In het bijzonder de verwachte aanwezigheid van een hoge enkeerdgrond verhoogde de kans daarop. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd.

Op basis van de waargenomen bodemverstoringen en de aanwezigheid van bebouwing op een deel van de nieuwbouwlocatie, kon worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer *in situ* worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is door het booronderzoek niet onderschreven. Op basis van de aangetroffen bodemverstoringen, kon worden geconcludeerd dat de voorgenomen nieuwbouw geen bedreiging vormt voor het archeologisch erfgoed. Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseerde Econsultancy om het plangebied vrij te geven.

In mei 2012 is het rapport namens de gemeente Venray beoordeeld door SRE Milieudienst. Zij adviseerden de gemeente Venray:

*Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen stemmen wij in met het rapport Archeologisch Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek. Hoek Prins Bernhardstraat – Julianasingel te Venray in de gemeente Venray (Econsultancy Archeologisch rapport nr.11023118), Swalmen, auteur M. Stiekema, concept 12 augustus 2011.
Gezien de mate van verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw tot ca. 120-160 cm onder maaiveld, stemmen wij in met het advies om geen vervolgonderzoek uit te voeren.*



Archeologische rapporten hebben geen beperking qua geldigheid. Het advies van het destijds opgestelde rapport blijft daarom ook staan. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Drs. M. Stiekema

