

Leidingstrook

Bestaand te handhaven rwa-riool
met diameter en vloeivlakhoogte

Aan te brengen infiltratieriool Permeo beton
diam. 600 mm met drainzandpakket 0,7 m3/m1

Aan te brengen dwa-riool
PVC diameter 315 mm SN8

Aan te brengen huisaansluiting tbv dwa-afvoer
pvc 125 mm incl. ontstoppingsstuk in kavelgrens

Aan te brengen trottoirkolk met waaiermotief type
aquaway T 1585/90 GB1 met gully strainer en zandvang

Aan te brengen straatkolk met waaiermotief type
aquaway S3050/84 GB met gully strainer en zandvang

Aan te brengen overloopkolk infiltratiesysteem
met PVC diam 160 mm

Aan te brengen controleput DWA 1000 x 1000 mm
met putnummer

Aan te brengen controleput Infiltratieriool 1000 x 1000 mm
met putnummer en zandvang 300 mm

D12 | 22.89+ | 20.60+
Putnummer
putdekselhoogte
laagste bob

R12 | 22.89+ | 20.60+
Putnummer
putdekselhoogte
bob putbodem (300 mm zandvang)

Infiltratie hwa op eigen erf: kratten inhoud
410 liter/st totale berging 40 mm dakvlak
inclusief aan te brengen ontluchting

Bouwplan Gasstraat Venray

W.J. de la Roy Venray

DO Afwatering-Rioleringen

Projectnr: 19 VNR 028 Schaal: 1:200
Tekeningnr: 19185 R-A1-200 Datum: 30-12-2020

Advies- en Ontwerpbureau Geert Janssen
Peperstraat 7 5975 BS Sevenum T 077 4672 035 M 06 13315080 info@geertjanssenontwerp.com