



Onderzoek luchtkwaliteit

N270 Via Venray fase 1
Luchtkwaliteit berekeningen

projectnummer 0417318.13
definitief revisie 06
15 oktober 2020

Onderzoek luchtkwaliteit

N270 Via Venray fase 1

Luchtkwaliteit berekeningen

projectnummer 0417318.13

definitief revisie 06
15 oktober 2020

Auteurs

T. Sweerts
I.R. Sedee


Opdrachtgever

Provincie Limburg – Cluster Wegaanleg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

datum vrijgave
30-11-2020

beschrijving revisie 06
definitief

goedkeuring
K. Keijzers



vrijgave
P.F.G.M. Kennes



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Voornemen	1
1.2	Luchtkwaliteit en gezondheid	2
1.3	Leeswijzer	2
2	Wettelijk kader	3
2.1	Grenswaarden	3
2.2	Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007	4
2.3	Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium	4
2.4	Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)	5
3	Uitgangspunten van het onderzoek	6
3.1	Inpassing N270	6
3.2	Onderzochte situaties en jaren	7
3.3	In het onderzoek betrokken wegvakken	8
3.4	Verkeersgegevens	8
3.5	Weg- en omgevingskenmerken	9
3.6	Beoordelingslocaties	10
3.7	Rekenprogramma	11
4	Resultaten	12
4.1	Berekende concentraties en toetsing aan de grenswaarden	12
4.1.1	Stikstofdioxide (NO ₂)	12
4.1.2	Fijn stof (PM ₁₀)	13
4.1.3	Fijn stof (PM _{2,5})	13
4.2	Planeffect	14
5	Conclusie	15
5.1	Toets aan de grenswaarden	15
5.2	Projecteffect	15

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 2 Overzicht rekenpunten

Bijlage 3 Resultaten

1 Inleiding

De Provincie Limburg is voornemens de provinciale weg N270 Eindhoven – Well gelegen tussen km 38,3 en km 42,0 binnen de gemeente Venray duurzaam her in te richten. Dit voornemen past grotendeels binnen het vigerende bestemmingsplan, echter is voor delen (< 10%) in het huidige bestemmingsplan niet toegestaan. Voor deze delen wordt te zijner tijd een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voorafgaand aan deze procedure wordt onderzocht of er een MER moet worden opgesteld. In figuur 1.1 is de globale ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1: Globale ligging plangebied (rood) inclusief directe omgeving


1.1 Voornemen

Het plan omhelst verschillende aanpassingen aan de bestaande weg tussen km 38.3 en km 42.0 inclusief alle binnen dit wegvak gelegen aansluitingen. De voornaamste aanpassing houdt in dat het wegprofiel wordt aangepast.

Daarnaast worden de volgende aspecten gewijzigd:

- De huidige viaduct kruising Leunseweg blijft gehandhaafd waarbij een nieuwe afrit wordt aangelegd en diverse andere kleinere infrastructurele wijzigingen (*Kruising Leunseweg*).
- De huidige landbouwroute (Zuivelweg, Molenhofweg, Laagriebroekseweg, De Locht) wordt geoptimaliseerd (*Landbouwroute*).
- Een deel van de huidige Baggerweg wordt verlegd.
- De fietstunnel onder de N270 van het Swingerspad wordt meer naar het westen gelegd.
- De westelijke afrit A73 wordt verder naar het westen verschoven (*Aansluiting A73*).
- Ten noorden van, en parallel aan de N270 wordt tussen de Oirloseweg en de Msg. Hanssenstraat een fietspad gerealiseerd (*Fietsverbindingen*).

In Figuur 1.2 zijn de beoogde ingrepen op kaart weergegeven.



Figuur 1.2: Overzicht beoogde werkzaamheden

1.2 Luchtkwaliteit en gezondheid

De blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide kan nadelige gezondheidseffecten veroorzaken. Het gaat vooral om: het ontstaan en verergeren van luchtweg- en longaandoeningen, inclusief longkanker en het ontstaan en verergeren van aandoeningen aan hart en bloedvaten. De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. De concentraties van belangrijke bestanddelen van luchtverontreiniging - fijnstof en stikstofdioxide - zijn teruggedrongen. De concentraties van fijnstof en stikstofdioxide in de lucht zijn de laatste decennia sterk gedaald, zodat nu vrijwel overal in Nederland wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor deze stoffen, met uitzondering van enkele zogenoemde 'knelpunten' in de grote steden (stikstofdioxide) en in gebieden met intensieve veehouderij of industrie (fijnstof). Wanneer de luchtkwaliteit voldoet aan de Europese grenswaarden, betekent dit echter niet dat daarmee ook de volksgezondheid volledig wordt beschermd. De Europese grenswaarden zijn minder streng dan de gezondheidkundige advieswaarden van de WHO, behalve voor stikstofdioxide. De verwachting is dat met uitvoeren van het huidige lucht- en energiebeleid de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide verder dalen en dat rond 2030 in een groot deel van het land de WHO-advieswaarden kunnen worden bereikt.

1.3 Leeswijzer

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het wettelijk kader dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt. Vervolgens zijn de in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten in hoofdstuk 3 opgenomen waarna de resultaten en de conclusie respectievelijk zijn opgenomen in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5.

2 Wettelijk kader

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het milieuaspect luchtkwaliteit is vastgelegd in 'Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen' van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 5.16, lid 1 van de Wm is bepaald dat bestuursorganen een besluit, dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen nemen wanneer aannemelijk is dat aan één of meer van onderstaande grondslagen wordt voldaan:

- Er wordt voldaan aan de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden;
- Het besluit leidt (per saldo) niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- Het besluit draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀);
- Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (ook wel NSL genoemd).

Specifieke uitvoeringsregels zijn vastgelegd in besluiten (AMvB's) en ministeriële regelingen. Het gaat daarbij onder meer om het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen, de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en het Besluit gevoelige bestemmingen.

2.1 Grenswaarden

In samenhang met Titel 5.2 zijn de (Europese) grenswaarden voor de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht vastgelegd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Deze grenswaarden zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van mensen. In onderstaande tabel zijn de grenswaarden weergegeven.

Tabel 2.1: Vastgestelde grenswaarden (concentraties in µg/m³)

Stof	Soort	Concentratie	Aantal overschrijdingen
Fijn stof (PM ₁₀)	jaargemiddelde	40	-
	24-uursgemiddelde	50	35
Fijn stof (PM _{2,5})	jaargemiddelde	25	-
	jaargemiddelde	40	-
Stikstofdioxide (NO ₂)	jaargemiddelde	40	-
	uurgemiddelde*	200	18
Koolmonoxide (CO)	8-uursgemiddelde	10.000	-
Lood (Pb)	jaargemiddelde	0,5	-
Zwavel dioxide (SO ₂)	24-uursgemiddelde	125	3
	uurgemiddelde	350	24
Benzeen (C ₆ H ₆)	jaargemiddelde	5	-

* grenswaarde van toepassing bij wegen waarvan ten minste 40.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit zijn de concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀) maatgevend. Voor deze stoffen is de kans het grootst dat de bijbehorende grenswaarden worden overschreden. Overschrijding van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO₂ (200 µg/m³) is, in relatie tot wegverkeer, redelijkerwijs uitgesloten. Dergelijke hoge concentraties doen zich niet voor langs wegen en uit metingen over een periode van 10 jaar blijkt dat overschrijding van de uurnorm voor NO₂ niet meer aan de orde is¹.

Net als voor de jaargemiddelde concentratie PM₁₀ is voor de jaargemiddelde concentratie PM_{2,5} ook een grenswaarde vastgesteld (25 µg/m³). PM_{2,5} is een deelverzameling van PM₁₀ en de PM₁₀- en PM_{2,5}-concentraties zijn dan ook sterk aan elkaar gerelateerd. Uitgaande van de huidige

¹ Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Handreiking rekenen aan luchtkwaliteit (actualisatie 2011), juni 2011

kennis over emissies en concentraties van PM_{2,5} en PM₁₀ kan worden gesteld dat, als aan de grenswaarden voor PM₁₀ wordt voldaan, ook aan de grenswaarden voor PM_{2,5} zal worden voldaan².

Overige luchtverontreinigende stoffen

Voor de overige luchtverontreinigende stoffen, waarvoor grens- of richtwaarden zijn opgenomen in de Wm³, zijn de laatste jaren nergens in Nederland overschrijdingen opgetreden van deze waarden en de concentraties vertonen een dalende trend⁴. Dit beeld wordt bevestigd door metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM⁵. Het is dan ook aannemelijk dat een overschrijding van de voor deze (overige) stoffen vastgestelde grens- en richtwaarden, als gevolg van een besluit, redelijkerwijs kan worden uitgesloten.

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften voor het meten en berekenen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Er is onder andere voorgeschreven waar en hoe de luchtkwaliteit vastgesteld dient te worden en er zijn enkele standaardrekenmethoden voorgeschreven. Daarnaast is benoemd dat voor berekeningen gebruik gemaakt dient te worden van de generieke invoergegevens die jaarlijks worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tot deze gegevens behoren onder andere de emissiefactoren voor het wegverkeer, de grootschalige achtergrondconcentraties en meteorologische gegevens.

2.3 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium

In artikel 5.19, lid 2 van de Wm is vastgelegd op welke plaatsen geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats hoeft te vinden. Dit zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel beschrijft dat de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden op onder andere locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is. Dit geldt ook voor terreinen waarop één of meer inrichtingen zijn gelegen en de rijbaan van wegen.

Op locaties waar de luchtkwaliteit wel beoordeeld moet worden, wordt deze beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Hierbij wordt gekeken naar het zogenaamde blootstellingscriterium, zoals dat is opgenomen in artikel 22 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Het gaat om blootstelling gedurende een periode die, in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur), significant is. Dit betekent bijvoorbeeld dat op een plaats waar een burger langdurig wordt blootgesteld (onder meer bij woningen) getoetst moet worden aan de jaargemiddelde grenswaarden.

² Velders, G.J.M. et al, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland (rapportage 2016), RIVM-rapport 2016-0068, Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland (rapportage 2017), RIVM-briefrapport 2017-0117, Bilthoven, RIVM

³ Grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen en richtwaarden voor ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen

⁴ CBS, PBL en Wageningen UR, Compendium voor de Leefomgeving (<http://www.clo.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit>)

⁵ Mooiboek, D. et al, Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012, RIVM-rapport 680704023/2013, Bilthoven, RIVM, sept. 2013

2.4 Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)

In het *Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)* is vastgelegd wanneer een plan/project niet in betekenende mate bijdraagt aan de jaargemiddelde concentraties NO₂ en PM₁₀. Een plan/project draagt niet in betekenende mate bij als de toename van de jaargemiddelde concentraties in de buitenlucht van zowel NO₂ als PM₁₀ niet meer bedraagt dan 3% van de grenswaarde voor die stoffen. Dit komt voor beide stoffen overeen met een maximale toename van de jaargemiddelde concentraties met 1,2 µg/m³. Plannen of projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.

3 Uitgangspunten van het onderzoek

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten beschreven zoals die zijn gehanteerd in dit onderzoek.

3.1 Inpassing N270


In paragraaf 1.1 is het voornemen voor de N270 toegelicht. De belangrijkste wijzigingen voor het aspect luchtkwaliteit betreffen:

1. ombouw van het wegprofiel naar 2 losse rijbanen.
2. De aanpassing van de kruising met de Leunseweg en de aansluiting De Brier.
3. De verlegging en aanpassing van de westelijke op- en afrit van de A73.

Onderstaand wordt voor de laatste twee locaties de inpassing weergegeven.


Kruising Leunseweg en aansluiting De Brier

De kruising met de Leunseweg en de aansluiting met De Brier worden aangepast. Het huidige viaduct waarmee de N270 over de Leunseweg heengaat blijft gehandhaafd. In onderstaande figuur wordt de inpassing van het nieuwe ontwerp voor de N270 ter plaatse weergegeven.



Figuur 3.1: Aanpassingen kruising N270/Leunseweg

De westelijke op- en afrit van de A73 worden verlegd (richting het westen). In onderstaande figuur wordt de inpassing van het nieuwe ontwerp voor de N270 ter plaatse weergegeven.



3.2 Onderzochte situaties en jaren

- 2020 - autonome situatie (exclusief het plan)
- 2020 - plansituatie


De berekeningen zijn uitgevoerd voor stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}). Voor deze stoffen is de kans het grootste dat de bijbehorende grenswaarden worden overschreden en daarmee zijn deze in Nederland het meest kritisch. Voor de overige luchtverontreinigende stoffen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

3.3 In het onderzoek betrokken wegvakken

In de berekening is rekening gehouden met alle wegen waarop sprake is van een relevante wijziging van het verkeer als gevolg van het plan. Het gaat daarbij logischerwijs om de N270 zelf, maar ook om de direct aansluitende wegvakken.

In de grootschalige achtergrondconcentraties, die worden gebruikt voor de berekeningen, wordt ook rekening gehouden met de bijdrage van de drukke wegen in Nederland (waaronder de snelwegen). Als deze wegen ook specifiek in een model worden meegenomen en worden doorgerekend (bijvoorbeeld de N270), is sprake van een zekere mate van dubbeltelling. Om de grootschalige achtergrondconcentraties voor deze dubbeltelling te corrigeren, is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ook een dubbeltellingcorrectie vastgesteld. Bij gebruik van deze correctie moeten echter ook de SRM2-wegen (Standaard RekenMethode 2 - wegvakken met een grotere intensiteit en verder weggelegen van bebouwing) tot op 5 kilometer van het onderzoeksgebied worden meegenomen zodat een correcte concentratie wordt berekend. Dit betekent dat ook de SRM2-wegen tot op circa 5 kilometer vanaf de rekenpunten zijn meegenomen in het onderzoek.

In onderstaande figuur zijn de wegvakken in beeld gebracht die meegenomen zijn in de berekeningen.



Figuur 3.3: Wegvakken die betrokken zijn bij de berekeningen

3.4 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de wegbeheerders voor zowel de plansituatie alsmede de autonome situatie. Het gaat om de intensiteiten op een jaargemiddelde weekdag en de verdeling licht, middelzwaar en zwaar verkeer.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de etmaalintensiteiten op een aantal wegvakken die betrokken zijn in dit onderzoek.

Tabel 3.1: Etmaalintensiteiten (mvt/etmaal)

Wegvak	Autonoom	Plan	Delta
N270 (Lemmenweg – Langsstraat)	11.783	11.369	-414
N270 (Langsstraat – Leunseweg)	12.672	13.252	+580
Leunseweg (N270 – Zuidsingel)	12.859	14.969	+2.110
N270 (Leunseweg – aansluiting A73)	20.703	20.786	+83
A73 (aansluiting N270 richting Noorden)	62.441	61.943	-498
A73 (aansluiting N270 richting Zuiden)	66.381	66.432	+51
N270 (aansluiting A73 – Msg. Hanssenstraat)	14.726	14.117	-609

De verkeersgegevens laten zien dat grote verschillen ten gevolge van de aanpassing zich vooral lokaal voordoen.

3.5 Weg- en omgevingskenmerken

Naast de verkeersgegevens zijn ook de weg- en omgevingskenmerken van belang voor de berekening. Het gaat daarbij onder meer om de mate van bebouwing en de hoogte van de weg ten opzichte van het omliggende maaiveld, alsmede eventueel aanwezige schermen.

Voor de berekeningen wordt onderscheidt gemaakt tussen 2 standaardrekenmethoden (SRM's). SRM1-wegen betreffen voornamelijk wegen in stedelijke omgeving met aan één of beide zijden bebouwing. SRM2-wegen betreffen voornamelijk wegen in het buitengebied (zonder bebouwing).

In de berekeningen is voor de wegvakken nabij de beoordelingslocaties, die vallen binnen het toepassingsbereik van standaardrekenmethode 1 (SRM1), gerekend met het wegtype 'Canyon'. Voor deze wegvakken is de (kortste) afstand tot de naastgelegen bebouwing ingevoerd, alsmede de hoogte van deze bebouwing en de zogenaamde bomenfactor. Voor de A73 is gerekend met het wegtype 'Snelweg' (SRM2). Voor alle overige in het onderzoek betrokken wegvakken is gerekend met het wegtype 'Normaal' (SRM2).

Voor alle wegen waarvoor uitgegaan is van het wegtype 'Canyon' (SRM1) is gerekend met de gemiddelde rijsnelheid op deze weg. Deze gemiddelde rijsnelheid komt overeen met de snelheidstypen (normaal stadsverkeer, doorstromend stadsverkeer, etc.) zoals die jaarlijks door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geactualiseerd en vastgesteld worden voor binnenstedelijke wegen. Voor alle wegen die vallen binnen het toepassingsbereik van SRM2 is de daar geldende maximumsnelheid als uitgangspunt genomen.

De schermen/wallen langs de N270 en A73, ter plaatse van de rekenpunten, zorgen voor een verdunning van de emissies. Hoe hoger het scherm/wal hoe groter deze verdunning is. Het rekenen zonder schermen betreft daarom een worst-case benadering van de situatie. Langs de N270 tussen de op- en afritten met de Leunseweg en de op- en afritten met de A73 ligt een wal/scherm. Nabij de aansluiting met de A73 wordt het scherm verlengd en de wal ingekort. Ten behoeve van het in beeld brengen van de effecten zijn deze aanpassingen zeer gering. In ieder geval kan worden gesteld dat, door uit te gaan van de situatie zonder schermen (zoals nu gehanteerd) een worst-case effect van de plansituatie wordt bepaald.

Voor de overige (lokale) wegen worden geen specifieke hoogte- of schermgegevens gehanteerd.

Een volledig beeld van alle verkeersgegevens en weg- en omgevingskenmerken is opgenomen in bijlage 1 bij dit rapport.


3.6 Beoordelingslocaties

Om de concentraties luchtverontreinigende stoffen in beeld te brengen zijn meerdere rekenpunten gelegd aan weerszijden van de in dit onderzoek betrokken wegvakken. Rekenpunten zijn geplaatst op punten waar de concentraties luchtverontreinigende stoffen het hoogste zullen zijn en/of waar sprake kan zijn van een relevante verandering van de concentraties.

De rekenpunten zijn, conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, op locaties gelegd waar sprake is van langdurige blootstelling (zie hoofdstuk 2). Om een duidelijk beeld van het effect van de aanpassingen te krijgen zijn langs de N270 tevens een aantal rekenpunten op locaties neergelegd waar een beoordeling aan de grenswaarden niet aan de orde is (locaties zonder langdurige blootstelling).

De concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn daarom berekend op meerdere rekenpunten langs de relevante wegen. Deze rekenpunten liggen, overeenkomstig de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, aan weerszijden van de weg op (maximaal) 10 meter uit de wegrand. Op die locaties waar de bebouwing op minder dan 10 meter is gelegen is de afstand tot deze bebouwing aangehouden.

In bijlage 2 en in onderstaande figuur zijn alle voor dit onderzoek gehanteerde rekenpunten weergegeven. Voor de referentiesituatie en de plansituatie zijn dezelfde rekenpunten gehanteerd zodat een goede vergelijking kan worden gemaakt.



Figuur 3.4: Rekenpunten

3.7 Rekenprogramma

De berekeningen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht zijn uitgevoerd met de module STACKS in het programma Geomilieu (versie 2020.0). Het rekengedeelte van dit programma is STACKS+, een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevalideerd rekenprogramma.

Naast de eerder in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten moeten ook een aantal (algemene) rekeninstellingen worden ingevoerd. De in dit onderzoek gehanteerde rekeninstellingen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3.2: Gehanteerde rekeninstellingen Geomilieu

Parameter	Gehanteerde invoer
Rekenjaar	2020
GCN referentiepunt	Mid bronnen
Rekenperiode	2005 – 2014
Weekendverkeersverdeling	1 (alle weekenddagen)
Zeezoutcorrectie	0 µg/m ³
Ruwheidslengte	0,27 meter (op basis van PreSRM en het modelgebied)
Dubbeltellingscorrectie	Ja

4 Resultaten

Op basis van de in hoofdstuk 3 beschreven uitgangspunten zijn de concentraties stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10} en $\text{PM}_{2,5}$) berekend. De resultaten en de daarbij behorende beoordeling zijn uitgewerkt in dit hoofdstuk.

Dit hoofdstuk bestaat uit twee paragrafen: In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de hoogst berekende concentraties en de toets aan de grenswaarde en in paragraaf 4.2 is het planeffect in beeld gebracht.

Een volledig overzicht van alle rekenresultaten is opgenomen in bijlage 3 bij dit rapport.

4.1 Berekende concentraties en toetsing aan de grenswaarden

In deze paragraaf zijn de hoogst berekende concentraties in beeld gebracht en is voor stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10} en $\text{PM}_{2,5}$) getoetst aan de grenswaarden.

4.1.1 Stikstofdioxide (NO_2)

In tabel 4.1 zijn voor beide situaties de hoogst berekende jaargemiddelde concentraties NO_2 weergegeven. Dit is gedaan voor de vijf rekenpunten waarvoor de hoogste totale jaargemiddelde concentratie NO_2 is berekend. Het nummer van het beoordelingspunt is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 4.1: Hoogst berekende concentraties NO_2 2020

2020 autonoom		2020 plansituatie	
10 – Rijksweg A73 (Zuid)	31,4	10 – Rijksweg A73 (Zuid)	31,2
14 – Rijksweg A73 (midden)	28,9	14 – Rijksweg A73 (midden)	28,7
88 – Stationsweg	28,1	88 – Stationsweg	28,2
89 – Stationsweg	28,1	89 – Stationsweg	28,1
85 – Rijksweg A73 (Noord)	28,1	85 – Rijksweg A73 (Noord)	28,1

Uit de tabel blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties NO_2 in alle situaties ruimschoots onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

De berekende uurgemiddelde concentratie NO_2 mag niet meer dan 18 keer per jaar groter zijn dan $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Uit de berekeningen blijkt dat de uurgemiddelde concentratie NO_2 (op alle rekenpunten) geen enkele keer per jaar de $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ overschrijdt.

4.1.2 Fijn stof (PM₁₀)

In tabel 4.2 zijn voor beide situaties de hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ weergegeven. Dit is gedaan voor de vijf rekenpunten waarop de hoogste totale jaargemiddelde concentratie is berekend. Het nummer van het beoordelingspunt is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 4.2: Hoogst berekende concentraties PM₁₀ 2020

2020		2020	
autonoom		plansituatie	
15 – N270 (West)	21,8	15 – N270 (West)	21,7
16 – N270 (West)	21,6	16 – N270 (West)	21,6
10 – Rijksweg A73 (Zuid)	20,5	10 – Rijksweg A73 (Zuid)	20,4
60 – Zuidsingel	20,2	60 – Zuidsingel	20,2
59 – Zuidsingel	20,1	59 – Zuidsingel	20,2

Uit de tabel blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ in alle situaties ruimschoots onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (40 µg/m³).

De berekende 24-uursgemiddelde concentratie PM₁₀ mag niet meer dan 35 keer per jaar groter zijn dan 50 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de 24-uursgemiddelde concentratie PM₁₀ op alle rekenpunten minder dan 35 keer per jaar groter is dan 50 µg/m³.

4.1.3 Fijn stof (PM_{2,5})

In tabel 4.3 zijn voor beide situaties de hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} weergegeven. Dit is gedaan voor de vijf rekenpunten waarop de hoogste totale jaargemiddelde concentratie is berekend. Het nummer van het beoordelingspunt is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 4.3: Hoogst berekende concentraties PM_{2,5} 2020


2020		2020	
autonoom		plansituatie	
10 – Rijksweg A73 (Zuid)	13,0	10 – Rijksweg A73 (Zuid)	13,0
60 – Zuidsingel	12,8	60 – Zuidsingel	12,8
59 – Zuidsingel	12,7	59 – Zuidsingel	12,8
61 – Zuidsingel	12,7	61 – Zuidsingel	12,7
20 – Deurneseweg	12,7	20 – Deurneseweg	12,7

Uit de tabel blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} in alle situaties ruimschoots onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (25 µg/m³).

4.2 Planeffect

Om het planeffect in beeld te brengen zijn de concentraties in de referentiesituatie van de concentraties in de plansituatie afgetrokken. Wat overblijft is het planeffect. Dit houdt in het effect van de gewijzigde verkeersintensiteiten ten gevolge van het nieuwe ontwerp en het nieuwe ontwerp van de N270 zelf inclusief aansluitende wegvakken.

Onderstaande figuur laat de effecten van het nieuwe ontwerp van de N270 zien.



Figuur 4.1: Planeffect voor het rekenjaar 2020

Uit de rekenresultaten blijkt dat het nieuwe ontwerp in combinatie met de toekomstige verkeerscijfers een maximaal toename van $0,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ op de NO_2 concentraties laat zien. Dit maximale effect treedt op ter plaatse van de Noordsingel. Deze toename valt binnen de maximale toename om in aanmerking te komen als 'niet in betekende mate' plan ($1,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$) en wordt derhalve als gering beschouwd.

Ondanks dat langs delen van de N270 een toename in intensiteiten uit de verkeerscijfers blijkt is er toch sprake van een afname in concentraties. Dit komt doordat ondanks de toename in intensiteiten er tevens sprake is van een afname in vrachtverkeer in de plansituatie. Hierdoor kent de plansituatie een lagere emissie dan de referentiesituatie en resulteert dit in een afname in concentraties.

Voor PM_{10} en $\text{PM}_{2,5}$ zijn de effecten hetzelfde als voor NO_2 echter veel geringer. Voor de figuren van de effecten op de stoffen PM_{10} en $\text{PM}_{2,5}$ wordt verwezen naar bijlage 3. Ook bovenstaande figuur is daarin vergroot opgenomen.

5 Conclusie

In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor de herinrichting van de N270 tussen km 38,3 en km 42,0 en omgeving is een onderzoek uitgevoerd naar de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Daarbij zijn de concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) uitgerekend langs de wegen in en rond het plangebied.

5.1 Toets aan de grenswaarden

Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek kan worden geconcludeerd dat op de rekenpunten wordt voldaan aan de te toetsen grenswaarden. Hierdoor kan worden gesteld dat op deze locaties de luchtkwaliteit voldoet aan de normen die hiervoor in Nederland zijn gesteld. Het aspect luchtkwaliteit staat verdere besluitvorming rondom het project daarom niet in de weg.

5.2 Projecteffect

Het maximale effect op de NO₂ concentratie van de aanpassing van de N270 is ter plaatse van de Noordsingel en is 0,5 µg/m³. Dit is minder dan de 'niet in betekende mate' bijdrage die wettelijk is vastgesteld.

Bijlagen

Bijlage 1 Invoergegevens

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal	aantal	%Int(D)
10471191	Gunhoekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		389,87	6,66
582885	Gunhoekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		403,23	6,67
536480	Hoensel	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		4,17	6,67
536481	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		257,21	6,66
536483	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		375,17	6,66
536485	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		371,12	6,66
536486	Hoensel	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		2,59	6,69
536489	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		259,91	6,66
536493	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		371,12	6,66
536496	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		257,21	6,66
536500	Rieversweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		4,17	6,67
536501	Rieversweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		2,59	6,69
536502	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		386,17	6,65
536503	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		427,65	6,65
536506	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		349,86	6,68
536508	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		740,77	6,66
536510	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		392,95	6,68
536513	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		656,43	6,66
536517	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		392,95	6,68
536521	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		349,86	6,68
536531	Dwarsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		351,22	6,66
536541	Dwarsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		396,75	6,66
537021	Roland	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		181,81	6,65
537025	Roland	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		310,43	6,65
542052	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		0,00	--
543532	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		261,25	6,65
543536	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		275,71	6,65
543613	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		0,00	--
543617	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		1,10	6,64
544695	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		62,35	6,66
544696	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		68,35	6,65
545122	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		83,89	6,66
545124	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		77,14	6,66
545126	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		77,14	6,66
545129	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		83,89	6,66
545246	Roland	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		310,43	6,65
545250	Roland	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		181,81	6,65
545254	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		571,55	6,65
545257	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		457,39	6,65
545264	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		571,55	6,65
545268	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		457,39	6,65
548651	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		72,28	6,74
548652	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		66,52	6,73
548656	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		54,58	6,72
548657	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		71,37	6,74
548664	Kampweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		54,58	6,72
548668	Kampweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		66,52	6,73
550067	Wanssumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		971,23	6,72
550068	Wanssumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		914,34	6,72
550075	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		77,47	6,74
550078	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		80,17	6,74
550084	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		72,28	6,74
550087	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		71,37	6,74
550191	Geijsterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		914,34	6,72
550193	Geijsterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		971,23	6,72
550286	Wanssumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		883,63	6,72

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10471191	95,31	97,24	95,35	3,21	2,09	2,84	1,48	0,67	1,81
582885	93,39	96,07	93,44	4,53	2,97	4,01	2,08	0,96	2,55
536480	91,53	94,92	91,59	5,81	3,84	5,14	2,67	1,24	3,27
536481	95,53	97,36	95,56	3,07	1,99	2,71	1,41	0,64	1,73
536483	95,87	97,57	95,91	2,83	1,83	2,50	1,30	0,59	1,59
536485	95,90	97,59	95,93	2,81	1,82	2,49	1,29	0,59	1,58
536486	86,42	91,67	86,51	9,31	6,30	8,24	4,28	2,03	5,25
536489	95,43	97,31	95,47	3,13	2,04	2,77	1,44	0,66	1,76
536493	95,90	97,59	95,93	2,81	1,82	2,49	1,29	0,59	1,58
536496	95,53	97,36	95,56	3,07	1,99	2,71	1,41	0,64	1,73
536500	91,53	94,92	91,59	5,81	3,84	5,14	2,67	1,24	3,27
536501	86,42	91,67	86,51	9,31	6,30	8,24	4,28	2,03	5,25
536502	96,91	98,19	96,93	2,12	1,37	1,87	0,97	0,44	1,19
536503	96,96	98,22	96,98	2,08	1,35	1,84	0,96	0,43	1,17
536506	88,63	93,10	88,72	7,79	5,22	6,89	3,58	1,68	4,39
536508	93,92	96,40	93,97	4,16	2,73	3,68	1,91	0,88	2,35
536510	88,90	93,27	88,98	7,60	5,09	6,73	3,50	1,64	4,29
536513	93,88	96,37	93,92	4,20	2,75	3,71	1,93	0,89	2,36
536517	88,90	93,27	88,98	7,60	5,09	6,73	3,50	1,64	4,29
536521	88,63	93,10	88,72	7,79	5,22	6,89	3,58	1,68	4,39
536531	95,05	97,08	95,09	3,39	2,21	3,00	1,56	0,71	1,91
536541	94,27	96,61	94,32	3,92	2,56	3,47	1,80	0,83	2,21
537021	96,83	98,14	96,86	2,17	1,40	1,92	1,00	0,45	1,22
537025	96,90	98,19	96,93	2,12	1,37	1,88	0,98	0,44	1,20
542052	--	--	--	--	--	--	--	--	--
543532	97,23	98,38	97,25	1,90	1,23	1,68	0,87	0,40	1,07
543536	97,79	98,71	97,81	1,51	0,97	1,34	0,69	0,31	0,85
543613	--	--	--	--	--	--	--	--	--
543617	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
544695	95,51	97,36	95,55	3,07	2,00	2,72	1,41	0,64	1,73
544696	97,02	98,26	97,04	2,04	1,32	1,81	0,94	0,43	1,15
545122	95,19	97,16	95,23	3,30	2,15	2,92	1,52	0,69	1,86
545124	93,72	96,27	93,77	4,30	2,82	3,81	1,98	0,91	2,43
545126	93,72	96,27	93,77	4,30	2,82	3,81	1,98	0,91	2,43
545129	95,19	97,16	95,23	3,30	2,15	2,92	1,52	0,69	1,86
545246	96,90	98,19	96,93	2,12	1,37	1,88	0,98	0,44	1,20
545250	96,83	98,14	96,86	2,17	1,40	1,92	1,00	0,45	1,22
545254	97,05	98,27	97,07	2,02	1,31	1,79	0,93	0,42	1,14
545257	97,41	98,49	97,43	1,77	1,14	1,57	0,82	0,37	1,00
545264	97,05	98,27	97,07	2,02	1,31	1,79	0,93	0,42	1,14
545268	97,41	98,49	97,43	1,77	1,14	1,57	0,82	0,37	1,00
548651	94,04	96,14	94,22	4,54	3,28	4,31	1,42	0,58	1,47
548652	98,05	98,76	98,12	1,48	1,05	1,40	0,46	0,19	0,48
548656	98,56	99,09	98,61	1,09	0,78	1,04	0,34	0,14	0,35
548657	94,32	96,32	94,49	4,33	3,12	4,10	1,36	0,55	1,40
548664	98,56	99,09	98,61	1,09	0,78	1,04	0,34	0,14	0,35
548668	98,05	98,76	98,12	1,48	1,05	1,40	0,46	0,19	0,48
550067	98,98	99,35	99,01	0,78	0,55	0,74	0,24	0,10	0,25
550068	98,85	99,27	98,89	0,88	0,62	0,83	0,27	0,11	0,28
550075	92,91	95,39	93,13	5,40	3,91	5,12	1,69	0,69	1,75
550078	92,70	95,25	92,92	5,56	4,04	5,27	1,74	0,72	1,80
550084	94,04	96,14	94,22	4,54	3,28	4,31	1,42	0,58	1,47
550087	94,32	96,32	94,49	4,33	3,12	4,10	1,36	0,55	1,40
550191	98,85	99,27	98,89	0,88	0,62	0,83	0,27	0,11	0,28
550193	98,98	99,35	99,01	0,78	0,55	0,74	0,24	0,10	0,25
550286	99,31	99,56	99,33	0,52	0,37	0,50	0,16	0,07	0,17

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal	aantal	%Int(D)
550289	Wanssumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		942,97	6,72
581435	Gunhoekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		418,20	6,66
581436	Gunhoekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		398,65	6,66
582910	Laagriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		83,03	6,67
582911	Laagriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		91,47	6,67
583018	Molenhofweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00		27,02	6,69
583027	Molenhofweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00		21,86	6,69
583047	Sinnesstraat	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		120,96	6,65
583049	Hoogriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		58,61	6,66
583051	Sinnesstraat	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		59,71	6,65
583055	Hoogriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		57,57	6,66
583093	Blakterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		153,99	6,67
583096	Blakterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		145,60	6,67
583398	De Locht	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		68,77	6,67
583401	De Locht	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		99,86	6,66
583485	Molenhoek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		303,72	6,69
583489	Molenhoek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		347,12	6,68
583600	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		154,44	6,66
583601	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		90,92	6,66
583607	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		192,12	6,66
583612	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		263,88	6,66
583619	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		263,88	6,66
583623	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		192,12	6,66
583712	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		739,60	6,65
583713	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		882,97	6,65
583717	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		882,97	6,65
583720	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		739,60	6,65
583727	Meterikseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		739,60	6,65
583729	Meterikseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		882,97	6,65
583878	Oosterbosweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		818,20	6,65
583880	Lollebeekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		162,61	6,67
583883	Oosterbosweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		927,81	6,65
583887	Lollebeekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		158,01	6,67
583992	Laagriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		114,86	6,67
583995	Laagriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		139,81	6,67
584005	Veulensewaterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		260,58	6,66
584006	Veulensewaterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		284,62	6,66
584073	Veld-oostenrijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		277,51	6,69
584075	Australieweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		158,58	6,70
584077	Veld-oostenrijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		307,78	6,69
584080	Australieweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		123,39	6,71
584084	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00		1934,86	6,63
584087	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00		2058,84	6,63
584093	Horsterweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00		1952,93	6,80
584095	Horsterweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00		2078,16	6,80
584287	Veulensewaterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		176,16	6,66
584288	Drabbelsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		112,44	6,65
584291	Drabbelsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		95,60	6,65
584292	Veulensewaterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		183,38	6,67
584298	Breevennenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		87,72	6,65
584300	Breehei	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		78,20	6,65
584303	Breevennenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		78,20	6,65
584307	Breehei	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		87,72	6,65
584314	Breevennenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		118,49	6,65
584317	Breevennenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		106,04	6,66
584363	Oosterbosweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		818,20	6,65

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
550289	99,41	99,62	99,43	0,45	0,32	0,43	0,14	0,06	0,15
581435	94,34	96,65	94,38	3,88	2,54	3,43	1,78	0,82	2,19
581436	95,36	97,27	95,40	3,18	2,07	2,81	1,46	0,67	1,79
582910	91,64	94,99	91,70	5,73	3,79	5,07	2,63	1,22	3,23
582911	91,21	94,73	91,28	6,02	3,99	5,33	2,77	1,29	3,39
583018	95,87	98,11	95,60	3,17	1,47	3,29	0,96	0,42	1,10
583027	94,57	97,49	94,23	4,16	1,95	4,32	1,26	0,56	1,45
583047	96,84	98,15	96,86	2,17	1,40	1,92	1,00	0,45	1,22
583049	94,99	97,04	95,03	3,43	2,24	3,04	1,58	0,72	1,93
583051	98,60	99,19	98,62	0,96	0,61	0,85	0,44	0,20	0,54
583055	94,38	96,67	94,42	3,85	2,52	3,41	1,77	0,81	2,17
583093	91,99	95,21	92,05	5,49	3,62	4,86	2,52	1,17	3,09
583096	92,01	95,22	92,08	5,47	3,61	4,84	2,51	1,17	3,08
583398	92,73	95,66	92,78	4,98	3,28	4,41	2,29	1,06	2,81
583401	94,12	96,51	94,16	4,03	2,64	3,56	1,85	0,85	2,27
583485	88,15	92,79	88,23	8,12	5,45	7,19	3,73	1,76	4,58
583489	89,66	93,75	89,74	7,08	4,72	6,27	3,26	1,52	3,99
583600	96,06	97,68	96,09	2,70	1,75	2,39	1,24	0,57	1,52
583601	94,16	96,54	94,21	4,00	2,62	3,54	1,84	0,84	2,25
583607	96,02	97,66	96,05	2,73	1,77	2,41	1,25	0,57	1,54
583612	95,85	97,56	95,89	2,84	1,84	2,51	1,31	0,60	1,60
583619	95,85	97,56	95,89	2,84	1,84	2,51	1,31	0,60	1,60
583623	96,02	97,66	96,05	2,73	1,77	2,41	1,25	0,57	1,54
583712	97,27	98,40	97,29	1,87	1,21	1,66	0,86	0,39	1,06
583713	97,22	98,38	97,24	1,90	1,23	1,68	0,87	0,40	1,07
583717	97,22	98,38	97,24	1,90	1,23	1,68	0,87	0,40	1,07
583720	97,27	98,40	97,29	1,87	1,21	1,66	0,86	0,39	1,06
583727	97,27	98,40	97,29	1,87	1,21	1,66	0,86	0,39	1,06
583729	97,22	98,38	97,24	1,90	1,23	1,68	0,87	0,40	1,07
583878	96,77	98,11	96,79	2,21	1,43	1,96	1,02	0,46	1,25
583880	92,35	95,43	92,41	5,24	3,45	4,64	2,41	1,11	2,95
583883	96,88	98,17	96,91	2,14	1,38	1,89	0,98	0,45	1,20
583887	93,61	96,20	93,66	4,38	2,87	3,87	2,01	0,93	2,47
583992	92,12	95,29	92,18	5,40	3,56	4,78	2,48	1,15	3,04
583995	92,64	95,61	92,70	5,04	3,32	4,46	2,32	1,07	2,84
584005	95,16	97,14	95,19	3,32	2,16	2,94	1,53	0,70	1,87
584006	94,76	96,91	94,81	3,59	2,34	3,17	1,65	0,75	2,02
584073	87,36	92,28	87,45	8,66	5,83	7,66	3,98	1,88	4,88
584075	84,72	90,56	84,83	10,47	7,14	9,27	4,81	2,30	5,90
584077	87,04	92,08	87,13	8,88	5,99	7,86	4,08	1,93	5,01
584080	81,88	88,66	82,00	12,42	8,58	11,00	5,71	2,77	7,00
584084	90,76	95,28	89,79	5,66	2,73	4,93	3,59	1,99	5,28
584087	90,83	95,32	89,87	5,61	2,70	4,89	3,56	1,98	5,24
584093	90,98	96,32	90,90	7,98	3,22	7,15	1,04	0,46	1,95
584095	91,05	96,35	90,97	7,92	3,20	7,09	1,03	0,46	1,93
584287	94,02	96,45	94,06	4,10	2,68	3,63	1,88	0,87	2,31
584288	97,54	98,56	97,56	1,68	1,09	1,49	0,77	0,35	0,95
584291	97,50	98,54	97,52	1,71	1,11	1,52	0,79	0,36	0,97
584292	93,21	95,96	93,26	4,65	3,05	4,11	2,14	0,99	2,62
584298	97,94	98,80	97,96	1,41	0,91	1,25	0,65	0,29	0,80
584300	96,85	98,16	96,88	2,16	1,39	1,91	0,99	0,45	1,22
584303	96,85	98,16	96,88	2,16	1,39	1,91	0,99	0,45	1,22
584307	97,94	98,80	97,96	1,41	0,91	1,25	0,65	0,29	0,80
584314	96,38	97,88	96,41	2,48	1,61	2,19	1,14	0,52	1,40
584317	95,98	97,63	96,01	2,76	1,79	2,44	1,27	0,58	1,55
584363	96,77	98,11	96,79	2,21	1,43	1,96	1,02	0,46	1,25

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
584366	Oosterbosweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	927,81	6,65
584372	Vliegert	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	818,20	6,65
584375	Vliegert	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	927,81	6,65
584382	Overbroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1446,40	6,66
584386	Overbroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1323,99	6,67
584443	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1644,27	6,68
584447	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1679,40	6,68
584455	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1540,10	6,67
584459	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1519,55	6,68
584465	Veulenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1333,70	6,67
584472	Veulenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1345,69	6,68
584604	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	919,10	6,65
584611	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	769,27	6,65
590067	Spurkt	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	54,06	6,79
590071	Spurkt	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	49,13	6,78
590080	Loobeek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	54,06	6,79
590085	Loobeek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	49,13	6,78
590200	Aijen	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	100,99	6,76
590203	Aijen	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	182,14	6,75
590209	Aijenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	124,04	6,73
590212	Aijenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	215,77	6,73
590218	Aijenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	247,13	6,73
590222	Aijenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	152,49	6,73
590243	Zuiderbergweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	39,98	6,68
590247	Zuiderbergweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	50,75	6,67
590263	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	65,05	6,66
590266	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	68,64	6,65
590273	Rosmolenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,71	6,68
590278	Rosmolenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	37,49	6,67
590280	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1251,07	6,61
590281	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1118,65	6,61
590300	Dorpstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	240,59	6,78
590301	Dorpstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	240,06	6,78
590304	Dorpstraat	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	237,99	6,73
590306	Dorpstraat	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	238,60	6,73
590313	Doortweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	275,95	6,73
590315	Doortweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	277,31	6,73
590384	Kampweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	68,54	6,73
590391	Kampweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	56,07	6,72
590432	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	65,05	6,66
590436	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	68,64	6,65
590441	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	412,51	6,66
590445	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	383,33	6,66
590449	Oostrumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	412,51	6,66
590451	Oostrumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	383,33	6,66
590483	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1,10	6,64
590484	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	0,00	--
590487	Oostrumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	412,51	6,66
590490	Oostrumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	384,54	6,66
590549	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	594,63	6,66
590550	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	513,84	6,66
590609	Rosmolenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	31,71	6,68
590610	Rosmolenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,71	6,68
590614	Rosmolenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	37,49	6,67
590615	Rosmolenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	37,49	6,67
590631	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1800,97	6,61

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
584366	96,88	98,17	96,91	2,14	1,38	1,89	0,98	0,45	1,20
584372	96,77	98,11	96,79	2,21	1,43	1,96	1,02	0,46	1,25
584375	96,88	98,17	96,91	2,14	1,38	1,89	0,98	0,45	1,20
584382	94,90	96,99	94,94	3,50	2,28	3,09	1,61	0,74	1,97
584386	93,60	96,20	93,64	4,39	2,88	3,88	2,02	0,93	2,47
584443	88,65	93,11	88,74	7,77	5,21	6,88	3,57	1,68	4,38
584447	90,31	94,16	90,39	6,64	4,41	5,87	3,05	1,42	3,74
584455	91,38	94,83	91,45	5,91	3,91	5,23	2,71	1,26	3,33
584459	90,58	94,33	90,65	6,46	4,29	5,71	2,97	1,38	3,64
584465	91,21	94,72	91,27	6,02	3,99	5,33	2,77	1,29	3,40
584472	89,64	93,74	89,72	7,10	4,73	6,28	3,26	1,53	4,00
584604	97,29	98,42	97,31	1,86	1,20	1,64	0,85	0,39	1,05
584611	97,27	98,40	97,29	1,87	1,21	1,66	0,86	0,39	1,06
590067	96,93	98,34	96,45	2,70	1,42	3,11	0,37	0,24	0,44
590071	97,43	98,62	97,03	2,26	1,18	2,60	0,31	0,20	0,37
590080	96,93	98,34	96,45	2,70	1,42	3,11	0,37	0,24	0,44
590085	97,43	98,62	97,03	2,26	1,18	2,60	0,31	0,20	0,37
590200	88,38	92,31	88,72	8,85	6,53	8,41	2,77	1,16	2,88
590203	90,73	93,92	91,00	7,06	5,16	6,70	2,21	0,92	2,29
590209	97,31	98,28	97,40	2,05	1,46	1,94	0,64	0,26	0,66
590212	95,70	97,23	95,83	3,28	2,35	3,11	1,03	0,42	1,06
590218	95,65	97,20	95,78	3,32	2,38	3,14	1,04	0,42	1,07
590222	96,94	98,04	97,04	2,33	1,66	2,21	0,73	0,30	0,75
590243	89,37	93,56	89,44	7,29	4,87	6,45	3,35	1,57	4,11
590247	92,55	95,55	92,60	5,11	3,36	4,52	2,35	1,08	2,88
590263	94,34	96,65	94,39	3,88	2,53	3,43	1,78	0,82	2,18
590266	96,46	97,93	96,49	2,42	1,57	2,14	1,11	0,51	1,36
590273	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
590278	91,24	94,74	91,30	6,00	3,98	5,31	2,76	1,28	3,38
590280	95,72	97,87	95,25	2,62	1,23	2,29	1,66	0,90	2,46
590281	96,53	98,28	96,14	2,12	0,99	1,86	1,35	0,73	2,00
590300	97,44	98,62	97,04	2,25	1,18	2,59	0,31	0,20	0,37
590301	98,07	98,96	97,76	1,70	0,89	1,96	0,23	0,15	0,28
590304	97,95	98,69	98,01	1,56	1,11	1,48	0,49	0,20	0,51
590306	97,28	98,26	97,37	2,07	1,48	1,96	0,65	0,26	0,67
590313	97,98	98,71	98,04	1,54	1,10	1,46	0,48	0,19	0,50
590315	98,23	98,87	98,29	1,35	0,96	1,27	0,42	0,17	0,44
590384	98,17	98,83	98,22	1,40	0,99	1,32	0,44	0,18	0,45
590391	98,63	99,13	98,68	1,04	0,74	0,98	0,33	0,13	0,34
590432	94,34	96,65	94,39	3,88	2,53	3,43	1,78	0,82	2,18
590436	96,46	97,93	96,49	2,42	1,57	2,14	1,11	0,51	1,36
590441	93,94	96,40	93,98	4,15	2,72	3,68	1,91	0,88	2,34
590445	94,24	96,59	94,28	3,95	2,58	3,49	1,82	0,83	2,23
590449	93,94	96,40	93,98	4,15	2,72	3,68	1,91	0,88	2,34
590451	94,24	96,59	94,28	3,95	2,58	3,49	1,82	0,83	2,23
590483	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
590484	--	--	--	--	--	--	--	--	--
590487	93,94	96,40	93,98	4,15	2,72	3,68	1,91	0,88	2,34
590490	94,25	96,59	94,29	3,94	2,58	3,49	1,81	0,83	2,22
590549	95,49	97,34	95,52	3,09	2,01	2,74	1,42	0,65	1,74
590550	95,64	97,43	95,67	2,99	1,94	2,64	1,37	0,63	1,68
590609	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
590610	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
590614	91,24	94,74	91,30	6,00	3,98	5,31	2,76	1,28	3,38
590615	91,24	94,74	91,30	6,00	3,98	5,31	2,76	1,28	3,38
590631	95,45	97,73	94,95	2,78	1,31	2,44	1,77	0,96	2,62

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
590635	St. Jozeflaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	499,97	6,66
590638	St. Jozeflaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	563,63	6,66
590645	St. Jozeflaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	563,63	6,66
590649	St. Jozeflaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	499,97	6,66
591070	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	220,02	6,66
591074	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	132,86	6,65
591075	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	129,94	6,66
592357	Oostrumseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	400,23	6,79
592359	Dorpstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	326,27	6,79
592362	Oostrumseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	429,28	6,79
592366	Dorpstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	291,84	6,79
593020	Oostrumseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	429,28	6,79
593024	Oostrumseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	400,23	6,79
603590	Ysselsteynseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	127,76	6,74
603591	Ysselsteynseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	127,71	6,75
603596	Heidseschoolweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	58,63	6,76
603597	Heidseschoolweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	63,14	6,78
603620	Heidseschoolweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	137,42	6,79
603625	Heidseschoolweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	105,88	6,77
603663	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	239,24	6,68
603664	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	228,33	6,68
603668	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	224,62	6,68
603669	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	200,97	6,68
603679	Ysselsteynseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	201,34	6,76
603682	Ysselsteynseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	188,41	6,76
604093	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	88,67	6,64
604094	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	122,66	6,64
604097	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	119,08	6,65
604098	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	80,92	6,65
604517	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	240,63	6,66
604519	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	89,49	6,65
604521	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	219,61	6,67
604524	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	81,70	6,65
604584	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1868,94	6,64
604585	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1992,91	6,64
604592	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	2025,87	6,65
604602	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1938,73	6,64
604609	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	88,67	6,64
604612	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	80,92	6,65
604668	Lorbaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	943,32	6,69
604669	Lorbaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	922,46	6,70
604673	Lorbaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	968,14	6,69
604677	Lorbaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	939,92	6,70
604680	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	557,53	6,67
604683	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	551,13	6,66
604732	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	2026,11	6,65
604741	Ontginningsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	42,20	6,64
604742	Ontginningsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	15,40	6,65
604955	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	59,90	6,74
604956	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	56,95	6,75
604959	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	182,95	6,69
604964	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	165,35	6,69
605108	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1137,67	6,76
605111	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1097,77	6,76
605117	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1097,77	6,76
605119	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1137,67	6,76

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
590635	95,73	97,49	95,77	2,92	1,90	2,59	1,34	0,61	1,65
590638	95,50	97,35	95,54	3,08	2,00	2,73	1,42	0,65	1,74
590645	95,50	97,35	95,54	3,08	2,00	2,73	1,42	0,65	1,74
590649	95,73	97,49	95,77	2,92	1,90	2,59	1,34	0,61	1,65
591070	94,96	97,02	95,00	3,46	2,25	3,06	1,59	0,73	1,95
591074	96,80	98,13	96,83	2,19	1,42	1,94	1,01	0,46	1,24
591075	94,97	97,03	95,01	3,44	2,24	3,05	1,58	0,72	1,94
592357	94,60	97,06	93,79	4,75	2,52	5,44	0,65	0,42	0,78
592359	94,29	96,88	93,43	5,03	2,67	5,75	0,69	0,45	0,82
592362	94,31	96,89	93,45	5,01	2,66	5,73	0,68	0,44	0,82
592366	94,59	97,05	93,77	4,76	2,53	5,45	0,65	0,42	0,78
593020	94,31	96,89	93,45	5,01	2,66	5,73	0,68	0,44	0,82
593024	94,60	97,06	93,79	4,75	2,52	5,44	0,65	0,42	0,78
603590	93,07	95,49	93,28	5,28	3,83	5,01	1,65	0,68	1,71
603591	92,40	95,05	92,63	5,79	4,21	5,49	1,81	0,75	1,88
603596	68,36	78,90	68,54	21,67	15,96	19,22	9,96	5,15	12,24
603597	64,67	76,01	64,86	24,20	18,14	21,47	11,13	5,85	13,67
603620	59,68	71,92	59,88	27,62	21,23	24,51	12,70	6,85	15,61
603625	66,43	77,39	66,61	23,00	17,09	20,40	10,57	5,51	12,99
603663	89,18	93,45	89,26	7,41	4,95	6,56	3,41	1,60	4,18
603664	89,13	93,42	89,21	7,45	4,98	6,59	3,42	1,61	4,20
603668	90,52	94,29	90,59	6,49	4,31	5,75	2,99	1,39	3,66
603669	89,39	93,58	89,47	7,27	4,85	6,43	3,34	1,57	4,10
603679	88,19	92,18	88,53	8,99	6,64	8,54	2,82	1,18	2,92
603682	89,42	93,03	89,74	8,05	5,92	7,65	2,52	1,05	2,62
604093	99,00	99,42	99,01	0,69	0,44	0,61	0,32	0,14	0,39
604094	99,05	99,45	99,05	0,65	0,42	0,58	0,30	0,14	0,37
604097	98,54	99,15	98,55	1,00	0,64	0,88	0,46	0,21	0,56
604098	98,27	98,99	98,28	1,19	0,76	1,05	0,55	0,25	0,67
604517	94,00	96,44	94,05	4,11	2,69	3,64	1,89	0,87	2,32
604519	98,85	99,33	98,86	0,79	0,50	0,70	0,36	0,16	0,44
604521	92,41	95,47	92,47	5,20	3,43	4,60	2,39	1,11	2,93
604524	98,11	98,90	98,13	1,29	0,83	1,14	0,59	0,27	0,73
604584	88,47	94,04	87,29	7,06	3,44	6,13	4,48	2,52	6,58
604585	88,08	93,83	86,87	7,30	3,57	6,34	4,63	2,61	6,79
604592	86,47	92,93	85,13	8,28	4,08	7,18	5,25	2,98	7,70
604602	87,39	93,44	86,12	7,72	3,79	6,70	4,90	2,77	7,18
604609	99,00	99,42	99,01	0,69	0,44	0,61	0,32	0,14	0,39
604612	98,27	98,99	98,28	1,19	0,76	1,05	0,55	0,25	0,67
604668	86,91	91,99	87,00	8,97	6,06	7,94	4,12	1,95	5,06
604669	85,07	90,79	85,18	10,23	6,96	9,06	4,70	2,25	5,77
604673	87,14	92,14	87,23	8,81	5,94	7,80	4,05	1,92	4,97
604677	85,35	90,97	85,45	10,04	6,82	8,89	4,61	2,20	5,66
604680	92,54	95,55	92,60	5,11	3,37	4,52	2,35	1,09	2,88
604683	94,75	96,90	94,79	3,60	2,35	3,18	1,65	0,76	2,03
604732	86,47	92,93	85,12	8,28	4,09	7,18	5,25	2,99	7,70
604741	99,54	99,73	99,54	0,32	0,20	0,28	0,15	0,07	0,18
604742	98,73	99,26	98,74	0,87	0,56	0,77	0,40	0,18	0,49
604955	72,66	82,14	72,83	18,73	13,50	16,60	8,61	4,36	10,57
604956	70,15	80,26	70,33	20,45	14,92	18,13	9,40	4,81	11,55
604959	86,61	91,80	86,70	9,18	6,20	8,12	4,22	2,00	5,17
604964	87,23	92,20	87,32	8,75	5,90	7,74	4,02	1,90	4,93
605108	88,48	92,38	88,82	8,77	6,47	8,33	2,75	1,15	2,85
605111	86,65	91,11	87,03	10,16	7,55	9,66	3,18	1,34	3,31
605117	86,65	91,11	87,03	10,16	7,55	9,66	3,18	1,34	3,31
605119	88,48	92,38	88,82	8,77	6,47	8,33	2,75	1,15	2,85

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
605130	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1005,69	6,77
605133	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1021,23	6,76
605889	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1927,70	6,64
605891	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1811,52	6,64
608621	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	458,98	6,76
608624	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	458,98	6,76
608627	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	517,49	6,76
608630	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	517,49	6,76
608702	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1442,44	6,61
608706	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1492,68	6,62
609168	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	506,32	6,76
609172	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	560,84	6,77
610514	De Steeg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	178,79	6,65
610526	De Steeg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	123,98	6,66
610529	Kleindorp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	386,21	6,74
610531	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	178,51	6,66
610533	Kleindorp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	310,79	6,74
610536	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	127,53	6,66
610540	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	170,72	6,66
610543	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	180,22	6,66
610554	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	118,42	6,65
610555	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	131,70	6,65
611080	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	343,91	6,73
611083	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	350,71	6,73
611090	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	331,85	6,73
611092	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	278,27	6,73
611094	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	336,79	6,73
611097	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	270,40	6,74
611101	Pas	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	84,96	6,68
611104	Pas	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	83,22	6,67
611678	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	42,87	6,67
611679	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	33,57	6,67
611684	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,15	6,67
611693	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	38,99	6,68
611703	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,15	6,67
611707	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	38,99	6,68
611716	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,15	6,67
611719	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	38,99	6,68
611725	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	38,99	6,68
611728	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,15	6,67
611826	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	76,90	6,70
611828	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	65,19	6,70
611830	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	67,14	6,70
611834	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	69,03	6,70
611838	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	64,35	6,70
611841	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	68,12	6,70
611859	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	68,12	6,70
611864	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	64,35	6,70
611870	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	68,12	6,70
611875	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	64,35	6,70
611879	Merseloseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	349,16	6,77
611880	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	64,35	6,70
611883	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	68,12	6,70
611884	Merseloseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	338,07	6,76
612035	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	63,47	6,70
612044	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	61,08	6,70

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
605130	85,32	90,17	85,73	11,18	8,35	10,63	3,50	1,48	3,64
605133	87,13	91,44	87,49	9,80	7,27	9,32	3,07	1,29	3,19
605889	88,21	93,90	87,02	7,21	3,52	6,26	4,57	2,57	6,72
605891	88,55	94,08	87,38	7,01	3,42	6,09	4,44	2,50	6,53
608621	88,84	92,63	89,16	8,50	6,26	8,07	2,66	1,11	2,76
608624	88,84	92,63	89,16	8,50	6,26	8,07	2,66	1,11	2,76
608627	87,56	91,74	87,91	9,48	7,02	9,01	2,97	1,25	3,08
608630	87,56	91,74	87,91	9,48	7,02	9,01	2,97	1,25	3,08
608702	97,41	98,72	97,11	1,59	0,74	1,39	1,01	0,54	1,49
608706	93,40	96,68	92,69	4,04	1,92	3,53	2,56	1,40	3,78
609168	87,52	91,72	87,88	9,50	7,04	9,03	2,98	1,25	3,09
609172	86,28	90,84	86,67	10,45	7,77	9,93	3,27	1,38	3,40
610514	98,23	98,97	98,25	1,21	0,78	1,07	0,56	0,25	0,68
610526	95,22	97,18	95,25	3,28	2,13	2,90	1,51	0,69	1,85
610529	93,16	95,55	93,36	5,21	3,78	4,94	1,63	0,67	1,69
610531	95,46	97,32	95,49	3,11	2,02	2,75	1,43	0,65	1,75
610533	92,69	95,24	92,91	5,57	4,04	5,28	1,74	0,72	1,81
610536	95,50	97,35	95,54	3,08	2,00	2,73	1,42	0,65	1,74
610540	95,55	97,38	95,59	3,05	1,98	2,70	1,40	0,64	1,72
610543	95,50	97,35	95,54	3,08	2,00	2,73	1,42	0,65	1,74
610554	96,92	98,20	96,94	2,11	1,36	1,87	0,97	0,44	1,19
610555	96,53	97,96	96,56	2,38	1,54	2,10	1,09	0,50	1,34
611080	98,12	98,80	98,18	1,43	1,02	1,35	0,45	0,18	0,46
611083	97,17	98,19	97,26	2,15	1,54	2,04	0,67	0,27	0,70
611090	97,75	98,56	97,82	1,71	1,22	1,62	0,54	0,22	0,56
611092	96,00	97,43	96,12	3,05	2,19	2,89	0,95	0,39	0,99
611094	97,25	98,24	97,33	2,10	1,50	1,99	0,66	0,27	0,68
611097	95,46	97,07	95,60	3,46	2,49	3,28	1,08	0,44	1,12
611101	90,69	94,40	90,76	6,38	4,23	5,65	2,93	1,37	3,60
611104	92,44	95,49	92,50	5,18	3,41	4,58	2,38	1,10	2,92
611678	91,55	94,94	91,62	5,79	3,83	5,12	2,66	1,23	3,26
611679	92,21	95,34	92,27	5,34	3,52	4,72	2,45	1,14	3,01
611684	91,38	94,83	91,45	5,91	3,91	5,23	2,71	1,26	3,33
611693	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
611703	91,38	94,83	91,45	5,91	3,91	5,23	2,71	1,26	3,33
611707	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
611716	91,38	94,83	91,45	5,91	3,91	5,23	2,71	1,26	3,33
611719	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
611725	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
611728	91,38	94,83	91,45	5,91	3,91	5,23	2,71	1,26	3,33
611826	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611828	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611830	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611834	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611838	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611841	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611859	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611864	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611870	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611875	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611879	96,20	98,50	96,17	3,36	1,31	3,01	0,44	0,19	0,82
611880	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611883	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611884	96,32	98,55	96,29	3,25	1,27	2,92	0,42	0,18	0,80
612035	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
612044	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
612319	Handrik	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	377,18	6,65
612323	Handrik	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	368,43	6,65
613996	Weversven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	61,32	6,65
614001	Weversven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	57,27	6,65
615501	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	206,26	6,67
615502	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	202,48	6,67
615506	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	46,72	6,67
615509	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	55,81	6,68
615526	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	55,81	6,68
615528	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	46,72	6,67
615923	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	115,32	6,68
615924	Zandstraat	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	43,96	6,66
615927	Zandstraat	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	49,05	6,65
615928	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	125,22	6,68
615935	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	61,32	6,65
615939	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	57,27	6,65
617102	Enge Steeg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	173,50	6,65
617107	Enge Steeg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	231,35	6,65
617271	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	673,22	6,65
617274	Droesenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	89,25	6,67
617277	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	698,77	6,65
617280	Droesenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	99,41	6,66
617288	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	800,64	6,66
617297	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	790,63	6,65
617409	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	76,18	6,69
617418	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	71,48	6,69
617595	Veulenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1497,19	6,67
617599	Veulenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1516,87	6,68
617861	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	156,44	6,67
617865	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	146,19	6,66
617870	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	122,80	6,67
617874	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	117,68	6,66
10465660	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	217,40	6,66
10466391	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1,10	6,64
10471185	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1606,06	6,61
10471200	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	656,43	6,66
10471203	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	740,77	6,66
10488941	Wanssumseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11043,22	6,51
10488942	Wanssumseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11043,22	6,51
10489151	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5230,89	6,80
10489152	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5166,45	6,80
10489155	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5166,45	6,80
10489159	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5230,89	6,80
10489166	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5166,45	6,80
10489169	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5230,89	6,80
10489298	St. Antoniusveldweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4143,97	6,60
10489307	Henri Dunantstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4070,29	6,60
10489464	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7927,94	6,71
10489468	Witte Vennenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8343,29	6,71
10489472	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7123,33	6,71
10489474	Mgr. Hanssenstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8406,70	6,71
10489476	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7602,10	6,71
10489479	Wanssumseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8566,47	6,71
10489481	Wanssumseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	12448,28	6,51
10489570	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	48,00	1.25	4297,02	6,79
10489594	Brukske	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4270,59	6,60

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
612319	97,50	98,54	97,52	1,71	1,10	1,51	0,79	0,36	0,96
612323	97,07	98,29	97,09	2,01	1,30	1,77	0,92	0,42	1,13
613996	96,62	98,02	96,65	2,32	1,50	2,05	1,06	0,48	1,30
614001	96,47	97,93	96,50	2,42	1,56	2,14	1,11	0,50	1,36
615501	92,42	95,47	92,47	5,19	3,42	4,60	2,39	1,10	2,93
615502	93,44	96,10	93,49	4,49	2,95	3,98	2,07	0,95	2,53
615506	91,19	94,71	91,26	6,03	4,00	5,34	2,77	1,29	3,40
615509	89,38	93,57	89,46	7,28	4,86	6,44	3,35	1,57	4,10
615526	89,38	93,57	89,46	7,28	4,86	6,44	3,35	1,57	4,10
615528	91,19	94,71	91,26	6,03	4,00	5,34	2,77	1,29	3,40
615923	90,11	94,04	90,19	6,77	4,51	6,00	3,11	1,45	3,82
615924	95,93	97,61	95,96	2,79	1,81	2,47	1,28	0,58	1,57
615927	96,53	97,97	96,56	2,37	1,54	2,10	1,09	0,50	1,34
615928	90,05	94,00	90,12	6,82	4,54	6,03	3,13	1,46	3,84
615935	96,62	98,02	96,65	2,32	1,50	2,05	1,06	0,48	1,30
615939	96,47	97,93	96,50	2,42	1,56	2,14	1,11	0,50	1,36
617102	97,65	98,63	97,67	1,61	1,04	1,42	0,74	0,33	0,91
617107	96,50	97,95	96,53	2,40	1,55	2,12	1,10	0,50	1,35
617271	97,86	98,75	97,88	1,46	0,94	1,30	0,67	0,30	0,83
617274	92,73	95,67	92,79	4,98	3,28	4,41	2,29	1,06	2,81
617277	96,72	98,08	96,75	2,24	1,45	1,99	1,03	0,47	1,26
617280	94,13	96,52	94,17	4,02	2,63	3,56	1,85	0,85	2,27
617288	95,76	97,51	95,80	2,90	1,89	2,57	1,33	0,61	1,64
617297	97,27	98,40	97,29	1,87	1,21	1,65	0,86	0,39	1,05
617409	86,04	91,43	86,14	9,56	6,48	8,47	4,40	2,09	5,39
617418	86,42	91,68	86,52	9,30	6,29	8,24	4,28	2,03	5,24
617595	91,28	94,77	91,34	5,98	3,96	5,29	2,75	1,28	3,37
617599	89,89	93,89	89,96	6,93	4,62	6,13	3,19	1,49	3,91
617861	93,38	96,06	93,43	4,54	2,98	4,02	2,09	0,96	2,56
617865	94,72	96,88	94,76	3,62	2,36	3,20	1,66	0,76	2,04
617870	92,72	95,66	92,77	4,99	3,28	4,42	2,29	1,06	2,81
617874	94,71	96,87	94,75	3,63	2,37	3,21	1,67	0,76	2,04
10465660	96,01	97,65	96,04	2,73	1,77	2,42	1,26	0,57	1,54
10466391	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
10471185	96,06	98,05	95,63	2,41	1,13	2,11	1,53	0,82	2,26
10471200	93,88	96,37	93,92	4,20	2,75	3,71	1,93	0,89	2,36
10471203	93,92	96,40	93,97	4,16	2,73	3,68	1,91	0,88	2,35
10488941	86,44	94,22	82,81	6,71	3,26	4,59	6,84	2,52	12,60
10488942	86,44	94,22	82,81	6,71	3,26	4,59	6,84	2,52	12,60
10489151	93,86	96,82	93,57	5,55	3,05	6,43	0,59	0,13	--
10489152	93,10	96,41	92,77	6,23	3,44	7,23	0,66	0,15	--
10489155	93,10	96,41	92,77	6,23	3,44	7,23	0,66	0,15	--
10489159	93,86	96,82	93,57	5,55	3,05	6,43	0,59	0,13	--
10489166	93,10	96,41	92,77	6,23	3,44	7,23	0,66	0,15	--
10489169	93,86	96,82	93,57	5,55	3,05	6,43	0,59	0,13	--
10489298	97,06	98,68	97,26	1,86	0,84	1,65	1,08	0,48	1,10
10489307	96,85	98,59	97,06	1,99	0,90	1,76	1,16	0,51	1,17
10489464	83,91	92,49	76,50	9,05	4,39	9,26	7,04	3,12	14,25
10489468	84,55	92,82	77,36	8,69	4,20	8,92	6,76	2,98	13,72
10489472	85,26	93,18	78,32	8,29	3,99	8,54	6,45	2,83	13,14
10489474	82,83	91,93	75,08	9,65	4,71	9,81	7,51	3,35	15,11
10489476	83,99	92,53	76,61	9,00	4,36	9,21	7,01	3,10	14,18
10489479	83,12	92,08	75,46	9,49	4,63	9,67	7,39	3,29	14,88
10489481	86,63	94,30	83,03	6,62	3,21	4,53	6,75	2,48	12,44
10489570	96,46	98,19	96,29	3,20	1,73	3,71	0,34	0,08	--
10489594	97,08	98,69	97,27	1,84	0,83	1,64	1,08	0,47	1,09

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10489596	Henri Dunantstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4045,65	6,60
10489607	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4900,87	6,80
10489610	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4866,58	6,80
10489683	Oostsingel	Canyon	38	9,00	--	40,00	1.50	7159,31	6,68
10489687	Oostsingel	Canyon	38	9,00	--	40,00	1.50	7159,31	6,68
10489733	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	8024,80	6,65
10489736	Stationsweg	Canyon	38	--	9,00	36,00	1.00	9156,37	6,65
10489748	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7705,72	6,65
10489791	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	48,00	1.00	5290,18	6,79
10489827	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	48,00	1.25	5290,18	6,79
10489897	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4866,58	6,80
10489900	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4900,87	6,80
10489901	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5166,45	6,80
10489904	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5230,89	6,80
10489997	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	13800,87	6,71
10489998	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	14279,63	6,71
10490003	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	14069,83	6,71
10490005	De Germaan	Canyon	23	8,00	8,00	38,00	1.00	6126,50	6,80
10490007	De Germaan	Canyon	23	8,00	8,00	38,00	1.00	5915,19	6,80
10490035	De Germaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5670,89	6,80
10490042	De Germaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5583,29	6,80
10490057	De Germaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5583,29	6,80
10490060	De Germaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5670,89	6,80
10490405	Zuidsingel	Canyon	38	6,00	6,00	38,00	1.50	9764,00	6,63
10490406	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5672,38	6,63
10490408	Oostsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5772,07	6,62
10490413	Henri Dunantstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5575,98	6,62
10490418	Oostsingel	Canyon	38	9,00	9,00	40,00	1.50	7263,18	6,68
10490465	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11325,33	6,72
10490475	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11445,43	6,72
10490539	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10884,81	6,51
10490953	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	8849,36	6,72
10490954	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	12895,09	6,71
10490961	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	8849,36	6,72
10490964	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	8849,36	6,72
10490967	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	12895,09	6,71
10490970	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	12895,09	6,71
10490977	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11445,43	6,72
10490981	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11325,33	6,72
10490989	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11445,43	6,72
10491091	Zuidsingel	Canyon	38	6,00	6,00	36,00	1.50	11583,10	6,62
10491103	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6880,06	6,62
10491106	Brukske	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6760,23	6,62
10491118	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6859,93	6,62
10491506	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	615,56	6,62
10491514	Hulstweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2693,92	6,20
10491517	Nobelstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2546,43	6,20
10491522	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2679,21	6,20
10491527	Hulstweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2564,86	6,20
10491529	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2529,13	6,20
10491531	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2643,47	6,20
10491538	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	13949,75	6,71
10491627	Plataanstraat	Canyon	23	7,00	7,00	26,00	1.00	773,63	6,13
10491628	Plataanstraat	Canyon	23	7,00	7,00	26,00	1.00	986,84	6,14
10491647	Zuidsingel	Canyon	38	6,00	6,00	36,00	1.50	11555,67	6,62
10491649	Zuidsingel	Canyon	38	6,00	6,00	44,00	1.50	10453,46	6,62

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10489596	96,65	98,50	96,87	2,11	0,96	1,88	1,23	0,55	1,25
10489607	93,38	96,56	93,06	5,98	3,30	6,94	0,64	0,14	--
10489610	93,26	96,50	92,94	6,09	3,36	7,06	0,65	0,15	--
10489683	94,65	97,47	94,80	4,81	2,45	4,99	0,54	0,08	0,21
10489687	94,65	97,47	94,80	4,81	2,45	4,99	0,54	0,08	0,21
10489733	94,40	96,48	92,36	5,19	3,42	7,64	0,41	0,10	--
10489736	94,80	96,74	92,89	4,82	3,17	7,11	0,38	0,10	--
10489748	94,16	96,32	92,03	5,42	3,57	7,97	0,43	0,11	--
10489791	96,28	98,10	96,10	3,36	1,82	3,90	0,36	0,08	--
10489827	96,28	98,10	96,10	3,36	1,82	3,90	0,36	0,08	--
10489897	93,26	96,50	92,94	6,09	3,36	7,06	0,65	0,15	--
10489900	93,38	96,56	93,06	5,98	3,30	6,94	0,64	0,14	--
10489901	93,10	96,41	92,77	6,23	3,44	7,23	0,66	0,15	--
10489904	93,86	96,82	93,57	5,55	3,05	6,43	0,59	0,13	--
10489997	84,85	92,97	77,76	8,52	4,11	8,76	6,63	2,92	13,48
10489998	84,19	92,63	76,87	8,89	4,31	9,11	6,92	3,06	14,02
10490003	83,79	92,43	76,34	9,12	4,42	9,32	7,10	3,15	14,34
10490005	94,31	96,89	93,45	5,01	2,66	5,73	0,68	0,44	0,82
10490007	93,77	96,59	92,84	5,48	2,92	6,26	0,75	0,49	0,89
10490035	94,39	96,94	93,54	4,94	2,63	5,65	0,67	0,44	0,81
10490042	94,00	96,72	93,10	5,28	2,81	6,04	0,72	0,47	0,86
10490057	94,00	96,72	93,10	5,28	2,81	6,04	0,72	0,47	0,86
10490060	94,39	96,94	93,54	4,94	2,63	5,65	0,67	0,44	0,81
10490405	94,84	97,80	94,77	4,68	2,15	5,07	0,48	0,06	0,17
10490406	94,87	97,81	94,79	4,65	2,13	5,04	0,48	0,06	0,17
10490408	95,15	97,93	95,08	4,40	2,01	4,77	0,45	0,05	0,16
10490413	95,20	97,96	95,13	4,35	1,99	4,71	0,45	0,05	0,16
10490418	94,61	97,45	94,76	4,84	2,47	5,03	0,54	0,08	0,21
10490465	82,46	91,74	74,59	9,86	4,83	10,01	7,68	3,43	15,40
10490475	81,22	91,09	72,98	10,56	5,21	10,64	8,22	3,70	16,38
10490539	86,57	94,28	82,96	6,65	3,23	4,55	6,78	2,50	12,49
10490953	82,38	91,69	74,48	9,91	4,85	10,05	7,71	3,45	15,47
10490954	84,91	93,00	77,84	8,48	4,09	8,73	6,60	2,91	13,43
10490961	82,38	91,69	74,48	9,91	4,85	10,05	7,71	3,45	15,47
10490964	82,38	91,69	74,48	9,91	4,85	10,05	7,71	3,45	15,47
10490967	84,91	93,00	77,84	8,48	4,09	8,73	6,60	2,91	13,43
10490970	84,91	93,00	77,84	8,48	4,09	8,73	6,60	2,91	13,43
10490977	81,22	91,09	72,98	10,56	5,21	10,64	8,22	3,70	16,38
10490981	82,46	91,74	74,59	9,86	4,83	10,01	7,68	3,43	15,40
10490989	81,22	91,09	72,98	10,56	5,21	10,64	8,22	3,70	16,38
10491091	95,31	98,00	95,24	4,25	1,94	4,61	0,44	0,05	0,15
10491103	95,62	98,14	95,56	3,97	1,81	4,30	0,41	0,05	0,14
10491106	95,71	98,18	95,64	3,90	1,78	4,22	0,40	0,05	0,14
10491118	95,93	98,27	95,87	3,69	1,68	4,00	0,38	0,04	0,13
10491506	85,73	90,30	90,30	11,33	9,70	4,85	2,94	--	4,85
10491514	77,38	77,84	82,11	11,10	9,50	10,45	11,52	12,66	7,44
10491517	77,06	77,53	81,84	11,26	9,63	10,61	11,68	12,84	7,55
10491522	77,50	77,97	82,21	11,04	9,44	10,39	11,46	12,59	7,40
10491527	77,30	77,76	82,04	11,14	9,53	10,49	11,56	12,71	7,47
10491529	77,14	77,60	81,91	11,22	9,60	10,57	11,64	12,80	7,52
10491531	77,35	77,82	82,09	11,11	9,51	10,46	11,53	12,68	7,45
10491538	84,82	92,96	77,72	8,54	4,12	8,77	6,65	2,93	13,51
10491627	97,40	97,47	98,05	1,28	1,09	1,14	1,32	1,45	0,81
10491628	97,08	97,15	97,81	1,43	1,22	1,28	1,49	1,63	0,91
10491647	95,29	97,99	95,22	4,27	1,95	4,63	0,44	0,05	0,15
10491649	95,05	97,89	94,98	4,49	2,06	4,86	0,46	0,05	0,16

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10491690	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	20702,95	6,71
10491756	Leunen	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	4694,74	6,70
10491758	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10035,60	6,63
10491760	Leunen	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5972,61	6,70
10492012	Leunseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4342,29	6,80
10492015	Leunseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10175,66	6,80
10492019	Leunseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4083,84	6,80
10492021	Leunseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2857,27	6,77
10492024	Leunseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8320,47	6,78
10492026	Leunen	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5948,60	6,69
10492032	Leunen	Canyon	23	8,00	8,00	26,00	1.00	1364,16	6,70
10492140	Blakterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	115,30	6,20
10492150	Hulstweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	574,06	6,60
10492521	Beemdweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	375,61	6,58
10492526	Beemdweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	574,06	6,60
10492575	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10073,77	6,71
10492578	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10073,77	6,71
10492581	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10629,18	6,71
10540399	Spurkt	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	150,18	6,65
10540402	Loobeek	Normaal	10	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10540549	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4048,39	6,77
10540551	Nijverheidstraat	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10540553	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3587,44	6,77
10540785	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4259,13	6,77
10540788	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4447,62	6,77
10540791	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4259,13	6,77
10540802	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7911,68	6,69
10540804	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7037,71	6,69
10540816	Spurkt	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1575,93	6,64
10542244	Wanssumseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11568,67	6,51
10542420	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1788,38	6,63
10542422	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1810,90	6,63
10542547	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4447,62	6,77
10542554	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4792,13	6,77
10542559	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4259,13	6,77
10542572	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4304,63	6,77
10542575	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4792,13	6,77
10542578	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4792,13	6,77
10542619	Onbekend	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	220,82	6,77
10542625	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4048,39	6,77
10542777	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4447,62	6,77
10542822	Oostrumsveld	Normaal	10	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10542825	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2133,12	6,66
10542827	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4371,83	6,69
10542829	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2262,70	6,66
10542836	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2133,12	6,66
10542839	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2262,70	6,66
10542840	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2192,01	6,66
10542843	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	501,72	6,66
10542845	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2314,15	6,66
10542847	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	509,05	6,67
10542853	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2192,01	6,66
10542856	Stationsweg	Canyon	38	6,00	6,00	22,00	1.00	5021,37	6,66
10542876	Nieuwe Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10809,12	6,77
10542897	Nieuwe Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10809,12	6,77
10542912	Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5702,42	6,77

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10491690	85,71	93,41	78,93	8,03	3,85	8,30	6,25	2,74	12,77
10491756	90,09	95,55	85,02	5,57	2,60	5,90	4,34	1,85	9,08
10491758	81,04	89,73	75,12	10,38	5,95	11,58	8,58	4,32	13,30
10491760	90,37	95,68	85,42	5,42	2,52	5,74	4,22	1,79	8,84
10492012	93,87	96,13	92,07	5,03	3,55	5,95	1,11	0,32	1,98
10492015	94,03	96,23	92,27	4,90	3,45	5,79	1,08	0,31	1,93
10492019	94,73	96,68	93,17	4,32	3,04	5,13	0,95	0,28	1,71
10492021	95,10	96,99	94,63	4,51	2,85	5,23	0,39	0,16	0,14
10492024	92,91	95,60	92,24	6,53	4,16	7,56	0,56	0,24	0,20
10492026	90,65	95,81	85,82	5,26	2,45	5,59	4,09	1,74	8,60
10492032	89,41	95,22	84,05	5,96	2,79	6,28	4,64	1,98	9,67
10492140	76,56	77,03	81,42	11,50	9,84	10,86	11,94	13,13	7,73
10492150	88,52	92,28	92,28	9,12	7,72	3,86	2,36	--	3,86
10492521	92,25	94,86	94,86	6,15	5,14	2,57	1,60	--	2,57
10492526	88,52	92,28	92,28	9,12	7,72	3,86	2,36	--	3,86
10492575	86,03	93,57	79,36	7,85	3,76	8,13	6,11	2,67	12,51
10492578	86,03	93,57	79,36	7,85	3,76	8,13	6,11	2,67	12,51
10492581	85,41	93,26	78,52	8,20	3,94	8,46	6,38	2,80	13,02
10540399	96,86	98,16	96,88	2,15	1,39	1,91	0,99	0,45	1,21
10540402	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10540549	90,68	96,13	88,84	7,22	3,25	7,79	2,11	0,62	3,37
10540551	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10540553	91,34	96,42	89,61	6,71	3,01	7,25	1,96	0,58	3,14
10540785	91,07	96,30	89,30	6,91	3,10	7,46	2,02	0,60	3,23
10540788	92,05	96,73	90,46	6,15	2,75	6,66	1,80	0,53	2,89
10540791	91,07	96,30	89,30	6,91	3,10	7,46	2,02	0,60	3,23
10540802	80,97	90,60	82,04	12,02	5,99	10,79	7,01	3,40	7,18
10540804	81,11	90,68	82,17	11,93	5,94	10,70	6,96	3,37	7,12
10540816	99,70	99,83	99,70	0,21	0,13	0,18	0,09	0,04	0,12
10542244	86,51	94,25	82,89	6,68	3,24	4,57	6,81	2,51	12,55
10542420	90,94	95,38	89,99	5,54	2,67	4,83	3,52	1,95	5,18
10542422	90,89	95,35	89,93	5,58	2,69	4,86	3,54	1,96	5,21
10542547	92,05	96,73	90,46	6,15	2,75	6,66	1,80	0,53	2,89
10542554	91,38	96,44	89,67	6,67	2,99	7,21	1,95	0,57	3,12
10542559	91,07	96,30	89,30	6,91	3,10	7,46	2,02	0,60	3,23
10542572	90,36	95,99	88,47	7,46	3,37	8,05	2,18	0,65	3,49
10542575	91,38	96,44	89,67	6,67	2,99	7,21	1,95	0,57	3,12
10542578	91,38	96,44	89,67	6,67	2,99	7,21	1,95	0,57	3,12
10542619	65,89	76,97	66,07	23,37	17,41	20,73	10,74	5,62	13,20
10542625	90,68	96,13	88,84	7,22	3,25	7,79	2,11	0,62	3,37
10542777	92,05	96,73	90,46	6,15	2,75	6,66	1,80	0,53	2,89
10542822	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10542825	91,14	94,35	88,05	8,22	5,48	11,95	0,65	0,17	--
10542827	90,73	94,55	90,01	8,35	5,32	9,62	0,92	0,13	0,37
10542829	90,18	93,72	86,81	9,11	6,10	13,19	0,72	0,18	--
10542836	91,14	94,35	88,05	8,22	5,48	11,95	0,65	0,17	--
10542839	90,18	93,72	86,81	9,11	6,10	13,19	0,72	0,18	--
10542840	91,95	94,89	89,11	7,46	4,96	10,89	0,59	0,15	--
10542843	94,41	96,69	94,45	3,83	2,50	3,39	1,76	0,81	2,16
10542845	91,24	94,42	88,19	8,12	5,41	11,81	0,64	0,16	--
10542847	93,10	95,89	93,16	4,73	3,10	4,18	2,17	1,00	2,66
10542853	91,95	94,89	89,11	7,46	4,96	10,89	0,59	0,15	--
10542856	91,54	94,62	88,58	7,84	5,22	11,42	0,62	0,16	--
10542876	91,07	96,30	89,30	6,91	3,10	7,46	2,02	0,60	3,23
10542897	91,07	96,30	89,30	6,91	3,10	7,46	2,02	0,60	3,23
10542912	91,91	96,66	90,29	6,26	2,80	6,78	1,83	0,54	2,94

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10542917	Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5685,24	6,77
10558935	Castenrayseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	2169,88	6,69
10563569	Castenrayseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	2169,88	6,69
10578461	Nieuwe Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10809,12	6,77
10578928	Oostsingel	Canyon	38	9,00	9,00	48,00	1.25	8922,13	6,68
10578929	Oostsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8315,69	6,62
10578931	Noordsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8410,94	6,62
10578934	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11045,02	6,78
10578940	Oostsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8442,79	6,62
10578947	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10768,49	6,78
10578957	Nieuwe Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	12845,84	6,76
10579897	Stationsweg	Canyon	38	6,00	6,00	22,00	1.00	9684,70	6,66
10579906	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	8853,32	6,66
10580291	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6744,98	6,65
10580322	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7705,72	6,65
10580331	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6744,98	6,65
10585831	Castenrayseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	2164,09	6,69
10585904	Castenrayseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2667,47	6,72
10585906	Horsterweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2740,76	6,67
10585912	Castenrayseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2667,47	6,72
10585973	Castenrayseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2601,34	6,68
10586286	Castenrayseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	2601,34	6,68
10586589	Beemdweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	333,77	6,59
10588991	Beemdweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	675,07	6,59
10605211	Horsterweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5655,03	6,63
10605219	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5655,03	6,63
10605284	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8416,90	6,50
10605285	Jan Poelsweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8326,94	6,50
10605290	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11722,07	6,53
10605291	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8336,39	6,50
10605299	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11722,07	6,53
10605526	Deurneseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10605527	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10995,65	6,50
10605529	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10995,65	6,50
10605815	Zuivelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1166,63	6,76
10605817	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	6487,92	6,62
10605818	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	6183,85	6,63
10605821	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5832,19	6,72
10605838	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5832,19	6,72
10606501	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5792,35	6,66
10607777	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11071,18	6,50
10610492	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3560,98	6,73
10610494	Zwartwater	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10610498	Zwartwater	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10610500	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3560,98	6,73
10610571	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3552,83	6,73
10610573	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3552,83	6,73
10610581	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3560,98	6,73
10610586	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3560,98	6,73
10610790	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3471,66	6,62
10610832	Overloonseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3155,47	6,69
10610833	Overloonseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3155,47	6,69
10610893	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	2570,27	6,74
10610920	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3530,72	6,69
10610930	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3530,72	6,69
10610936	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3530,72	6,69

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10542917	90,92	96,23	89,12	7,03	3,16	7,59	2,05	0,61	3,29
10558935	88,23	92,84	88,32	8,06	5,41	7,14	3,71	1,75	4,55
10563569	88,23	92,84	88,32	8,06	5,41	7,14	3,71	1,75	4,55
10578461	91,07	96,30	89,30	6,91	3,10	7,46	2,02	0,60	3,23
10578928	93,69	97,00	93,86	5,67	2,91	5,90	0,63	0,10	0,25
10578929	93,45	97,00	93,87	4,14	1,91	3,68	2,41	1,09	2,45
10578931	93,23	96,89	93,66	4,28	1,98	3,81	2,50	1,13	2,53
10578934	94,20	97,68	94,15	5,13	2,03	4,60	0,67	0,29	1,25
10578940	92,84	96,71	93,30	4,52	2,10	4,02	2,64	1,19	2,68
10578947	94,13	97,65	94,07	5,20	2,06	4,66	0,68	0,29	1,27
10578957	92,41	96,88	90,88	5,88	2,62	6,36	1,71	0,50	2,76
10579897	91,43	94,54	88,43	7,95	5,30	11,57	0,63	0,16	--
10579906	90,95	94,23	87,81	8,39	5,60	12,19	0,66	0,17	--
10580291	93,83	96,11	91,59	5,72	3,78	8,41	0,45	0,11	--
10580322	94,16	96,32	92,03	5,42	3,57	7,97	0,43	0,11	--
10580331	93,83	96,11	91,59	5,72	3,78	8,41	0,45	0,11	--
10585831	88,22	92,84	88,31	8,07	5,42	7,14	3,71	1,75	4,55
10585904	88,70	94,60	88,02	8,67	4,19	8,97	2,63	1,21	3,01
10585906	89,41	94,37	89,38	8,64	5,03	8,32	1,95	0,60	2,30
10585912	88,70	94,60	88,02	8,67	4,19	8,97	2,63	1,21	3,01
10585973	88,75	93,17	88,83	7,71	5,16	6,82	3,54	1,67	4,35
10586286	88,75	93,17	88,83	7,71	5,16	6,82	3,54	1,67	4,35
10586589	91,56	94,39	94,39	6,70	5,61	2,81	1,74	--	2,81
10588991	91,29	94,20	94,20	6,91	5,80	2,90	1,79	--	2,90
10605211	91,36	95,99	91,90	5,46	2,56	4,86	3,18	1,45	3,24
10605219	91,36	95,99	91,90	5,46	2,56	4,86	3,18	1,45	3,24
10605284	84,51	92,37	82,54	8,35	3,82	7,68	7,14	3,82	9,78
10605285	84,03	92,11	82,00	8,61	3,95	7,91	7,36	3,95	10,08
10605290	85,03	92,79	81,72	7,55	3,57	7,57	7,42	3,64	10,71
10605291	83,84	92,01	81,80	8,71	4,00	8,00	7,45	4,00	10,20
10605299	85,03	92,79	81,72	7,55	3,57	7,57	7,42	3,64	10,71
10605526	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10605527	83,57	91,86	81,51	8,86	4,07	8,13	7,57	4,07	10,36
10605529	83,57	91,86	81,51	8,86	4,07	8,13	7,57	4,07	10,36
10605815	95,30	97,52	97,65	4,05	2,48	2,35	0,65	--	--
10605817	83,89	91,41	78,62	8,82	4,98	9,95	7,29	3,61	11,43
10605818	82,15	90,40	76,48	9,77	5,57	10,95	8,07	4,04	12,57
10605821	94,45	94,92	94,47	4,99	4,72	5,15	0,57	0,36	0,38
10605838	94,45	94,92	94,47	4,99	4,72	5,15	0,57	0,36	0,38
10606501	91,51	95,53	91,48	6,93	3,99	6,67	1,56	0,48	1,84
10607777	83,56	91,85	81,49	8,86	4,07	8,14	7,58	4,07	10,37
10610492	93,28	97,86	91,60	4,13	1,42	3,85	2,59	0,71	4,55
10610494	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10610498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10610500	93,28	97,86	91,60	4,13	1,42	3,85	2,59	0,71	4,55
10610571	93,14	97,82	91,43	4,22	1,46	3,93	2,64	0,73	4,64
10610573	93,14	97,82	91,43	4,22	1,46	3,93	2,64	0,73	4,64
10610581	93,28	97,86	91,60	4,13	1,42	3,85	2,59	0,71	4,55
10610586	93,28	97,86	91,60	4,13	1,42	3,85	2,59	0,71	4,55
10610790	92,95	96,76	93,40	4,45	2,06	3,96	2,60	1,17	2,64
10610832	90,55	97,38	88,43	8,01	2,62	9,09	1,44	--	2,48
10610833	90,55	97,38	88,43	8,01	2,62	9,09	1,44	--	2,48
10610893	94,59	97,30	93,73	4,54	2,70	5,13	0,87	--	1,14
10610920	91,03	97,52	89,01	7,60	2,48	8,63	1,37	--	2,35
10610930	91,03	97,52	89,01	7,60	2,48	8,63	1,37	--	2,35
10610936	91,03	97,52	89,01	7,60	2,48	8,63	1,37	--	2,35

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10610944	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3530,72	6,69
10611143	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3840,20	6,73
10611159	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3889,05	6,73
10611173	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3889,05	6,73
10611533	Overloonseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3418,41	6,68
10611950	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10293,67	6,77
10611954	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10582,78	6,77
10611987	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4233,76	6,73
10612014	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4233,76	6,73
10612037	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4233,76	6,73
10612106	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3840,20	6,73
10612200	Broekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2821,77	6,67
10612213	Broekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2292,52	6,67
10612214	Broekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	1679,99	6,63
10612314	Nieuwe Overloonseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5046,03	6,67
10612346	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5815,86	6,69
10612347	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2941,02	6,69
10612349	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2874,84	6,70
10612355	Beekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2949,35	6,70
10612356	Beekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	74,49	6,68
10612360	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2106,05	6,73
10612362	Buitenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	867,84	6,68
10612365	Beekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3015,51	6,69
10612369	Buitenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2984,03	6,69
10612370	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2141,29	6,72
10612383	Buitenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2030,99	6,70
10612385	Buitenweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	984,52	6,68
10612388	Buitenweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	953,03	6,68
10612514	Westsingel	Canyon	38	9,00	9,00	44,00	1.25	7343,37	6,78
10612515	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5913,41	6,78
10612517	Beekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5723,86	6,78
10612524	Noordsingel	Canyon	38	9,00	9,00	60,00	1.00	6432,46	6,77
10612525	Noordsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6424,05	6,78
10612531	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5927,61	6,69
10612533	Nieuwe Overloonseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5787,32	6,78
10612543	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5803,83	6,69
10612600	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5808,93	6,69
10612712	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6974,37	6,77
10612840	Noordsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6356,74	6,77
10612841	Raadhuisstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6408,61	6,77
10612846	Maasheseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6213,42	6,78
10612852	Noordsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6212,79	6,78
10613777	Westsingel	Canyon	38	--	9,00	44,00	1.25	7607,23	6,78
10613898	Stationsweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7252,75	6,68
10613899	Oostsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7095,54	6,68
10613906	Stationsweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7503,71	6,68
10613911	Oostsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7595,69	6,68
10614255	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7291,45	6,78
10614658	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4142,02	6,78
10614659	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	8531,62	6,78
10614662	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4389,60	6,78
10614666	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	927,42	6,80
10614667	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5317,02	6,78
10614671	Merseloseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5069,45	6,78
10614676	Merseloseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5413,37	6,78
10614683	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5054,48	6,78

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10610944	91,03	97,52	89,01	7,60	2,48	8,63	1,37	--	2,35
10611143	93,46	97,93	91,83	4,02	1,38	3,74	2,52	0,69	4,43
10611159	93,22	97,84	91,53	4,17	1,44	3,88	2,61	0,72	4,59
10611173	93,22	97,84	91,53	4,17	1,44	3,88	2,61	0,72	4,59
10611533	91,34	97,61	89,38	7,34	2,39	8,34	1,32	--	2,28
10611950	94,97	98,00	94,92	4,45	1,75	3,99	0,58	0,25	1,09
10611954	95,04	98,02	94,99	4,39	1,73	3,94	0,57	0,25	1,07
10611987	93,74	98,02	92,17	3,85	1,32	3,59	2,41	0,66	4,24
10612014	93,74	98,02	92,17	3,85	1,32	3,59	2,41	0,66	4,24
10612037	93,74	98,02	92,17	3,85	1,32	3,59	2,41	0,66	4,24
10612106	93,46	97,93	91,83	4,02	1,38	3,74	2,52	0,69	4,43
10612200	93,69	98,29	92,22	5,35	1,71	6,11	0,96	--	1,67
10612213	93,32	98,19	91,77	5,66	1,81	6,47	1,02	--	1,76
10612214	90,94	95,79	91,50	5,72	2,69	5,10	3,34	1,53	3,40
10612314	93,40	98,21	91,86	5,60	1,79	6,39	1,01	--	1,74
10612346	95,15	97,94	93,96	3,55	1,59	3,57	1,31	0,48	2,47
10612347	95,48	98,08	94,36	3,31	1,48	3,33	1,22	0,44	2,31
10612349	94,81	97,79	93,55	3,79	1,70	3,81	1,40	0,51	2,64
10612355	94,91	97,83	93,66	3,72	1,67	3,74	1,37	0,50	2,59
10612356	98,47	99,36	98,08	1,12	0,49	1,14	0,41	0,15	0,79
10612360	93,33	97,88	91,67	4,10	1,41	3,82	2,57	0,71	4,52
10612362	98,72	99,47	98,40	0,93	0,41	0,95	0,34	0,12	0,66
10612365	95,55	98,11	94,46	3,25	1,45	3,28	1,20	0,44	2,27
10612369	95,49	98,09	94,39	3,29	1,47	3,32	1,21	0,44	2,30
10612370	94,18	98,16	92,71	3,58	1,22	3,34	2,24	0,61	3,95
10612383	94,02	97,44	92,58	4,37	1,97	4,38	1,61	0,59	3,03
10612385	98,71	99,46	98,37	0,95	0,41	0,96	0,35	0,12	0,67
10612388	98,64	99,43	98,29	1,00	0,44	1,01	0,37	0,13	0,70
10612514	94,44	97,31	94,28	4,89	2,59	5,42	0,67	0,10	0,30
10612515	94,44	97,31	94,28	4,89	2,59	5,42	0,67	0,10	0,30
10612517	94,22	97,20	94,04	5,09	2,70	5,64	0,69	0,10	0,31
10612524	94,78	97,92	94,73	4,62	1,82	4,14	0,60	0,26	1,13
10612525	94,57	97,37	94,41	4,78	2,53	5,30	0,65	0,09	0,29
10612531	95,20	97,96	94,02	3,51	1,57	3,53	1,29	0,47	2,44
10612533	94,55	97,36	94,39	4,80	2,54	5,32	0,65	0,09	0,30
10612543	95,14	97,93	93,95	3,55	1,59	3,57	1,31	0,48	2,47
10612600	95,14	97,93	93,96	3,55	1,59	3,57	1,31	0,48	2,47
10612712	95,07	98,04	95,02	4,37	1,72	3,91	0,57	0,25	1,07
10612840	94,85	97,94	94,80	4,56	1,80	4,09	0,59	0,26	1,11
10612841	94,99	98,00	94,94	4,43	1,75	3,98	0,58	0,25	1,08
10612846	94,40	97,76	94,35	4,95	1,96	4,44	0,64	0,28	1,21
10612852	94,37	97,75	94,32	4,98	1,97	4,46	0,65	0,28	1,22
10613777	94,61	97,40	94,45	4,74	2,51	5,26	0,65	0,09	0,29
10613898	94,71	97,49	94,85	4,76	2,42	4,95	0,53	0,08	0,21
10613899	94,73	97,51	94,88	4,74	2,41	4,92	0,53	0,08	0,20
10613906	94,72	97,50	94,86	4,75	2,42	4,94	0,53	0,08	0,21
10613911	94,47	97,38	94,62	4,97	2,53	5,16	0,56	0,08	0,22
10614255	94,65	97,41	94,49	4,71	2,50	5,22	0,64	0,09	0,29
10614658	95,36	97,77	95,22	4,08	2,15	4,52	0,56	0,08	0,25
10614659	95,62	97,90	95,49	3,85	2,03	4,27	0,52	0,08	0,24
10614662	95,87	98,02	95,75	3,64	1,91	4,03	0,49	0,07	0,22
10614666	91,82	95,98	91,58	7,20	3,87	7,98	0,98	0,14	0,44
10614667	95,16	97,67	95,02	4,26	2,25	4,72	0,58	0,08	0,26
10614671	94,71	97,45	94,56	4,65	2,46	5,16	0,63	0,09	0,29
10614676	95,15	97,66	95,00	4,27	2,26	4,74	0,58	0,08	0,26
10614683	94,76	97,47	94,61	4,61	2,44	5,11	0,63	0,09	0,28

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10614688	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1588,20	6,78
10614690	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3466,28	6,78
10614694	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3825,17	6,78
10615313	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4142,02	6,78
10615314	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4510,78	6,78
10615316	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	368,75	6,77
10615317	Kempweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4758,34	6,78
10615321	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4389,60	6,78
10615325	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	8531,62	6,78
10615338	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	8531,62	6,78
10615345	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	8531,62	6,78
10616015	Kempweg	Canyon	38	--	9,00	42,00	1.25	2514,97	6,63
10616016	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7000,45	6,78
10616023	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3726,34	6,78
10616025	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3274,11	6,78
10616031	Kempweg	Canyon	38	7,00	7,00	42,00	1.25	2511,53	6,63
10616039	Kempweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4452,43	6,78
10616040	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	1178,32	6,77
10616044	Kempweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	1225,59	6,63
10616046	Kempweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	1285,94	6,63
10616049	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4904,66	6,77
10616054	Kempweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3264,89	6,78
10616057	Kempweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4403,58	6,78
10616070	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	925,65	6,64
10616102	Kempweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	1163,84	6,63
10616200	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6984,19	6,78
10616202	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7306,44	6,78
10616344	Kempweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2512,17	6,63
10616395	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6984,19	6,78
10616494	Westsingel	Canyon	38	9,00	9,00	30,00	1.25	7343,58	6,78
10616690	Leunseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	9333,56	6,77
10616691	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	9941,48	6,77
10616693	Zuidsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7907,82	6,77
10616696	Leunseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	9822,03	6,77
10616699	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	9762,82	6,77
10616757	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6291,62	6,72
10616758	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6101,97	6,78
10616760	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5379,81	6,78
10616778	Zuidsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7680,43	6,77
10616779	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5356,54	6,78
10616787	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5911,11	6,77
10616794	Westsingel	Canyon	38	9,00	9,00	30,00	1.25	7399,85	6,78
10616908	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	925,45	6,64
10617108	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2010,05	6,64
10617111	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	925,45	6,64
10617173	Peelweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8288,11	6,50
10617177	Peelweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4193,65	6,57
10617184	Peelweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4193,65	6,57
10617196	Peelweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3625,32	6,58
10617211	Peelweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3625,32	6,58
10617244	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6033,11	6,72
10617245	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6033,11	6,72
10617601	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	3479,37	6,63
10617603	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2149,24	6,64
10617685	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5862,72	6,61
10617694	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5832,19	6,72

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10614688	95,69	97,93	95,56	3,80	2,00	4,21	0,52	0,07	0,23
10614690	94,34	97,26	94,17	4,98	2,64	5,52	0,68	0,10	0,31
10614694	94,92	97,55	94,77	4,47	2,36	4,95	0,61	0,09	0,28
10615313	95,36	97,77	95,22	4,08	2,15	4,52	0,56	0,08	0,25
10615314	95,53	97,85	95,40	3,93	2,07	4,36	0,54	0,08	0,24
10615316	97,41	98,77	97,33	2,28	1,19	2,53	0,31	0,04	0,14
10615317	95,99	98,08	95,87	3,53	1,86	3,91	0,48	0,07	0,22
10615321	95,87	98,02	95,75	3,64	1,91	4,03	0,49	0,07	0,22
10615325	95,62	97,90	95,49	3,85	2,03	4,27	0,52	0,08	0,24
10615338	95,62	97,90	95,49	3,85	2,03	4,27	0,52	0,08	0,24
10615345	95,62	97,90	95,49	3,85	2,03	4,27	0,52	0,08	0,24
10616015	96,71	98,32	96,70	2,68	1,50	2,58	0,60	0,18	0,71
10616016	95,47	97,82	95,34	3,99	2,10	4,42	0,54	0,08	0,25
10616023	95,79	97,98	95,67	3,70	1,95	4,11	0,50	0,07	0,23
10616025	95,11	97,64	94,96	4,30	2,27	4,77	0,59	0,08	0,27
10616031	96,71	98,32	96,70	2,68	1,50	2,59	0,61	0,18	0,71
10616039	95,62	97,90	95,49	3,85	2,03	4,27	0,52	0,08	0,24
10616040	97,05	98,59	96,96	2,60	1,36	2,88	0,35	0,05	0,16
10616044	96,92	98,42	96,91	2,51	1,41	2,42	0,57	0,17	0,67
10616046	96,51	98,21	96,50	2,85	1,60	2,74	0,64	0,19	0,76
10616049	96,09	98,13	95,98	3,44	1,81	3,81	0,47	0,07	0,21
10616054	95,12	97,65	94,98	4,29	2,27	4,76	0,58	0,08	0,26
10616057	95,87	98,02	95,75	3,63	1,91	4,03	0,49	0,07	0,22
10616070	95,88	97,88	95,87	3,36	1,89	3,23	0,76	0,23	0,89
10616102	96,63	98,27	96,62	2,75	1,54	2,65	0,62	0,18	0,73
10616200	95,49	97,83	95,35	3,97	2,09	4,40	0,54	0,08	0,24
10616202	95,66	97,91	95,53	3,82	2,01	4,24	0,52	0,07	0,24
10616344	96,71	98,32	96,70	2,68	1,51	2,59	0,61	0,18	0,71
10616395	95,49	97,83	95,35	3,97	2,09	4,40	0,54	0,08	0,24
10616494	95,68	97,93	95,55	3,80	2,00	4,21	0,52	0,07	0,23
10616690	95,14	97,01	94,66	4,48	2,83	5,20	0,38	0,16	0,14
10616691	94,51	96,62	93,98	5,05	3,20	5,86	0,43	0,18	0,16
10616693	96,07	97,60	95,69	3,62	2,28	4,20	0,31	0,13	0,11
10616696	94,22	96,44	93,67	5,32	3,37	6,17	0,46	0,19	0,17
10616699	94,69	96,73	94,17	4,89	3,10	5,68	0,42	0,18	0,15
10616757	94,83	95,27	94,85	4,64	4,40	4,79	0,53	0,33	0,36
10616758	94,97	97,57	94,82	4,43	2,34	4,91	0,60	0,09	0,27
10616760	95,77	97,97	95,64	3,72	1,96	4,13	0,51	0,07	0,23
10616778	96,04	97,58	95,65	3,65	2,29	4,24	0,31	0,13	0,11
10616779	96,03	98,10	95,91	3,49	1,84	3,87	0,48	0,07	0,22
10616787	96,17	98,17	96,06	3,37	1,77	3,73	0,46	0,07	0,21
10616794	95,69	97,93	95,56	3,79	2,00	4,20	0,52	0,07	0,23
10616908	95,88	97,88	95,87	3,36	1,89	3,24	0,76	0,23	0,89
10617108	95,53	97,70	95,52	3,65	2,06	3,51	0,82	0,25	0,97
10617111	95,88	97,88	95,87	3,36	1,89	3,24	0,76	0,23	0,89
10617173	84,21	92,21	82,21	8,51	3,90	7,82	7,28	3,90	9,96
10617177	77,43	87,94	74,77	14,74	8,94	14,66	7,83	3,12	10,57
10617184	77,43	87,94	74,77	14,74	8,94	14,66	7,83	3,12	10,57
10617196	74,78	86,30	71,91	16,47	10,16	16,32	8,75	3,54	11,77
10617211	74,78	86,30	71,91	16,47	10,16	16,32	8,75	3,54	11,77
10617244	94,63	95,09	94,65	4,83	4,57	4,98	0,55	0,34	0,37
10617245	94,63	95,09	94,65	4,83	4,57	4,98	0,55	0,34	0,37
10617601	96,58	98,25	96,57	2,79	1,56	2,69	0,63	0,19	0,74
10617603	95,71	97,79	95,70	3,50	1,97	3,37	0,79	0,24	0,93
10617685	94,67	97,58	95,02	3,36	1,54	2,99	1,96	0,88	1,99
10617694	94,45	94,92	94,47	4,99	4,72	5,15	0,57	0,36	0,38

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10617795	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	8642,29	6,80
10617797	Zuivelweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2320,58	6,78
10617811	Zuivelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1261,14	6,77
10617815	Leunen	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1142,37	6,61
10617817	Leunen	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1417,16	6,78
10617821	In De Wieen	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1417,16	6,78
10617823	In De Wieen	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10617826	Leunseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6916,65	6,78
10617831	Leunseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8333,81	6,78
10617839	Leunseweg	Canyon	38	7,00	7,00	24,00	1.25	12858,61	6,77
10617846	De Seilier	Canyon	38	7,00	7,00	24,00	1.25	12858,61	6,77
10617855	Leunseweg	Canyon	23	7,00	--	24,00	1.25	12704,02	6,77
10617870	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2607,78	6,72
10617875	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3224,40	6,72
10617915	Weg In Den Berg	Canyon	38	9,00	9,00	44,00	1.25	3862,69	6,63
10618187		Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4613,49	6,72
10618188	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3224,40	6,72
10618190	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2607,78	6,72
10618191		Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3996,88	6,72
10618197	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	1970,47	6,63
10618199	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2984,17	6,63
10618200		Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4978,10	6,72
10618208	Weg In Den Berg	Canyon	38	9,00	9,00	44,00	1.25	2984,17	6,63
10618226	Weg In Den Berg	Canyon	38	9,00	9,00	44,00	1.25	1970,47	6,63
10618407	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	6487,92	6,62
10618410	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	6183,85	6,63
10618411	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	9824,77	6,62
10618413	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3640,93	6,60
10618414	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	10177,01	6,62
10618417	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	9069,19	6,72
10618426	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4411,07	6,72
10618428	Deurneseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	654,79	6,66
10618430	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4046,45	6,72
10618450	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4046,45	6,72
10618453	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4411,07	6,72
10618570	Leunen	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1560,77	6,61
10618716	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	5951,49	6,53
10618717	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11782,57	6,53
10618720	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	5831,08	6,53
10618746	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11942,43	6,53
10618747	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11887,97	6,53
10618761	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11782,57	6,53
10618829	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6894,42	6,81
10618842	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7479,80	6,80
10618880	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11804,29	6,53
10618969	Kiekgweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	136,05	6,65
10618991	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1717,57	6,80
10619021	Albionstraat	Canyon	38	7,00	7,00	18,00	1.00	6941,11	6,81
10619022	Albionstraat	Canyon	38	7,00	7,00	18,00	1.00	6619,47	6,81
10619318	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6248,21	6,66
10619357	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10619359	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11804,29	6,53
10619384	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11804,29	6,53
10619430	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1717,57	6,80
10619440	Langstraat	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	2826,82	6,79
10619448	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	10044,11	6,62

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10617795	93,99	96,21	92,23	4,92	3,48	5,83	1,09	0,32	1,94
10617797	93,00	96,26	96,46	6,03	3,74	3,54	0,97	--	--
10617811	94,83	97,26	97,41	4,46	2,74	2,59	0,71	--	--
10617815	90,17	94,94	86,63	5,38	2,94	6,23	4,45	2,13	7,15
10617817	92,10	95,08	91,36	7,27	4,65	8,42	0,62	0,26	0,23
10617821	92,10	95,08	91,36	7,27	4,65	8,42	0,62	0,26	0,23
10617823	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10617826	93,27	95,83	92,63	6,20	3,94	7,18	0,53	0,22	0,19
10617831	93,07	95,71	92,41	6,38	4,06	7,39	0,55	0,23	0,20
10617839	93,51	95,99	92,89	5,97	3,80	6,92	0,51	0,21	0,19
10617846	93,41	95,92	92,78	6,07	3,86	7,03	0,52	0,22	0,19
10617855	93,55	96,01	92,94	5,94	3,77	6,88	0,51	0,21	0,19
10617870	95,44	95,83	95,46	4,09	3,87	4,23	0,47	0,29	0,31
10617875	93,64	94,18	93,67	5,71	5,41	5,89	0,65	0,41	0,44
10617915	96,71	98,31	96,70	2,69	1,51	2,59	0,61	0,18	0,71
10618187	94,44	94,92	94,47	4,99	4,73	5,15	0,57	0,36	0,38
10618188	93,64	94,18	93,67	5,71	5,41	5,89	0,65	0,41	0,44
10618190	95,44	95,83	95,46	4,09	3,87	4,23	0,47	0,29	0,31
10618191	95,74	96,11	95,76	3,83	3,62	3,95	0,43	0,27	0,29
10618197	97,07	98,50	97,06	2,39	1,34	2,30	0,54	0,16	0,64
10618199	97,10	98,52	97,09	2,36	1,32	2,28	0,53	0,16	0,63
10618200	95,98	96,33	96,00	3,61	3,41	3,72	0,41	0,26	0,28
10618208	97,10	98,52	97,09	2,36	1,32	2,28	0,53	0,16	0,63
10618226	97,07	98,50	97,06	2,39	1,34	2,30	0,54	0,16	0,64
10618407	83,89	91,41	78,62	8,82	4,98	9,95	7,29	3,61	11,43
10618410	82,15	90,40	76,48	9,77	5,57	10,95	8,07	4,04	12,57
10618411	86,11	92,69	81,41	7,60	4,24	8,65	6,28	3,07	9,93
10618413	92,86	96,37	90,18	3,91	2,10	4,57	3,23	1,52	5,25
10618414	87,21	93,30	82,80	7,01	3,88	8,01	5,79	2,81	9,19
10618417	94,81	95,25	94,83	4,66	4,41	4,81	0,53	0,33	0,36
10618426	95,62	96,00	95,64	3,93	3,72	4,06	0,45	0,28	0,30
10618428	95,83	97,54	95,86	2,86	1,86	2,53	1,31	0,60	1,61
10618430	93,83	94,36	93,86	5,54	5,25	5,71	0,63	0,40	0,42
10618450	93,83	94,36	93,86	5,54	5,25	5,71	0,63	0,40	0,42
10618453	95,62	96,00	95,64	3,93	3,72	4,06	0,45	0,28	0,30
10618570	91,19	95,49	87,97	4,82	2,61	5,60	3,98	1,90	6,43
10618716	85,19	92,88	81,91	7,47	3,53	7,49	7,34	3,60	10,60
10618717	85,16	92,87	81,88	7,48	3,53	7,50	7,35	3,60	10,62
10618720	85,14	92,85	81,85	7,49	3,54	7,51	7,37	3,61	10,63
10618746	85,21	92,89	81,94	7,46	3,52	7,48	7,33	3,59	10,58
10618747	85,23	92,90	81,96	7,45	3,51	7,47	7,32	3,59	10,57
10618761	85,16	92,87	81,88	7,48	3,53	7,50	7,35	3,60	10,62
10618829	93,06	95,61	91,06	5,68	4,03	6,71	1,25	0,37	2,24
10618842	93,49	95,88	91,59	5,33	3,77	6,30	1,18	0,34	2,10
10618880	85,03	92,79	81,72	7,55	3,57	7,57	7,42	3,64	10,71
10618969	97,54	98,56	97,56	1,69	1,09	1,49	0,78	0,35	0,95
10618991	88,89	93,93	94,26	9,58	6,07	5,74	1,53	--	--
10619021	93,10	95,63	91,10	5,66	4,01	6,68	1,25	0,36	2,23
10619022	92,83	95,46	90,77	5,87	4,16	6,92	1,29	0,38	2,31
10619318	92,11	95,86	92,09	6,44	3,70	6,20	1,45	0,44	1,71
10619357	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10619359	85,03	92,79	81,72	7,55	3,57	7,57	7,42	3,64	10,71
10619384	85,03	92,79	81,72	7,55	3,57	7,57	7,42	3,64	10,71
10619430	88,89	93,93	94,26	9,58	6,07	5,74	1,53	--	--
10619440	91,39	95,36	95,61	7,42	4,64	4,39	1,19	--	--
10619448	87,22	93,31	82,82	7,00	3,88	8,00	5,78	2,81	9,18

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10619450	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	10128,85	6,62
10619455	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3584,56	6,60
10626183	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7911,68	6,69
10626187	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6437,34	6,66
10626192	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2833,23	6,70
10626195	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6437,34	6,66
10626196	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	9096,75	6,77
10626200	Venray-noord 8	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	5675,50	6,67
10626202	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4073,57	6,77
10626204	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	5616,16	6,81
10626213	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4073,57	6,77
10626216	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	5616,16	6,81
10626219	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4073,57	6,77
10626220	Onbekend	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	180,88	6,79
10626221	Onbekend	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	220,82	6,77
10626224	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	5616,16	6,81
10626227	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4048,39	6,77
10626298	St. Jozefweg	Normaal	45	--	--	0,00	1.00	3674,75	6,72
10626302	Beekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5343,65	6,77
10626303	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5357,28	6,77
10626306	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6974,37	6,77
10626309	Nieuwe Overloonseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5914,16	6,77
10626313	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10293,67	6,77
10626316	Noordsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5169,55	6,77
10626323	Overloonseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	752,62	6,68
10626466	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	8560,96	6,66
10626711		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5139,66	6,69
10626712	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	8108,47	6,67
10626715		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4585,09	6,68
10626729		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4962,80	6,69
10626733	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2686,21	6,72
10626739	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1776,63	6,63
10626748	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1787,51	6,63
10626759	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1787,51	6,63
10626776	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1602,89	6,61
10626798		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3,55	6,60
10626803	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	37,77	6,67
10626838	Oirlosedijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	984,04	6,55
10626840	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10884,81	6,51
10626845	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11854,52	6,51
10626857		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6269,25	6,67
10626859		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5835,96	6,66
10626866		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5715,35	6,66
10626880		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6269,92	6,67
10635363	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	56,00	1.50	2862,44	6,79
10635364	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	56,00	1.50	3060,09	6,78
10635374	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4866,58	6,80
10635376	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4900,87	6,80
10635382	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,33	6,66
10635383	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5021,37	6,66
10635392	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2192,01	6,66
10635394	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2314,15	6,66
10635399	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2314,15	6,66
10635408	Stationsweg	Canyon	38	6,00	6,00	22,00	1.00	4663,33	6,66
10635416	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	56,00	1.50	3060,09	6,78
10635422	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	56,00	1.50	2862,44	6,79

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10619450	87,10	93,25	82,67	7,06	3,91	8,07	5,83	2,84	9,26
10619455	94,30	97,13	92,12	3,12	1,66	3,67	2,58	1,21	4,21
10626183	80,97	90,60	82,04	12,02	5,99	10,79	7,01	3,40	7,18
10626187	85,82	93,20	86,66	8,96	4,33	8,01	5,22	2,46	5,33
10626192	79,54	89,81	80,67	12,92	6,50	11,60	7,54	3,69	7,72
10626195	85,82	93,20	86,66	8,96	4,33	8,01	5,22	2,46	5,33
10626196	90,90	96,22	89,10	7,05	3,17	7,61	2,06	0,61	3,30
10626200	84,16	92,33	85,08	10,00	4,89	8,96	5,83	2,78	5,96
10626202	90,52	96,06	88,66	7,34	3,31	7,91	2,14	0,64	3,43
10626204	83,58	92,85	80,64	12,71	6,00	13,51	3,71	1,15	5,85
10626213	90,52	96,06	88,66	7,34	3,31	7,91	2,14	0,64	3,43
10626216	83,58	92,85	80,64	12,71	6,00	13,51	3,71	1,15	5,85
10626219	90,52	96,06	88,66	7,34	3,31	7,91	2,14	0,64	3,43
10626220	61,78	73,66	61,98	26,18	19,91	23,23	12,04	6,42	14,79
10626221	65,89	76,97	66,07	23,37	17,41	20,73	10,74	5,62	13,20
10626224	83,58	92,85	80,64	12,71	6,00	13,51	3,71	1,15	5,85
10626227	90,68	96,13	88,84	7,22	3,25	7,79	2,11	0,62	3,37
10626298	94,49	96,12	96,64	5,28	3,88	3,36	0,23	--	--
10626302	94,93	97,98	94,88	4,48	1,77	4,02	0,58	0,25	1,10
10626303	95,22	98,10	95,17	4,23	1,67	3,79	0,55	0,24	1,03
10626306	95,07	98,04	95,02	4,37	1,72	3,91	0,57	0,25	1,07
10626309	95,06	98,03	95,01	4,37	1,72	3,92	0,57	0,25	1,07
10626313	94,97	98,00	94,92	4,45	1,75	3,99	0,58	0,25	1,09
10626316	94,71	97,89	94,66	4,68	1,85	4,20	0,61	0,26	1,15
10626323	97,49	98,86	97,32	1,93	0,89	2,01	0,59	0,26	0,67
10626466	83,62	91,31	82,05	10,02	5,02	8,66	6,36	3,67	9,29
10626711	81,28	90,77	82,33	11,83	5,88	10,61	6,90	3,34	7,06
10626712	80,86	89,68	79,09	11,71	5,96	10,09	7,43	4,36	10,82
10626715	82,03	91,19	83,05	11,35	5,62	10,18	6,62	3,19	6,77
10626729	80,23	90,19	81,33	12,49	6,25	11,21	7,28	3,55	7,46
10626733	76,39	88,00	77,65	14,91	7,65	13,42	8,70	4,35	8,93
10626739	92,25	96,43	92,74	4,89	2,28	4,36	2,85	1,29	2,90
10626748	91,94	96,28	92,45	5,09	2,37	4,53	2,97	1,35	3,02
10626759	91,94	96,28	92,45	5,09	2,37	4,53	2,97	1,35	3,02
10626776	94,15	97,33	94,52	3,70	1,70	3,29	2,16	0,97	2,19
10626798	98,75	99,39	98,60	0,77	0,35	0,67	0,49	0,26	0,72
10626803	93,33	96,03	93,38	4,57	3,00	4,04	2,10	0,97	2,58
10626838	89,07	91,93	82,89	4,48	2,71	5,39	6,45	5,37	11,71
10626840	86,57	94,28	82,96	6,65	3,23	4,55	6,78	2,50	12,49
10626845	86,71	94,34	83,13	6,58	3,19	4,50	6,71	2,47	12,37
10626857	85,19	92,87	86,06	9,36	4,54	8,37	5,46	2,58	5,57
10626859	86,60	93,61	87,40	8,46	4,07	7,56	4,94	2,31	5,03
10626866	86,18	93,39	87,00	8,73	4,21	7,81	5,09	2,39	5,19
10626880	85,19	92,88	86,06	9,36	4,54	8,37	5,46	2,58	5,57
10635363	96,29	98,10	96,10	3,36	1,82	3,90	0,36	0,08	--
10635364	96,64	98,28	96,47	3,04	1,65	3,53	0,32	0,07	--
10635374	93,26	96,50	92,94	6,09	3,36	7,06	0,65	0,15	--
10635376	93,38	96,56	93,06	5,98	3,30	6,94	0,64	0,14	--
10635382	91,30	94,46	88,27	8,06	5,38	11,73	0,63	0,16	--
10635383	91,54	94,62	88,58	7,84	5,22	11,42	0,62	0,16	--
10635392	91,95	94,89	89,11	7,46	4,96	10,89	0,59	0,15	--
10635394	91,24	94,42	88,19	8,12	5,41	11,81	0,64	0,16	--
10635399	91,24	94,42	88,19	8,12	5,41	11,81	0,64	0,16	--
10635408	91,30	94,46	88,27	8,06	5,38	11,73	0,63	0,16	--
10635416	96,64	98,28	96,47	3,04	1,65	3,53	0,32	0,07	--
10635422	96,29	98,10	96,10	3,36	1,82	3,90	0,36	0,08	--

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10638449	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	6487,92	6,62
10638452	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	6183,85	6,63
10638771	Leunseweg	Canyon	38	7,00	7,00	24,00	1.00	12858,61	6,77
10638776	Leunseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4342,29	6,80
10638779	Leunseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4083,84	6,80
10638785	Leunen	Canyon	23	8,00	8,00	26,00	1.00	1364,16	6,70
10638802	De Germaan	Canyon	23	8,00	8,00	38,00	1.00	6126,50	6,80
10638805	De Germaan	Canyon	23	8,00	8,00	38,00	1.00	5915,19	6,80
10638810	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1973,18	6,13
10638813	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2643,47	6,20
10638818	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7123,33	6,71
10638821	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7602,10	6,71
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5114,68	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	6791,22	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	25185,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	32995,53	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	7946,51	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	33385,38	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	26734,49	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	6791,22	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	7946,51	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5438,48	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5438,48	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5438,48	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5114,68	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	30609,60	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	31830,86	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	33385,38	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	33385,38	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	32995,53	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	29665,37	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	28834,99	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	3285,94	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	3285,94	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	25537,83	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5461,77	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5582,39	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5582,39	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5461,77	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	26727,84	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5582,39	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	3020,09	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	3020,09	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	32995,53	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	33385,38	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	32995,53	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	3285,94	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	3020,09	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5582,39	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	7946,51	8,33

Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10638449	83,89	91,41	78,62	8,82	4,98	9,95	7,29	3,61	11,43
10638452	82,15	90,40	76,48	9,77	5,57	10,95	8,07	4,04	12,57
10638771	93,51	95,99	92,89	5,97	3,80	6,92	0,51	0,21	0,19
10638776	93,87	96,13	92,07	5,03	3,55	5,95	1,11	0,32	1,98
10638779	94,73	96,68	93,17	4,32	3,04	5,13	0,95	0,28	1,71
10638785	89,41	95,22	84,05	5,96	2,79	6,28	4,64	1,98	9,67
10638802	94,31	96,89	93,45	5,01	2,66	5,73	0,68	0,44	0,82
10638805	93,77	96,59	92,84	5,48	2,92	6,26	0,75	0,49	0,89
10638810	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
10638813	77,35	77,82	82,09	11,11	9,51	10,46	11,53	12,68	7,45
10638818	85,26	93,18	78,32	8,29	3,99	8,54	6,45	2,83	13,14
10638821	83,99	92,53	76,61	9,00	4,36	9,21	7,01	3,10	14,18
	82,79	--	--	7,19	--	--	10,02	--	--
	83,54	--	--	7,15	--	--	9,31	--	--
	79,08	--	--	7,76	--	--	13,16	--	--
	80,13	--	--	7,59	--	--	12,28	--	--
	82,90	--	--	6,93	--	--	10,16	--	--
	80,87	--	--	7,10	--	--	12,03	--	--
	80,28	--	--	7,15	--	--	12,58	--	--
	83,54	--	--	7,15	--	--	9,31	--	--
	83,54	--	--	7,15	--	--	9,31	--	--
	82,90	--	--	6,93	--	--	10,16	--	--
	82,70	--	--	7,67	--	--	9,63	--	--
	82,70	--	--	7,67	--	--	9,63	--	--
	82,70	--	--	7,67	--	--	9,63	--	--
	82,79	--	--	7,19	--	--	10,02	--	--
	79,76	--	--	7,64	--	--	12,60	--	--
	80,71	--	--	7,06	--	--	12,23	--	--
	80,87	--	--	7,10	--	--	12,03	--	--
	80,87	--	--	7,10	--	--	12,03	--	--
	80,13	--	--	7,59	--	--	12,28	--	--
	80,93	--	--	6,89	--	--	12,17	--	--
	80,90	--	--	7,59	--	--	11,51	--	--
	97,11	--	--	1,99	--	--	0,90	--	--
	97,11	--	--	1,99	--	--	0,90	--	--
	78,86	--	--	7,87	--	--	13,27	--	--
	85,23	--	--	5,70	--	--	9,07	--	--
	87,97	--	--	4,50	--	--	7,53	--	--
	87,97	--	--	4,50	--	--	7,53	--	--
	85,23	--	--	5,70	--	--	9,07	--	--
	79,45	--	--	7,32	--	--	13,23	--	--
	87,97	--	--	4,50	--	--	7,53	--	--
	94,75	--	--	2,33	--	--	2,92	--	--
	94,75	--	--	2,33	--	--	2,92	--	--
	80,13	--	--	7,59	--	--	12,28	--	--
	80,87	--	--	7,10	--	--	12,03	--	--
	80,13	--	--	7,59	--	--	12,28	--	--
	97,11	--	--	1,99	--	--	0,90	--	--
	94,75	--	--	2,33	--	--	2,92	--	--
	87,97	--	--	4,50	--	--	7,53	--	--
	82,90	--	--	6,93	--	--	10,16	--	--

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal	aantal	%Int(D)
10471191	Gunhoekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		389,87	6,66
582885	Gunhoekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		403,23	6,67
536480	Hoensel	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		4,17	6,67
536481	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		257,21	6,66
536483	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		375,17	6,66
536485	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		371,12	6,66
536486	Hoensel	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		2,59	6,69
536489	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		259,91	6,66
536493	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		371,12	6,66
536496	Klein Oirlo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		257,21	6,66
536500	Rieversweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		4,17	6,67
536501	Rieversweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		2,59	6,69
536502	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		386,17	6,65
536503	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		427,65	6,65
536506	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		349,86	6,68
536508	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		740,77	6,66
536510	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		392,95	6,68
536513	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		656,43	6,66
536517	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		392,95	6,68
536521	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		349,86	6,68
536531	Dwarsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		351,22	6,66
536541	Dwarsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		396,75	6,66
537021	Roland	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		181,81	6,65
537025	Roland	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		310,43	6,65
542052	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		0,00	--
543532	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		261,25	6,65
543536	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		275,71	6,65
543613	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		0,00	--
543617	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		1,10	6,64
544695	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		62,35	6,66
544696	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		68,35	6,65
545122	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		83,89	6,66
545124	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		77,14	6,66
545126	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		77,14	6,66
545129	Heesweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		83,89	6,66
545246	Roland	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		310,43	6,65
545250	Roland	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		181,81	6,65
545254	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		571,55	6,65
545257	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		457,39	6,65
545264	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		571,55	6,65
545268	Oirloseheide	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		457,39	6,65
548651	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		72,28	6,74
548652	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		66,52	6,73
548656	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		54,58	6,72
548657	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		71,37	6,74
548664	Kampweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		54,58	6,72
548668	Kampweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		66,52	6,73
550067	Wanssumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		971,23	6,72
550068	Wanssumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		914,34	6,72
550075	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		77,47	6,74
550078	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		80,17	6,74
550084	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		72,28	6,74
550087	De Kamp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		71,37	6,74
550191	Geijsterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		914,34	6,72
550193	Geijsterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		971,23	6,72
550286	Wanssumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		883,63	6,72

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10471191	95,31	97,24	95,35	3,21	2,09	2,84	1,48	0,67	1,81
582885	93,39	96,07	93,44	4,53	2,97	4,01	2,08	0,96	2,55
536480	91,53	94,92	91,59	5,81	3,84	5,14	2,67	1,24	3,27
536481	95,53	97,36	95,56	3,07	1,99	2,71	1,41	0,64	1,73
536483	95,87	97,57	95,91	2,83	1,83	2,50	1,30	0,59	1,59
536485	95,90	97,59	95,93	2,81	1,82	2,49	1,29	0,59	1,58
536486	86,42	91,67	86,51	9,31	6,30	8,24	4,28	2,03	5,25
536489	95,43	97,31	95,47	3,13	2,04	2,77	1,44	0,66	1,76
536493	95,90	97,59	95,93	2,81	1,82	2,49	1,29	0,59	1,58
536496	95,53	97,36	95,56	3,07	1,99	2,71	1,41	0,64	1,73
536500	91,53	94,92	91,59	5,81	3,84	5,14	2,67	1,24	3,27
536501	86,42	91,67	86,51	9,31	6,30	8,24	4,28	2,03	5,25
536502	96,91	98,19	96,93	2,12	1,37	1,87	0,97	0,44	1,19
536503	96,96	98,22	96,98	2,08	1,35	1,84	0,96	0,43	1,17
536506	88,63	93,10	88,72	7,79	5,22	6,89	3,58	1,68	4,39
536508	93,92	96,40	93,97	4,16	2,73	3,68	1,91	0,88	2,35
536510	88,90	93,27	88,98	7,60	5,09	6,73	3,50	1,64	4,29
536513	93,88	96,37	93,92	4,20	2,75	3,71	1,93	0,89	2,36
536517	88,90	93,27	88,98	7,60	5,09	6,73	3,50	1,64	4,29
536521	88,63	93,10	88,72	7,79	5,22	6,89	3,58	1,68	4,39
536531	95,05	97,08	95,09	3,39	2,21	3,00	1,56	0,71	1,91
536541	94,27	96,61	94,32	3,92	2,56	3,47	1,80	0,83	2,21
537021	96,83	98,14	96,86	2,17	1,40	1,92	1,00	0,45	1,22
537025	96,90	98,19	96,93	2,12	1,37	1,88	0,98	0,44	1,20
542052	--	--	--	--	--	--	--	--	--
543532	97,23	98,38	97,25	1,90	1,23	1,68	0,87	0,40	1,07
543536	97,79	98,71	97,81	1,51	0,97	1,34	0,69	0,31	0,85
543613	--	--	--	--	--	--	--	--	--
543617	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
544695	95,51	97,36	95,55	3,07	2,00	2,72	1,41	0,64	1,73
544696	97,02	98,26	97,04	2,04	1,32	1,81	0,94	0,43	1,15
545122	95,19	97,16	95,23	3,30	2,15	2,92	1,52	0,69	1,86
545124	93,72	96,27	93,77	4,30	2,82	3,81	1,98	0,91	2,43
545126	93,72	96,27	93,77	4,30	2,82	3,81	1,98	0,91	2,43
545129	95,19	97,16	95,23	3,30	2,15	2,92	1,52	0,69	1,86
545246	96,90	98,19	96,93	2,12	1,37	1,88	0,98	0,44	1,20
545250	96,83	98,14	96,86	2,17	1,40	1,92	1,00	0,45	1,22
545254	97,05	98,27	97,07	2,02	1,31	1,79	0,93	0,42	1,14
545257	97,41	98,49	97,43	1,77	1,14	1,57	0,82	0,37	1,00
545264	97,05	98,27	97,07	2,02	1,31	1,79	0,93	0,42	1,14
545268	97,41	98,49	97,43	1,77	1,14	1,57	0,82	0,37	1,00
548651	94,04	96,14	94,22	4,54	3,28	4,31	1,42	0,58	1,47
548652	98,05	98,76	98,12	1,48	1,05	1,40	0,46	0,19	0,48
548656	98,56	99,09	98,61	1,09	0,78	1,04	0,34	0,14	0,35
548657	94,32	96,32	94,49	4,33	3,12	4,10	1,36	0,55	1,40
548664	98,56	99,09	98,61	1,09	0,78	1,04	0,34	0,14	0,35
548668	98,05	98,76	98,12	1,48	1,05	1,40	0,46	0,19	0,48
550067	98,98	99,35	99,01	0,78	0,55	0,74	0,24	0,10	0,25
550068	98,85	99,27	98,89	0,88	0,62	0,83	0,27	0,11	0,28
550075	92,91	95,39	93,13	5,40	3,91	5,12	1,69	0,69	1,75
550078	92,70	95,25	92,92	5,56	4,04	5,27	1,74	0,72	1,80
550084	94,04	96,14	94,22	4,54	3,28	4,31	1,42	0,58	1,47
550087	94,32	96,32	94,49	4,33	3,12	4,10	1,36	0,55	1,40
550191	98,85	99,27	98,89	0,88	0,62	0,83	0,27	0,11	0,28
550193	98,98	99,35	99,01	0,78	0,55	0,74	0,24	0,10	0,25
550286	99,31	99,56	99,33	0,52	0,37	0,50	0,16	0,07	0,17

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal	aantal	%Int(D)
550289	Wanssumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00		942,97	6,72
581435	Gunhoekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		418,20	6,66
581436	Gunhoekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		398,65	6,66
582910	Laagriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		83,03	6,67
582911	Laagriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		91,47	6,67
583018	Molenhofweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00		27,02	6,69
583027	Molenhofweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00		21,86	6,69
583047	Sinnesstraat	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		120,96	6,65
583049	Hoogriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		58,61	6,66
583051	Sinnesstraat	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		59,71	6,65
583055	Hoogriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		57,57	6,66
583093	Blakterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		153,99	6,67
583096	Blakterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		145,60	6,67
583398	De Locht	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		68,77	6,67
583401	De Locht	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		99,86	6,66
583485	Molenhoek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		303,72	6,69
583489	Molenhoek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		347,12	6,68
583600	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		154,44	6,66
583601	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		90,92	6,66
583607	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		192,12	6,66
583612	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		263,88	6,66
583619	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		263,88	6,66
583623	Rosakker	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		192,12	6,66
583712	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		739,60	6,65
583713	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		882,97	6,65
583717	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		882,97	6,65
583720	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		739,60	6,65
583727	Meterikseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		739,60	6,65
583729	Meterikseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		882,97	6,65
583878	Oosterbosweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		818,20	6,65
583880	Lollebeekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		162,61	6,67
583883	Oosterbosweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		927,81	6,65
583887	Lollebeekweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		158,01	6,67
583992	Laagriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		114,86	6,67
583995	Laagriebroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		139,81	6,67
584005	Veulensewaterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		260,58	6,66
584006	Veulensewaterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		284,62	6,66
584073	Veld-oostenrijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		277,51	6,69
584075	Australieweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		158,58	6,70
584077	Veld-oostenrijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		307,78	6,69
584080	Australieweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		123,39	6,71
584084	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00		1934,86	6,63
584087	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00		2058,84	6,63
584093	Horsterweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00		1952,93	6,80
584095	Horsterweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00		2078,16	6,80
584287	Veulensewaterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		176,16	6,66
584288	Drabbelsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		112,44	6,65
584291	Drabbelsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		95,60	6,65
584292	Veulensewaterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		183,38	6,67
584298	Breevennenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		87,72	6,65
584300	Breehei	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		78,20	6,65
584303	Breevennenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		78,20	6,65
584307	Breehei	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		87,72	6,65
584314	Breevennenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		118,49	6,65
584317	Breevennenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		106,04	6,66
584363	Oosterbosweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00		818,20	6,65

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
550289	99,41	99,62	99,43	0,45	0,32	0,43	0,14	0,06	0,15
581435	94,34	96,65	94,38	3,88	2,54	3,43	1,78	0,82	2,19
581436	95,36	97,27	95,40	3,18	2,07	2,81	1,46	0,67	1,79
582910	91,64	94,99	91,70	5,73	3,79	5,07	2,63	1,22	3,23
582911	91,21	94,73	91,28	6,02	3,99	5,33	2,77	1,29	3,39
583018	95,87	98,11	95,60	3,17	1,47	3,29	0,96	0,42	1,10
583027	94,57	97,49	94,23	4,16	1,95	4,32	1,26	0,56	1,45
583047	96,84	98,15	96,86	2,17	1,40	1,92	1,00	0,45	1,22
583049	94,99	97,04	95,03	3,43	2,24	3,04	1,58	0,72	1,93
583051	98,60	99,19	98,62	0,96	0,61	0,85	0,44	0,20	0,54
583055	94,38	96,67	94,42	3,85	2,52	3,41	1,77	0,81	2,17
583093	91,99	95,21	92,05	5,49	3,62	4,86	2,52	1,17	3,09
583096	92,01	95,22	92,08	5,47	3,61	4,84	2,51	1,17	3,08
583398	92,73	95,66	92,78	4,98	3,28	4,41	2,29	1,06	2,81
583401	94,12	96,51	94,16	4,03	2,64	3,56	1,85	0,85	2,27
583485	88,15	92,79	88,23	8,12	5,45	7,19	3,73	1,76	4,58
583489	89,66	93,75	89,74	7,08	4,72	6,27	3,26	1,52	3,99
583600	96,06	97,68	96,09	2,70	1,75	2,39	1,24	0,57	1,52
583601	94,16	96,54	94,21	4,00	2,62	3,54	1,84	0,84	2,25
583607	96,02	97,66	96,05	2,73	1,77	2,41	1,25	0,57	1,54
583612	95,85	97,56	95,89	2,84	1,84	2,51	1,31	0,60	1,60
583619	95,85	97,56	95,89	2,84	1,84	2,51	1,31	0,60	1,60
583623	96,02	97,66	96,05	2,73	1,77	2,41	1,25	0,57	1,54
583712	97,27	98,40	97,29	1,87	1,21	1,66	0,86	0,39	1,06
583713	97,22	98,38	97,24	1,90	1,23	1,68	0,87	0,40	1,07
583717	97,22	98,38	97,24	1,90	1,23	1,68	0,87	0,40	1,07
583720	97,27	98,40	97,29	1,87	1,21	1,66	0,86	0,39	1,06
583727	97,27	98,40	97,29	1,87	1,21	1,66	0,86	0,39	1,06
583729	97,22	98,38	97,24	1,90	1,23	1,68	0,87	0,40	1,07
583878	96,77	98,11	96,79	2,21	1,43	1,96	1,02	0,46	1,25
583880	92,35	95,43	92,41	5,24	3,45	4,64	2,41	1,11	2,95
583883	96,88	98,17	96,91	2,14	1,38	1,89	0,98	0,45	1,20
583887	93,61	96,20	93,66	4,38	2,87	3,87	2,01	0,93	2,47
583992	92,12	95,29	92,18	5,40	3,56	4,78	2,48	1,15	3,04
583995	92,64	95,61	92,70	5,04	3,32	4,46	2,32	1,07	2,84
584005	95,16	97,14	95,19	3,32	2,16	2,94	1,53	0,70	1,87
584006	94,76	96,91	94,81	3,59	2,34	3,17	1,65	0,75	2,02
584073	87,36	92,28	87,45	8,66	5,83	7,66	3,98	1,88	4,88
584075	84,72	90,56	84,83	10,47	7,14	9,27	4,81	2,30	5,90
584077	87,04	92,08	87,13	8,88	5,99	7,86	4,08	1,93	5,01
584080	81,88	88,66	82,00	12,42	8,58	11,00	5,71	2,77	7,00
584084	90,76	95,28	89,79	5,66	2,73	4,93	3,59	1,99	5,28
584087	90,83	95,32	89,87	5,61	2,70	4,89	3,56	1,98	5,24
584093	90,98	96,32	90,90	7,98	3,22	7,15	1,04	0,46	1,95
584095	91,05	96,35	90,97	7,92	3,20	7,09	1,03	0,46	1,93
584287	94,02	96,45	94,06	4,10	2,68	3,63	1,88	0,87	2,31
584288	97,54	98,56	97,56	1,68	1,09	1,49	0,77	0,35	0,95
584291	97,50	98,54	97,52	1,71	1,11	1,52	0,79	0,36	0,97
584292	93,21	95,96	93,26	4,65	3,05	4,11	2,14	0,99	2,62
584298	97,94	98,80	97,96	1,41	0,91	1,25	0,65	0,29	0,80
584300	96,85	98,16	96,88	2,16	1,39	1,91	0,99	0,45	1,22
584303	96,85	98,16	96,88	2,16	1,39	1,91	0,99	0,45	1,22
584307	97,94	98,80	97,96	1,41	0,91	1,25	0,65	0,29	0,80
584314	96,38	97,88	96,41	2,48	1,61	2,19	1,14	0,52	1,40
584317	95,98	97,63	96,01	2,76	1,79	2,44	1,27	0,58	1,55
584363	96,77	98,11	96,79	2,21	1,43	1,96	1,02	0,46	1,25

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
584366	Oosterbosweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	927,81	6,65
584372	Vliegert	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	818,20	6,65
584375	Vliegert	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	927,81	6,65
584382	Overbroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1446,40	6,66
584386	Overbroekseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1323,99	6,67
584443	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1644,27	6,68
584447	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1679,40	6,68
584455	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1540,10	6,67
584459	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1519,55	6,68
584465	Veulenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1333,70	6,67
584472	Veulenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1345,69	6,68
584604	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	919,10	6,65
584611	Schadijkerweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	769,27	6,65
590067	Spurkt	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	54,06	6,79
590071	Spurkt	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	49,13	6,78
590080	Loobeek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	54,06	6,79
590085	Loobeek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	49,13	6,78
590200	Aijen	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	100,99	6,76
590203	Aijen	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	182,14	6,75
590209	Aijenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	124,04	6,73
590212	Aijenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	215,77	6,73
590218	Aijenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	247,13	6,73
590222	Aijenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	152,49	6,73
590243	Zuiderbergweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	39,98	6,68
590247	Zuiderbergweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	50,75	6,67
590263	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	65,05	6,66
590266	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	68,64	6,65
590273	Rosmolenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,71	6,68
590278	Rosmolenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	37,49	6,67
590280	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1251,07	6,61
590281	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1118,65	6,61
590300	Dorpstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	240,59	6,78
590301	Dorpstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	240,06	6,78
590304	Dorpstraat	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	237,99	6,73
590306	Dorpstraat	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	238,60	6,73
590313	Doortweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	275,95	6,73
590315	Doortweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	277,31	6,73
590384	Kampweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	68,54	6,73
590391	Kampweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	56,07	6,72
590432	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	65,05	6,66
590436	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	68,64	6,65
590441	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	412,51	6,66
590445	Geysterseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	383,33	6,66
590449	Oostrumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	412,51	6,66
590451	Oostrumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	383,33	6,66
590483	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1,10	6,64
590484	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	0,00	--
590487	Oostrumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	412,51	6,66
590490	Oostrumseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	384,54	6,66
590549	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	594,63	6,66
590550	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	513,84	6,66
590609	Rosmolenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	31,71	6,68
590610	Rosmolenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,71	6,68
590614	Rosmolenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	37,49	6,67
590615	Rosmolenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	37,49	6,67
590631	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1800,97	6,61

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
584366	96,88	98,17	96,91	2,14	1,38	1,89	0,98	0,45	1,20
584372	96,77	98,11	96,79	2,21	1,43	1,96	1,02	0,46	1,25
584375	96,88	98,17	96,91	2,14	1,38	1,89	0,98	0,45	1,20
584382	94,90	96,99	94,94	3,50	2,28	3,09	1,61	0,74	1,97
584386	93,60	96,20	93,64	4,39	2,88	3,88	2,02	0,93	2,47
584443	88,65	93,11	88,74	7,77	5,21	6,88	3,57	1,68	4,38
584447	90,31	94,16	90,39	6,64	4,41	5,87	3,05	1,42	3,74
584455	91,38	94,83	91,45	5,91	3,91	5,23	2,71	1,26	3,33
584459	90,58	94,33	90,65	6,46	4,29	5,71	2,97	1,38	3,64
584465	91,21	94,72	91,27	6,02	3,99	5,33	2,77	1,29	3,40
584472	89,64	93,74	89,72	7,10	4,73	6,28	3,26	1,53	4,00
584604	97,29	98,42	97,31	1,86	1,20	1,64	0,85	0,39	1,05
584611	97,27	98,40	97,29	1,87	1,21	1,66	0,86	0,39	1,06
590067	96,93	98,34	96,45	2,70	1,42	3,11	0,37	0,24	0,44
590071	97,43	98,62	97,03	2,26	1,18	2,60	0,31	0,20	0,37
590080	96,93	98,34	96,45	2,70	1,42	3,11	0,37	0,24	0,44
590085	97,43	98,62	97,03	2,26	1,18	2,60	0,31	0,20	0,37
590200	88,38	92,31	88,72	8,85	6,53	8,41	2,77	1,16	2,88
590203	90,73	93,92	91,00	7,06	5,16	6,70	2,21	0,92	2,29
590209	97,31	98,28	97,40	2,05	1,46	1,94	0,64	0,26	0,66
590212	95,70	97,23	95,83	3,28	2,35	3,11	1,03	0,42	1,06
590218	95,65	97,20	95,78	3,32	2,38	3,14	1,04	0,42	1,07
590222	96,94	98,04	97,04	2,33	1,66	2,21	0,73	0,30	0,75
590243	89,37	93,56	89,44	7,29	4,87	6,45	3,35	1,57	4,11
590247	92,55	95,55	92,60	5,11	3,36	4,52	2,35	1,08	2,88
590263	94,34	96,65	94,39	3,88	2,53	3,43	1,78	0,82	2,18
590266	96,46	97,93	96,49	2,42	1,57	2,14	1,11	0,51	1,36
590273	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
590278	91,24	94,74	91,30	6,00	3,98	5,31	2,76	1,28	3,38
590280	95,72	97,87	95,25	2,62	1,23	2,29	1,66	0,90	2,46
590281	96,53	98,28	96,14	2,12	0,99	1,86	1,35	0,73	2,00
590300	97,44	98,62	97,04	2,25	1,18	2,59	0,31	0,20	0,37
590301	98,07	98,96	97,76	1,70	0,89	1,96	0,23	0,15	0,28
590304	97,95	98,69	98,01	1,56	1,11	1,48	0,49	0,20	0,51
590306	97,28	98,26	97,37	2,07	1,48	1,96	0,65	0,26	0,67
590313	97,98	98,71	98,04	1,54	1,10	1,46	0,48	0,19	0,50
590315	98,23	98,87	98,29	1,35	0,96	1,27	0,42	0,17	0,44
590384	98,17	98,83	98,22	1,40	0,99	1,32	0,44	0,18	0,45
590391	98,63	99,13	98,68	1,04	0,74	0,98	0,33	0,13	0,34
590432	94,34	96,65	94,39	3,88	2,53	3,43	1,78	0,82	2,18
590436	96,46	97,93	96,49	2,42	1,57	2,14	1,11	0,51	1,36
590441	93,94	96,40	93,98	4,15	2,72	3,68	1,91	0,88	2,34
590445	94,24	96,59	94,28	3,95	2,58	3,49	1,82	0,83	2,23
590449	93,94	96,40	93,98	4,15	2,72	3,68	1,91	0,88	2,34
590451	94,24	96,59	94,28	3,95	2,58	3,49	1,82	0,83	2,23
590483	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
590484	--	--	--	--	--	--	--	--	--
590487	93,94	96,40	93,98	4,15	2,72	3,68	1,91	0,88	2,34
590490	94,25	96,59	94,29	3,94	2,58	3,49	1,81	0,83	2,22
590549	95,49	97,34	95,52	3,09	2,01	2,74	1,42	0,65	1,74
590550	95,64	97,43	95,67	2,99	1,94	2,64	1,37	0,63	1,68
590609	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
590610	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
590614	91,24	94,74	91,30	6,00	3,98	5,31	2,76	1,28	3,38
590615	91,24	94,74	91,30	6,00	3,98	5,31	2,76	1,28	3,38
590631	95,45	97,73	94,95	2,78	1,31	2,44	1,77	0,96	2,62

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
590635	St. Jozeflaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	499,97	6,66
590638	St. Jozeflaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	563,63	6,66
590645	St. Jozeflaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	563,63	6,66
590649	St. Jozeflaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	499,97	6,66
591070	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	220,02	6,66
591074	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	132,86	6,65
591075	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	129,94	6,66
592357	Oostrumseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	400,23	6,79
592359	Dorpstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	326,27	6,79
592362	Oostrumseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	429,28	6,79
592366	Dorpstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	291,84	6,79
593020	Oostrumseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	429,28	6,79
593024	Oostrumseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	400,23	6,79
603590	Ysselsteynseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	127,76	6,74
603591	Ysselsteynseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	127,71	6,75
603596	Heideschoolweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	58,63	6,76
603597	Heideschoolweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	63,14	6,78
603620	Heideschoolweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	137,42	6,79
603625	Heideschoolweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	105,88	6,77
603663	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	239,24	6,68
603664	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	228,33	6,68
603668	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	224,62	6,68
603669	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	200,97	6,68
603679	Ysselsteynseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	201,34	6,76
603682	Ysselsteynseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	188,41	6,76
604093	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	88,67	6,64
604094	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	122,66	6,64
604097	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	119,08	6,65
604098	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	80,92	6,65
604517	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	240,63	6,66
604519	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	89,49	6,65
604521	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	219,61	6,67
604524	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	81,70	6,65
604584	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1868,94	6,64
604585	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1992,91	6,64
604592	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	2025,87	6,65
604602	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1938,73	6,64
604609	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	88,67	6,64
604612	Steegse Peelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	80,92	6,65
604668	Lorbaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	943,32	6,69
604669	Lorbaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	922,46	6,70
604673	Lorbaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	968,14	6,69
604677	Lorbaan	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	939,92	6,70
604680	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	557,53	6,67
604683	Veulenseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	551,13	6,66
604732	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	2026,11	6,65
604741	Ontginningsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	42,20	6,64
604742	Ontginningsweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	15,40	6,65
604955	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	59,90	6,74
604956	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	56,95	6,75
604959	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	182,95	6,69
604964	Houbenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	165,35	6,69
605108	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1137,67	6,76
605111	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1097,77	6,76
605117	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1097,77	6,76
605119	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1137,67	6,76

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
590635	95,73	97,49	95,77	2,92	1,90	2,59	1,34	0,61	1,65
590638	95,50	97,35	95,54	3,08	2,00	2,73	1,42	0,65	1,74
590645	95,50	97,35	95,54	3,08	2,00	2,73	1,42	0,65	1,74
590649	95,73	97,49	95,77	2,92	1,90	2,59	1,34	0,61	1,65
591070	94,96	97,02	95,00	3,46	2,25	3,06	1,59	0,73	1,95
591074	96,80	98,13	96,83	2,19	1,42	1,94	1,01	0,46	1,24
591075	94,97	97,03	95,01	3,44	2,24	3,05	1,58	0,72	1,94
592357	94,60	97,06	93,79	4,75	2,52	5,44	0,65	0,42	0,78
592359	94,29	96,88	93,43	5,03	2,67	5,75	0,69	0,45	0,82
592362	94,31	96,89	93,45	5,01	2,66	5,73	0,68	0,44	0,82
592366	94,59	97,05	93,77	4,76	2,53	5,45	0,65	0,42	0,78
593020	94,31	96,89	93,45	5,01	2,66	5,73	0,68	0,44	0,82
593024	94,60	97,06	93,79	4,75	2,52	5,44	0,65	0,42	0,78
603590	93,07	95,49	93,28	5,28	3,83	5,01	1,65	0,68	1,71
603591	92,40	95,05	92,63	5,79	4,21	5,49	1,81	0,75	1,88
603596	68,36	78,90	68,54	21,67	15,96	19,22	9,96	5,15	12,24
603597	64,67	76,01	64,86	24,20	18,14	21,47	11,13	5,85	13,67
603620	59,68	71,92	59,88	27,62	21,23	24,51	12,70	6,85	15,61
603625	66,43	77,39	66,61	23,00	17,09	20,40	10,57	5,51	12,99
603663	89,18	93,45	89,26	7,41	4,95	6,56	3,41	1,60	4,18
603664	89,13	93,42	89,21	7,45	4,98	6,59	3,42	1,61	4,20
603668	90,52	94,29	90,59	6,49	4,31	5,75	2,99	1,39	3,66
603669	89,39	93,58	89,47	7,27	4,85	6,43	3,34	1,57	4,10
603679	88,19	92,18	88,53	8,99	6,64	8,54	2,82	1,18	2,92
603682	89,42	93,03	89,74	8,05	5,92	7,65	2,52	1,05	2,62
604093	99,00	99,42	99,01	0,69	0,44	0,61	0,32	0,14	0,39
604094	99,05	99,45	99,05	0,65	0,42	0,58	0,30	0,14	0,37
604097	98,54	99,15	98,55	1,00	0,64	0,88	0,46	0,21	0,56
604098	98,27	98,99	98,28	1,19	0,76	1,05	0,55	0,25	0,67
604517	94,00	96,44	94,05	4,11	2,69	3,64	1,89	0,87	2,32
604519	98,85	99,33	98,86	0,79	0,50	0,70	0,36	0,16	0,44
604521	92,41	95,47	92,47	5,20	3,43	4,60	2,39	1,11	2,93
604524	98,11	98,90	98,13	1,29	0,83	1,14	0,59	0,27	0,73
604584	88,47	94,04	87,29	7,06	3,44	6,13	4,48	2,52	6,58
604585	88,08	93,83	86,87	7,30	3,57	6,34	4,63	2,61	6,79
604592	86,47	92,93	85,13	8,28	4,08	7,18	5,25	2,98	7,70
604602	87,39	93,44	86,12	7,72	3,79	6,70	4,90	2,77	7,18
604609	99,00	99,42	99,01	0,69	0,44	0,61	0,32	0,14	0,39
604612	98,27	98,99	98,28	1,19	0,76	1,05	0,55	0,25	0,67
604668	86,91	91,99	87,00	8,97	6,06	7,94	4,12	1,95	5,06
604669	85,07	90,79	85,18	10,23	6,96	9,06	4,70	2,25	5,77
604673	87,14	92,14	87,23	8,81	5,94	7,80	4,05	1,92	4,97
604677	85,35	90,97	85,45	10,04	6,82	8,89	4,61	2,20	5,66
604680	92,54	95,55	92,60	5,11	3,37	4,52	2,35	1,09	2,88
604683	94,75	96,90	94,79	3,60	2,35	3,18	1,65	0,76	2,03
604732	86,47	92,93	85,12	8,28	4,09	7,18	5,25	2,99	7,70
604741	99,54	99,73	99,54	0,32	0,20	0,28	0,15	0,07	0,18
604742	98,73	99,26	98,74	0,87	0,56	0,77	0,40	0,18	0,49
604955	72,66	82,14	72,83	18,73	13,50	16,60	8,61	4,36	10,57
604956	70,15	80,26	70,33	20,45	14,92	18,13	9,40	4,81	11,55
604959	86,61	91,80	86,70	9,18	6,20	8,12	4,22	2,00	5,17
604964	87,23	92,20	87,32	8,75	5,90	7,74	4,02	1,90	4,93
605108	88,48	92,38	88,82	8,77	6,47	8,33	2,75	1,15	2,85
605111	86,65	91,11	87,03	10,16	7,55	9,66	3,18	1,34	3,31
605117	86,65	91,11	87,03	10,16	7,55	9,66	3,18	1,34	3,31
605119	88,48	92,38	88,82	8,77	6,47	8,33	2,75	1,15	2,85

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
605130	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1005,69	6,77
605133	Lorbaan	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1021,23	6,76
605889	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1927,70	6,64
605891	Puttenweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1811,52	6,64
608621	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	458,98	6,76
608624	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	458,98	6,76
608627	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	517,49	6,76
608630	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	517,49	6,76
608702	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1442,44	6,61
608706	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1492,68	6,62
609168	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	506,32	6,76
609172	Loonsedijk	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	560,84	6,77
610514	De Steeg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	178,79	6,65
610526	De Steeg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	123,98	6,66
610529	Kleindorp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	386,21	6,74
610531	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	178,51	6,66
610533	Kleindorp	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	310,79	6,74
610536	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	127,53	6,66
610540	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	170,72	6,66
610543	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	180,22	6,66
610554	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	118,42	6,65
610555	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	131,70	6,65
611080	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	343,91	6,73
611083	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	350,71	6,73
611090	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	331,85	6,73
611092	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	278,27	6,73
611094	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	336,79	6,73
611097	Merseloseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	270,40	6,74
611101	Pas	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	84,96	6,68
611104	Pas	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	83,22	6,67
611678	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	42,87	6,67
611679	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	33,57	6,67
611684	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,15	6,67
611693	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	38,99	6,68
611703	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,15	6,67
611707	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	38,99	6,68
611716	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,15	6,67
611719	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	38,99	6,68
611725	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	38,99	6,68
611728	Op De Ries	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	31,15	6,67
611826	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	76,90	6,70
611828	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	65,19	6,70
611830	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	67,14	6,70
611834	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	69,03	6,70
611838	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	64,35	6,70
611841	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	68,12	6,70
611859	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	68,12	6,70
611864	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	64,35	6,70
611870	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	68,12	6,70
611875	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	64,35	6,70
611879	Merseloseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	349,16	6,77
611880	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	64,35	6,70
611883	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	68,12	6,70
611884	Merseloseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	338,07	6,76
612035	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	63,47	6,70
612044	Hoenderstraat	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	61,08	6,70

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
605130	85,32	90,17	85,73	11,18	8,35	10,63	3,50	1,48	3,64
605133	87,13	91,44	87,49	9,80	7,27	9,32	3,07	1,29	3,19
605889	88,21	93,90	87,02	7,21	3,52	6,26	4,57	2,57	6,72
605891	88,55	94,08	87,38	7,01	3,42	6,09	4,44	2,50	6,53
608621	88,84	92,63	89,16	8,50	6,26	8,07	2,66	1,11	2,76
608624	88,84	92,63	89,16	8,50	6,26	8,07	2,66	1,11	2,76
608627	87,56	91,74	87,91	9,48	7,02	9,01	2,97	1,25	3,08
608630	87,56	91,74	87,91	9,48	7,02	9,01	2,97	1,25	3,08
608702	97,41	98,72	97,11	1,59	0,74	1,39	1,01	0,54	1,49
608706	93,40	96,68	92,69	4,04	1,92	3,53	2,56	1,40	3,78
609168	87,52	91,72	87,88	9,50	7,04	9,03	2,98	1,25	3,09
609172	86,28	90,84	86,67	10,45	7,77	9,93	3,27	1,38	3,40
610514	98,23	98,97	98,25	1,21	0,78	1,07	0,56	0,25	0,68
610526	95,22	97,18	95,25	3,28	2,13	2,90	1,51	0,69	1,85
610529	93,16	95,55	93,36	5,21	3,78	4,94	1,63	0,67	1,69
610531	95,46	97,32	95,49	3,11	2,02	2,75	1,43	0,65	1,75
610533	92,69	95,24	92,91	5,57	4,04	5,28	1,74	0,72	1,81
610536	95,50	97,35	95,54	3,08	2,00	2,73	1,42	0,65	1,74
610540	95,55	97,38	95,59	3,05	1,98	2,70	1,40	0,64	1,72
610543	95,50	97,35	95,54	3,08	2,00	2,73	1,42	0,65	1,74
610554	96,92	98,20	96,94	2,11	1,36	1,87	0,97	0,44	1,19
610555	96,53	97,96	96,56	2,38	1,54	2,10	1,09	0,50	1,34
611080	98,12	98,80	98,18	1,43	1,02	1,35	0,45	0,18	0,46
611083	97,17	98,19	97,26	2,15	1,54	2,04	0,67	0,27	0,70
611090	97,75	98,56	97,82	1,71	1,22	1,62	0,54	0,22	0,56
611092	96,00	97,43	96,12	3,05	2,19	2,89	0,95	0,39	0,99
611094	97,25	98,24	97,33	2,10	1,50	1,99	0,66	0,27	0,68
611097	95,46	97,07	95,60	3,46	2,49	3,28	1,08	0,44	1,12
611101	90,69	94,40	90,76	6,38	4,23	5,65	2,93	1,37	3,60
611104	92,44	95,49	92,50	5,18	3,41	4,58	2,38	1,10	2,92
611678	91,55	94,94	91,62	5,79	3,83	5,12	2,66	1,23	3,26
611679	92,21	95,34	92,27	5,34	3,52	4,72	2,45	1,14	3,01
611684	91,38	94,83	91,45	5,91	3,91	5,23	2,71	1,26	3,33
611693	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
611703	91,38	94,83	91,45	5,91	3,91	5,23	2,71	1,26	3,33
611707	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
611716	91,38	94,83	91,45	5,91	3,91	5,23	2,71	1,26	3,33
611719	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
611725	90,54	94,30	90,61	6,48	4,31	5,74	2,98	1,39	3,65
611728	91,38	94,83	91,45	5,91	3,91	5,23	2,71	1,26	3,33
611826	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611828	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611830	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611834	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611838	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611841	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611859	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611864	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611870	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611875	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611879	96,20	98,50	96,17	3,36	1,31	3,01	0,44	0,19	0,82
611880	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611883	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611884	96,32	98,55	96,29	3,25	1,27	2,92	0,42	0,18	0,80
612035	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
612044	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
612319	Handrik	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	377,18	6,65
612323	Handrik	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	368,43	6,65
613996	Weversven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	61,32	6,65
614001	Weversven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	57,27	6,65
615501	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	206,26	6,67
615502	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	202,48	6,67
615506	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	46,72	6,67
615509	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	55,81	6,68
615526	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	55,81	6,68
615528	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	46,72	6,67
615923	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	115,32	6,68
615924	Zandstraat	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	43,96	6,66
615927	Zandstraat	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	49,05	6,65
615928	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	125,22	6,68
615935	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	61,32	6,65
615939	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	57,27	6,65
617102	Enge Steeg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	173,50	6,65
617107	Enge Steeg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	231,35	6,65
617271	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	673,22	6,65
617274	Droesenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	89,25	6,67
617277	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	698,77	6,65
617280	Droesenweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	99,41	6,66
617288	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	800,64	6,66
617297	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	790,63	6,65
617409	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	76,18	6,69
617418	Weverslo	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	71,48	6,69
617595	Veulenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1497,19	6,67
617599	Veulenseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1516,87	6,68
617861	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	156,44	6,67
617865	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	146,19	6,66
617870	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	122,80	6,67
617874	Ossendijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	117,68	6,66
10465660	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	217,40	6,66
10466391	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1,10	6,64
10471185	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1606,06	6,61
10471200	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	656,43	6,66
10471203	Boddenbroek	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	740,77	6,66
10488941	Wanssumseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10767,03	6,50
10488942	Wanssumseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10767,03	6,50
10489151	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5203,13	6,80
10489152	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4727,12	6,80
10489155	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4727,12	6,80
10489159	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5203,13	6,80
10489166	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4727,12	6,80
10489169	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5203,13	6,80
10489298	St. Antoniusveldweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4180,33	6,60
10489307	Henri Dunantstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4087,02	6,60
10489464	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7926,38	6,70
10489468	Witte Vennenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8250,90	6,70
10489472	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7036,52	6,70
10489474	Mgr. Hanssenstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7969,52	6,70
10489479	Wanssumseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8189,52	6,70
10489481	Wanssumseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	12172,96	6,50
10489570	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	48,00	1.25	4133,54	6,80
10489594	Brukske	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4011,98	6,61
10489596	Henri Dunantstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3864,58	6,61

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
612319	97,50	98,54	97,52	1,71	1,10	1,51	0,79	0,36	0,96
612323	97,07	98,29	97,09	2,01	1,30	1,77	0,92	0,42	1,13
613996	96,62	98,02	96,65	2,32	1,50	2,05	1,06	0,48	1,30
614001	96,47	97,93	96,50	2,42	1,56	2,14	1,11	0,50	1,36
615501	92,42	95,47	92,47	5,19	3,42	4,60	2,39	1,10	2,93
615502	93,44	96,10	93,49	4,49	2,95	3,98	2,07	0,95	2,53
615506	91,19	94,71	91,26	6,03	4,00	5,34	2,77	1,29	3,40
615509	89,38	93,57	89,46	7,28	4,86	6,44	3,35	1,57	4,10
615526	89,38	93,57	89,46	7,28	4,86	6,44	3,35	1,57	4,10
615528	91,19	94,71	91,26	6,03	4,00	5,34	2,77	1,29	3,40
615923	90,11	94,04	90,19	6,77	4,51	6,00	3,11	1,45	3,82
615924	95,93	97,61	95,96	2,79	1,81	2,47	1,28	0,58	1,57
615927	96,53	97,97	96,56	2,37	1,54	2,10	1,09	0,50	1,34
615928	90,05	94,00	90,12	6,82	4,54	6,03	3,13	1,46	3,84
615935	96,62	98,02	96,65	2,32	1,50	2,05	1,06	0,48	1,30
615939	96,47	97,93	96,50	2,42	1,56	2,14	1,11	0,50	1,36
617102	97,65	98,63	97,67	1,61	1,04	1,42	0,74	0,33	0,91
617107	96,50	97,95	96,53	2,40	1,55	2,12	1,10	0,50	1,35
617271	97,86	98,75	97,88	1,46	0,94	1,30	0,67	0,30	0,83
617274	92,73	95,67	92,79	4,98	3,28	4,41	2,29	1,06	2,81
617277	96,72	98,08	96,75	2,24	1,45	1,99	1,03	0,47	1,26
617280	94,13	96,52	94,17	4,02	2,63	3,56	1,85	0,85	2,27
617288	95,76	97,51	95,80	2,90	1,89	2,57	1,33	0,61	1,64
617297	97,27	98,40	97,29	1,87	1,21	1,65	0,86	0,39	1,05
617409	86,04	91,43	86,14	9,56	6,48	8,47	4,40	2,09	5,39
617418	86,42	91,68	86,52	9,30	6,29	8,24	4,28	2,03	5,24
617595	91,28	94,77	91,34	5,98	3,96	5,29	2,75	1,28	3,37
617599	89,89	93,89	89,96	6,93	4,62	6,13	3,19	1,49	3,91
617861	93,38	96,06	93,43	4,54	2,98	4,02	2,09	0,96	2,56
617865	94,72	96,88	94,76	3,62	2,36	3,20	1,66	0,76	2,04
617870	92,72	95,66	92,77	4,99	3,28	4,42	2,29	1,06	2,81
617874	94,71	96,87	94,75	3,63	2,37	3,21	1,67	0,76	2,04
10465660	96,01	97,65	96,04	2,73	1,77	2,42	1,26	0,57	1,54
10466391	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
10471185	96,06	98,05	95,63	2,41	1,13	2,11	1,53	0,82	2,26
10471200	93,88	96,37	93,92	4,20	2,75	3,71	1,93	0,89	2,36
10471203	93,92	96,40	93,97	4,16	2,73	3,68	1,91	0,88	2,35
10488941	89,92	95,80	87,08	4,99	2,37	3,45	5,09	1,83	9,47
10488942	89,92	95,80	87,08	4,99	2,37	3,45	5,09	1,83	9,47
10489151	93,60	96,68	93,29	5,79	3,18	6,71	0,62	0,14	--
10489152	92,20	95,92	91,83	7,05	3,91	8,17	0,75	0,17	--
10489155	92,20	95,92	91,83	7,05	3,91	8,17	0,75	0,17	--
10489159	93,60	96,68	93,29	5,79	3,18	6,71	0,62	0,14	--
10489166	92,20	95,92	91,83	7,05	3,91	8,17	0,75	0,17	--
10489169	93,60	96,68	93,29	5,79	3,18	6,71	0,62	0,14	--
10489298	96,03	98,21	96,29	2,51	1,14	2,23	1,46	0,65	1,48
10489307	95,81	98,11	96,08	2,65	1,21	2,35	1,54	0,69	1,57
10489464	87,87	94,48	81,89	6,82	3,23	7,13	5,31	2,29	10,98
10489468	88,24	94,66	82,40	6,62	3,12	6,93	5,15	2,22	10,67
10489472	90,30	95,65	85,33	5,45	2,54	5,78	4,24	1,81	8,90
10489474	86,71	93,91	80,29	7,47	3,56	7,76	5,82	2,53	11,95
10489479	86,85	93,98	80,48	7,39	3,52	7,69	5,76	2,50	11,83
10489481	89,84	95,76	86,98	5,03	2,39	3,48	5,13	1,85	9,55
10489570	94,17	96,98	93,88	5,27	2,89	6,12	0,56	0,13	--
10489594	95,63	98,02	95,91	2,76	1,26	2,45	1,61	0,72	1,63
10489596	95,03	97,75	95,35	3,14	1,44	2,79	1,83	0,82	1,86

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10489607	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4921,52	6,80
10489610	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4475,78	6,81
10489683	Oostsingel	Canyon	38	9,00	--	40,00	1.50	7333,44	6,68
10489687	Oostsingel	Canyon	38	9,00	--	40,00	1.50	7333,44	6,68
10489733	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7825,19	6,65
10489736	Stationsweg	Canyon	38	--	9,00	36,00	1.00	8912,85	6,65
10489748	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7508,77	6,66
10489791	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	48,00	1.00	5136,58	6,79
10489827	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	48,00	1.25	5136,58	6,79
10489897	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4475,78	6,81
10489900	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4921,52	6,80
10489901	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4727,12	6,80
10489904	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5203,13	6,80
10490005	De Germaan	Canyon	23	8,00	8,00	38,00	1.00	6273,86	6,80
10490035	De Germaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5708,58	6,80
10490042	De Germaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5208,89	6,80
10490057	De Germaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5208,89	6,80
10490060	De Germaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5708,58	6,80
10490405	Zuidsingel	Canyon	38	6,00	6,00	38,00	1.50	9773,15	6,63
10490406	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5598,79	6,64
10490408	Oostsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5833,23	6,63
10490413	Henri Dunantstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5730,21	6,63
10490418	Oostsingel	Canyon	38	9,00	9,00	40,00	1.50	7438,91	6,68
10490539	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10616,43	6,50
10491091	Zuidsingel	Canyon	38	6,00	6,00	36,00	1.50	11687,92	6,63
10491103	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6820,98	6,63
10491106	Brukske	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6775,99	6,63
10491118	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7010,42	6,62
10491506	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	580,13	6,64
10491514	Hulstweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2687,99	6,19
10491517	Nobelstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2522,15	6,19
10491522	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2657,45	6,19
10491527	Hulstweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2544,24	6,19
10491531	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2620,29	6,19
10491627	Plataanstraat	Canyon	23	7,00	7,00	26,00	1.00	814,61	6,14
10491628	Plataanstraat	Canyon	23	7,00	7,00	26,00	1.00	1028,71	6,14
10491647	Zuidsingel	Canyon	38	6,00	6,00	36,00	1.50	11727,16	6,63
10491649	Zuidsingel	Canyon	38	6,00	6,00	44,00	1.50	10599,61	6,63
10492019	Leunseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5110,96	6,80
10492140	Blakterweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	121,81	6,20
10492150	Hulstweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	542,43	6,65
10492521	Beemdweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	339,68	6,62
10492526	Beemdweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	542,43	6,65
10540399	Spurkt	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	151,03	6,65
10540402	Loobeek	Normaal	10	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10540549	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4186,10	6,79
10540551	Nijverheidstraat	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10540553	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3696,19	6,79
10540785	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4288,50	6,78
10540788	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4353,35	6,77
10540791	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4288,50	6,78
10540802	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7654,33	6,69
10540804	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6796,52	6,69
10540816	Spurkt	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	1565,14	6,64
10542244	Wanssumseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11297,06	6,50
10542420	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1835,12	6,64

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10489607	92,37	96,02	92,01	6,90	3,82	7,99	0,73	0,17	--
10489610	91,52	95,55	91,12	7,67	4,26	8,88	0,82	0,19	--
10489683	94,25	97,27	94,41	5,17	2,64	5,37	0,58	0,09	0,22
10489687	94,25	97,27	94,41	5,17	2,64	5,37	0,58	0,09	0,22
10489733	92,30	95,12	89,58	7,13	4,74	10,42	0,56	0,14	--
10489736	92,92	95,52	90,40	6,56	4,35	9,60	0,52	0,13	--
10489748	91,98	94,91	89,15	7,43	4,94	10,85	0,59	0,15	--
10489791	94,48	97,15	94,21	4,99	2,73	5,79	0,53	0,12	--
10489827	94,48	97,15	94,21	4,99	2,73	5,79	0,53	0,12	--
10489897	91,52	95,55	91,12	7,67	4,26	8,88	0,82	0,19	--
10489900	92,37	96,02	92,01	6,90	3,82	7,99	0,73	0,17	--
10489901	92,20	95,92	91,83	7,05	3,91	8,17	0,75	0,17	--
10489904	93,60	96,68	93,29	5,79	3,18	6,71	0,62	0,14	--
10490005	94,03	96,74	93,13	5,25	2,80	6,01	0,72	0,47	0,86
10490035	93,86	96,64	92,94	5,40	2,88	6,18	0,74	0,48	0,88
10490042	93,81	96,62	92,89	5,44	2,90	6,22	0,74	0,48	0,89
10490057	93,81	96,62	92,89	5,44	2,90	6,22	0,74	0,48	0,89
10490060	93,86	96,64	92,94	5,40	2,88	6,18	0,74	0,48	0,88
10490405	93,69	97,29	93,60	5,72	2,64	6,20	0,59	0,07	0,21
10490406	93,29	97,11	93,19	6,09	2,82	6,59	0,62	0,07	0,22
10490408	94,60	97,69	94,51	4,90	2,25	5,31	0,50	0,06	0,18
10490413	94,10	97,47	94,01	5,35	2,46	5,79	0,55	0,06	0,19
10490418	94,10	97,20	94,26	5,30	2,71	5,51	0,59	0,09	0,23
10490539	89,80	95,75	86,93	5,05	2,40	3,49	5,15	1,86	9,58
10491091	94,52	97,65	94,43	4,97	2,29	5,39	0,51	0,06	0,18
10491103	94,52	97,65	94,43	4,97	2,29	5,39	0,51	0,06	0,18
10491106	94,51	97,65	94,43	4,98	2,29	5,39	0,51	0,06	0,18
10491118	95,56	98,11	95,50	4,02	1,84	4,36	0,41	0,05	0,15
10491506	80,48	86,46	86,46	15,50	13,54	6,77	4,02	--	6,77
10491514	80,47	80,89	84,69	9,58	8,19	8,95	9,94	10,92	6,37
10491517	80,73	81,14	84,89	9,46	8,08	8,82	9,82	10,78	6,28
10491522	80,12	80,54	84,39	9,76	8,34	9,12	10,13	11,12	6,49
10491527	79,89	80,31	84,20	9,87	8,44	9,23	10,24	11,25	6,57
10491531	80,06	80,48	84,34	9,78	8,36	9,15	10,15	11,15	6,51
10491627	94,94	95,06	96,18	2,48	2,12	2,23	2,58	2,82	1,59
10491628	95,00	95,13	96,23	2,45	2,09	2,20	2,54	2,78	1,57
10491647	94,55	97,67	94,47	4,94	2,27	5,35	0,51	0,06	0,18
10491649	94,47	97,63	94,38	5,02	2,31	5,44	0,51	0,06	0,18
10492019	96,47	97,80	95,41	2,89	2,02	3,45	0,64	0,18	1,15
10492140	77,29	77,76	82,04	11,14	9,53	10,49	11,57	12,71	7,47
10492150	78,93	85,31	85,31	16,73	14,69	7,35	4,34	--	7,35
10492521	84,76	89,60	89,60	12,10	10,40	5,20	3,14	--	5,20
10492526	78,93	85,31	85,31	16,73	14,69	7,35	4,34	--	7,35
10540399	96,79	98,12	96,81	2,20	1,42	1,95	1,01	0,46	1,24
10540402	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10540549	87,34	94,62	84,95	9,80	4,51	10,50	2,86	0,87	4,55
10540551	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10540553	87,75	94,81	85,43	9,48	4,35	10,17	2,77	0,84	4,41
10540785	88,83	95,31	86,69	8,64	3,94	9,29	2,52	0,76	4,02
10540788	90,70	96,14	88,86	7,20	3,24	7,77	2,10	0,62	3,37
10540791	88,83	95,31	86,69	8,64	3,94	9,29	2,52	0,76	4,02
10540802	81,58	90,94	82,62	11,64	5,78	10,44	6,79	3,28	6,95
10540804	81,71	91,01	82,74	11,56	5,73	10,36	6,74	3,26	6,90
10540816	99,69	99,82	99,69	0,21	0,14	0,19	0,10	0,04	0,12
10542244	89,95	95,81	87,11	4,98	2,36	3,44	5,08	1,83	9,45
10542420	87,73	93,63	86,49	7,51	3,68	6,52	4,76	2,69	6,99

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10542422	Maasheseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1881,63	6,65
10542547	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4353,35	6,77
10542554	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4672,47	6,77
10542559	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4288,50	6,78
10542572	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4315,07	6,78
10542575	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4672,47	6,77
10542578	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4672,47	6,77
10542619	Onbekend	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	220,80	6,77
10542625	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4186,10	6,79
10542777	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4353,35	6,77
10542822	Oostrumsveld	Normaal	10	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10542825	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2113,94	6,67
10542827	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4348,85	6,71
10542829	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2264,36	6,67
10542836	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2113,94	6,67
10542839	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2264,36	6,67
10542840	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2193,72	6,67
10542843	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	510,87	6,67
10542845	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2352,70	6,67
10542847	Spurkterdijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	502,16	6,67
10542853	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2193,72	6,67
10542856	Stationsweg	Canyon	38	6,00	6,00	22,00	1.00	5033,78	6,66
10542876	Nieuwe Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10954,58	6,78
10542897	Nieuwe Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10954,58	6,78
10542912	Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5728,23	6,78
10542917	Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5796,92	6,78
10558935	Castenrayseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	2246,93	6,71
10563569	Castenrayseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	2246,93	6,71
10578461	Nieuwe Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10954,58	6,78
10578928	Oostsingel	Canyon	38	9,00	9,00	48,00	1.25	8860,72	6,70
10578929	Oostsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8238,10	6,63
10578931	Noordsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8348,39	6,63
10578934	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10920,67	6,80
10578940	Oostsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8498,92	6,64
10578947	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10653,57	6,80
10578957	Nieuwe Maasheseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13021,30	6,77
10579897	Stationsweg	Canyon	38	6,00	6,00	22,00	1.00	9530,06	6,66
10579906	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	8720,50	6,67
10580291	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6544,40	6,66
10580322	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7508,77	6,66
10580331	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6544,40	6,66
10585831	Castenrayseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	2241,23	6,71
10585904	Castenrayseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2792,55	6,75
10585906	Horsterweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2685,61	6,69
10585912	Castenrayseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2792,55	6,75
10585973	Castenrayseweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2712,19	6,71
10586286	Castenrayseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	2712,19	6,71
10586589	Beemdweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	301,07	6,63
10588991	Beemdweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	662,65	6,63
10605211	Horsterweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5635,58	6,63
10605219	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5635,58	6,63
10605284	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8266,14	6,49
10605285	Jan Poelsweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8157,90	6,49
10605290	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11313,59	6,52
10605291	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8177,70	6,49
10605299	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11313,59	6,52

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10542422	86,64	93,03	85,31	8,17	4,03	7,09	5,19	2,94	7,60
10542547	90,70	96,14	88,86	7,20	3,24	7,77	2,10	0,62	3,37
10542554	90,29	95,95	88,38	7,52	3,39	8,11	2,19	0,65	3,51
10542559	88,83	95,31	86,69	8,64	3,94	9,29	2,52	0,76	4,02
10542572	88,31	95,07	86,08	9,05	4,14	9,71	2,64	0,80	4,21
10542575	90,29	95,95	88,38	7,52	3,39	8,11	2,19	0,65	3,51
10542578	90,29	95,95	88,38	7,52	3,39	8,11	2,19	0,65	3,51
10542619	65,91	76,98	66,09	23,36	17,40	20,72	10,74	5,61	13,19
10542625	87,34	94,62	84,95	9,80	4,51	10,50	2,86	0,87	4,55
10542777	90,70	96,14	88,86	7,20	3,24	7,77	2,10	0,62	3,37
10542822	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10542825	86,10	90,96	81,62	12,88	8,77	18,38	1,01	0,27	--
10542827	86,03	91,61	85,00	12,59	8,19	14,44	1,38	0,20	0,56
10542829	85,72	90,70	81,13	13,24	9,03	18,87	1,04	0,27	--
10542836	86,10	90,96	81,62	12,88	8,77	18,38	1,01	0,27	--
10542839	85,72	90,70	81,13	13,24	9,03	18,87	1,04	0,27	--
10542840	87,50	91,92	83,38	11,58	7,84	16,62	0,91	0,24	--
10542843	92,52	95,54	92,58	5,12	3,37	4,53	2,35	1,09	2,89
10542845	87,18	91,70	82,97	11,89	8,06	17,03	0,94	0,24	--
10542847	91,95	95,18	92,01	5,51	3,64	4,88	2,54	1,17	3,11
10542853	87,50	91,92	83,38	11,58	7,84	16,62	0,91	0,24	--
10542856	89,42	93,21	85,83	9,80	6,59	14,17	0,77	0,20	--
10542876	88,56	95,18	86,37	8,86	4,04	9,51	2,58	0,78	4,12
10542897	88,56	95,18	86,37	8,86	4,04	9,51	2,58	0,78	4,12
10542912	89,67	95,68	87,67	7,99	3,62	8,60	2,33	0,70	3,73
10542917	88,38	95,10	86,16	9,00	4,11	9,66	2,63	0,79	4,18
10558935	82,36	88,99	82,48	12,08	8,33	10,70	5,56	2,69	6,82
10563569	82,36	88,99	82,48	12,08	8,33	10,70	5,56	2,69	6,82
10578461	88,56	95,18	86,37	8,86	4,04	9,51	2,58	0,78	4,12
10578928	91,62	95,97	91,84	7,53	3,90	7,83	0,84	0,13	0,33
10578929	90,96	95,80	91,53	5,71	2,68	5,09	3,33	1,52	3,39
10578931	90,90	95,77	91,47	5,75	2,70	5,12	3,35	1,53	3,41
10578934	91,11	96,37	91,03	7,86	3,18	7,05	1,02	0,45	1,92
10578940	90,20	95,43	90,81	6,19	2,92	5,52	3,61	1,66	3,67
10578947	90,96	96,31	90,88	7,99	3,23	7,16	1,04	0,46	1,95
10578957	90,29	95,96	88,39	7,51	3,39	8,10	2,19	0,65	3,51
10579897	89,11	93,01	85,44	10,09	6,79	14,56	0,79	0,21	--
10579906	88,40	92,53	84,53	10,75	7,25	15,47	0,85	0,22	--
10580291	91,33	94,48	88,30	8,04	5,36	11,70	0,63	0,16	--
10580322	91,98	94,91	89,15	7,43	4,94	10,85	0,59	0,15	--
10580331	91,33	94,48	88,30	8,04	5,36	11,70	0,63	0,16	--
10585831	82,34	88,97	82,46	12,10	8,34	10,72	5,56	2,69	6,82
10585904	82,50	91,32	81,53	13,42	6,74	13,83	4,08	1,94	4,64
10585906	85,75	92,27	85,71	11,63	6,90	11,20	2,62	0,82	3,09
10585912	82,50	91,32	81,53	13,42	6,74	13,83	4,08	1,94	4,64
10585973	82,39	89,01	82,51	12,06	8,31	10,68	5,55	2,68	6,80
10586286	82,39	89,01	82,51	12,06	8,31	10,68	5,55	2,68	6,80
10586589	83,27	88,53	88,53	13,28	11,47	5,74	3,44	--	5,74
10588991	82,25	87,78	87,78	14,10	12,22	6,11	3,65	--	6,11
10605211	91,88	96,25	92,39	5,13	2,39	4,57	2,99	1,36	3,04
10605219	91,88	96,25	92,39	5,13	2,39	4,57	2,99	1,36	3,04
10605284	86,14	93,24	84,33	7,47	3,38	6,89	6,39	3,38	8,78
10605285	85,55	92,93	83,69	7,79	3,54	7,17	6,66	3,54	9,14
10605290	88,42	94,54	85,74	5,84	2,70	5,90	5,74	2,76	8,36
10605291	85,55	92,93	83,69	7,79	3,54	7,17	6,66	3,54	9,14
10605299	88,42	94,54	85,74	5,84	2,70	5,90	5,74	2,76	8,36

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10605526	Deurneseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10605527	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10858,76	6,50
10605529	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10858,76	6,50
10605815	Zuivelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	866,79	6,86
10605818	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	6054,96	6,61
10605821	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4636,14	6,73
10605838	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4636,14	6,73
10606501	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5772,67	6,66
10607777	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10934,30	6,50
10610492	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3827,26	6,75
10610494	Zwartwater	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10610498	Zwartwater	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10610500	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3827,26	6,75
10610571	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3818,31	6,75
10610573	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3818,31	6,75
10610581	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3827,26	6,75
10610586	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3827,26	6,75
10610790	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3327,39	6,62
10610832	Overloonseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3146,00	6,71
10610833	Overloonseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3146,00	6,71
10610893	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	2571,72	6,75
10610920	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3500,38	6,71
10610930	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3500,38	6,71
10610936	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3500,38	6,71
10610944	Overloonseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3500,38	6,71
10611143	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4091,69	6,75
10611159	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4140,98	6,75
10611173	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4140,98	6,75
10611533	Overloonseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3654,78	6,70
10611950	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10215,66	6,79
10611954	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10501,36	6,79
10611987	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4479,88	6,75
10612014	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4479,88	6,75
10612037	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4479,88	6,75
10612106	Beekweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4091,69	6,75
10612200	Broekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2995,48	6,67
10612213	Broekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2349,20	6,68
10612214	Broekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	1739,48	6,65
10612314	Nieuwe Overloonseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5277,22	6,68
10612346	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6060,26	6,71
10612347	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3068,70	6,71
10612349	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2991,56	6,71
10612355	Beekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3066,43	6,71
10612356	Beekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	74,97	6,68
10612360	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2223,85	6,75
10612362	Buitenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	867,80	6,68
10612365	Beekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3143,67	6,71
10612369	Buitenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3111,75	6,71
10612370	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2269,63	6,74
10612383	Buitenweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2158,71	6,72
10612385	Buitenweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	984,97	6,68
10612388	Buitenweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	953,02	6,68
10612514	Westsingel	Canyon	38	9,00	9,00	44,00	1.25	7809,69	6,79
10612515	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6161,69	6,79
10612517	Beekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5906,71	6,80
10612524	Noordsingel	Canyon	38	9,00	9,00	60,00	1.00	6387,04	6,80

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10605526	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10605527	84,67	92,46	82,72	8,26	3,77	7,60	7,06	3,77	9,68
10605529	84,67	92,46	82,72	8,26	3,77	7,60	7,06	3,77	9,68
10605815	80,19	88,68	89,26	17,08	11,32	10,74	2,73	--	--
10605818	89,72	94,69	86,04	5,63	3,08	6,50	4,65	2,23	7,46
10605821	92,19	92,84	92,22	7,01	6,66	7,24	0,80	0,50	0,54
10605838	92,19	92,84	92,22	7,01	6,66	7,24	0,80	0,50	0,54
10606501	92,02	95,82	92,00	6,51	3,74	6,27	1,47	0,45	1,73
10607777	84,65	92,45	82,70	8,27	3,78	7,61	7,07	3,78	9,69
10610492	87,75	95,94	84,91	7,54	2,71	6,92	4,72	1,35	8,17
10610494	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10610498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10610500	87,75	95,94	84,91	7,54	2,71	6,92	4,72	1,35	8,17
10610571	87,59	95,88	84,73	7,63	2,74	7,00	4,78	1,37	8,27
10610573	87,59	95,88	84,73	7,63	2,74	7,00	4,78	1,37	8,27
10610581	87,75	95,94	84,91	7,54	2,71	6,92	4,72	1,35	8,17
10610586	87,75	95,94	84,91	7,54	2,71	6,92	4,72	1,35	8,17
10610790	92,49	96,54	92,97	4,74	2,21	4,22	2,77	1,25	2,81
10610832	87,97	96,60	85,37	10,20	3,40	11,49	1,83	--	3,13
10610833	87,97	96,60	85,37	10,20	3,40	11,49	1,83	--	3,13
10610893	94,34	97,17	93,44	4,75	2,83	5,36	0,91	--	1,19
10610920	88,67	96,81	86,20	9,61	3,19	10,84	1,73	--	2,96
10610930	88,67	96,81	86,20	9,61	3,19	10,84	1,73	--	2,96
10610936	88,67	96,81	86,20	9,61	3,19	10,84	1,73	--	2,96
10610944	88,67	96,81	86,20	9,61	3,19	10,84	1,73	--	2,96
10611143	88,63	96,26	85,97	6,99	2,49	6,43	4,38	1,25	7,60
10611159	88,46	96,20	85,76	7,10	2,54	6,53	4,44	1,27	7,71
10611173	88,46	96,20	85,76	7,10	2,54	6,53	4,44	1,27	7,71
10611533	89,74	97,14	87,47	8,70	2,86	9,85	1,57	--	2,69
10611950	91,85	96,69	91,78	7,21	2,90	6,46	0,94	0,41	1,76
10611954	91,98	96,74	91,91	7,10	2,85	6,36	0,92	0,41	1,73
10611987	89,29	96,49	86,76	6,59	2,34	6,07	4,12	1,17	7,17
10612014	89,29	96,49	86,76	6,59	2,34	6,07	4,12	1,17	7,17
10612037	89,29	96,49	86,76	6,59	2,34	6,07	4,12	1,17	7,17
10612106	88,63	96,26	85,97	6,99	2,49	6,43	4,38	1,25	7,60
10612200	92,97	98,09	91,35	5,96	1,91	6,80	1,07	--	1,85
10612213	91,55	97,68	89,64	7,16	2,32	8,14	1,29	--	2,22
10612214	88,52	94,59	89,22	7,25	3,45	6,47	4,23	1,96	4,31
10612314	92,24	97,88	90,47	6,57	2,12	7,49	1,18	--	2,04
10612346	91,83	96,45	89,91	5,97	2,73	5,96	2,20	0,82	4,13
10612347	91,94	96,50	90,05	5,89	2,69	5,88	2,17	0,81	4,07
10612349	91,71	96,40	89,78	6,06	2,77	6,04	2,23	0,83	4,18
10612355	91,88	96,48	89,98	5,94	2,71	5,92	2,18	0,81	4,10
10612356	98,41	99,34	98,00	1,16	0,51	1,18	0,43	0,15	0,82
10612360	89,21	96,46	86,66	6,64	2,36	6,11	4,16	1,18	7,23
10612362	98,73	99,47	98,40	0,93	0,41	0,94	0,34	0,12	0,65
10612365	92,09	96,57	90,23	5,78	2,64	5,77	2,13	0,79	4,00
10612369	92,00	96,53	90,13	5,85	2,67	5,83	2,15	0,80	4,04
10612370	89,43	96,54	86,93	6,50	2,30	5,99	4,07	1,15	7,08
10612383	89,09	95,18	86,63	7,97	3,70	7,90	2,93	1,11	5,47
10612385	98,71	99,46	98,38	0,94	0,41	0,96	0,35	0,12	0,66
10612388	98,63	99,43	98,28	1,00	0,44	1,01	0,37	0,13	0,70
10612514	94,04	97,11	93,87	5,24	2,79	5,81	0,71	0,10	0,32
10612515	92,51	96,34	92,29	6,60	3,53	7,31	0,90	0,13	0,41
10612517	91,85	96,00	91,61	7,18	3,86	7,94	0,98	0,14	0,44
10612524	90,58	96,14	90,50	8,33	3,38	7,47	1,08	0,48	2,04

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10612525	Noordsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6736,57	6,79
10612531	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6164,26	6,71
10612533	Nieuwe Overloonseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5984,68	6,80
10612543	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6048,72	6,71
10612600	Beekweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6053,76	6,71
10612712	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6922,68	6,80
10612840	Noordsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6267,44	6,79
10612841	Raadhuisstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6291,67	6,79
10612846	Maasheseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6220,44	6,79
10612852	Noordsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6212,79	6,79
10613777	Westsingel	Canyon	38	--	9,00	44,00	1.25	8091,02	6,78
10613898	Stationsweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7108,89	6,68
10613899	Oostsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7016,47	6,69
10613906	Stationsweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7485,68	6,69
10613911	Oostsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	7592,75	6,69
10614255	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7770,81	6,78
10614658	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4362,74	6,78
10614659	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	9044,85	6,78
10614662	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4682,11	6,78
10614666	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	928,78	6,80
10614667	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5610,91	6,78
10614671	Merseloseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5291,52	6,78
10614676	Merseloseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5704,62	6,78
10614683	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5292,56	6,78
10614688	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1613,25	6,78
10614690	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3679,32	6,79
10614694	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4091,49	6,78
10615313	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4362,74	6,78
10615314	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4776,17	6,78
10615316	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	413,33	6,77
10615317	Kempweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5095,43	6,78
10615321	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4682,11	6,78
10615325	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	9044,85	6,78
10615338	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	9044,85	6,78
10615345	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	9044,85	6,78
10616015	Kempweg	Canyon	38	--	9,00	42,00	1.25	2595,61	6,64
10616016	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7539,76	6,78
10616023	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4041,44	6,78
10616025	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3498,32	6,78
10616031	Kempweg	Canyon	38	7,00	7,00	42,00	1.25	2592,11	6,64
10616039	Kempweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4681,08	6,78
10616040	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	1182,77	6,77
10616044	Kempweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	1246,98	6,64
10616046	Kempweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	1345,13	6,64
10616049	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5224,21	6,78
10616054	Kempweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3473,18	6,78
10616057	Kempweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4727,11	6,78
10616070	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	875,38	6,63
10616102	Kempweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	1111,55	6,63
10616200	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7577,83	6,78
10616202	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7896,07	6,78
10616344	Kempweg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2592,92	6,64
10616395	Westsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7577,83	6,78
10616494	Westsingel	Canyon	38	9,00	9,00	30,00	1.25	7941,65	6,78
10616690	Leunseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	9943,82	6,77
10616691	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	9455,83	6,77

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10612525	92,54	96,35	92,32	6,57	3,52	7,27	0,89	0,13	0,40
10612531	91,91	96,49	90,01	5,91	2,70	5,90	2,18	0,81	4,09
10612533	91,96	96,06	91,73	7,08	3,80	7,84	0,96	0,14	0,44
10612543	91,81	96,45	89,90	5,98	2,73	5,97	2,20	0,82	4,13
10612600	91,82	96,45	89,90	5,98	2,73	5,97	2,20	0,82	4,13
10612712	91,09	96,36	91,01	7,88	3,18	7,06	1,03	0,45	1,93
10612840	92,13	96,81	92,06	6,96	2,79	6,24	0,91	0,40	1,70
10612841	92,57	97,00	92,50	6,57	2,63	5,89	0,86	0,38	1,61
10612846	91,44	96,51	91,36	7,58	3,05	6,79	0,99	0,44	1,85
10612852	91,41	96,50	91,33	7,60	3,06	6,81	0,99	0,44	1,86
10613777	94,25	97,21	94,08	5,06	2,69	5,61	0,69	0,10	0,31
10613898	93,60	96,95	93,77	5,76	2,95	5,98	0,64	0,10	0,25
10613899	93,25	96,78	93,43	6,07	3,12	6,31	0,68	0,10	0,26
10613906	93,12	96,71	93,30	6,19	3,18	6,43	0,69	0,11	0,27
10613911	93,03	96,67	93,21	6,27	3,22	6,51	0,70	0,11	0,27
10614255	94,27	97,22	94,10	5,05	2,68	5,59	0,69	0,10	0,31
10614658	94,68	97,43	94,52	4,68	2,48	5,19	0,64	0,09	0,29
10614659	95,20	97,69	95,05	4,23	2,23	4,69	0,58	0,08	0,26
10614662	95,68	97,92	95,55	3,81	2,00	4,22	0,52	0,07	0,23
10614666	91,75	95,95	91,51	7,26	3,91	8,04	0,99	0,14	0,45
10614667	95,02	97,60	94,88	4,38	2,31	4,85	0,60	0,09	0,27
10614671	94,17	97,17	93,99	5,14	2,73	5,69	0,70	0,10	0,32
10614676	95,01	97,59	94,86	4,39	2,32	4,87	0,60	0,09	0,27
10614683	94,25	97,22	94,08	5,06	2,68	5,60	0,69	0,10	0,31
10614688	95,56	97,87	95,43	3,90	2,06	4,33	0,53	0,08	0,24
10614690	93,68	96,93	93,50	5,56	2,96	6,16	0,76	0,11	0,34
10614694	94,79	97,49	94,64	4,58	2,42	5,08	0,62	0,09	0,28
10615313	94,68	97,43	94,52	4,68	2,48	5,19	0,64	0,09	0,29
10615314	94,87	97,52	94,72	4,52	2,39	5,00	0,61	0,09	0,28
10615316	96,87	98,51	96,78	2,75	1,44	3,05	0,37	0,05	0,17
10615317	95,77	97,97	95,65	3,72	1,96	4,12	0,51	0,07	0,23
10615321	95,68	97,92	95,55	3,81	2,00	4,22	0,52	0,07	0,23
10615325	95,20	97,69	95,05	4,23	2,23	4,69	0,58	0,08	0,26
10615338	95,20	97,69	95,05	4,23	2,23	4,69	0,58	0,08	0,26
10615345	95,20	97,69	95,05	4,23	2,23	4,69	0,58	0,08	0,26
10616015	95,90	97,89	95,89	3,34	1,88	3,22	0,75	0,22	0,89
10616016	95,07	97,62	94,92	4,34	2,29	4,81	0,59	0,08	0,27
10616023	95,66	97,91	95,53	3,82	2,01	4,24	0,52	0,07	0,24
10616025	94,40	97,29	94,23	4,93	2,62	5,47	0,67	0,10	0,30
10616031	95,90	97,89	95,89	3,35	1,88	3,22	0,75	0,22	0,89
10616039	94,92	97,55	94,77	4,47	2,37	4,96	0,61	0,09	0,28
10616040	96,46	98,31	96,35	3,12	1,63	3,45	0,42	0,06	0,19
10616044	96,03	97,96	96,02	3,24	1,82	3,12	0,73	0,22	0,86
10616046	95,78	97,83	95,76	3,45	1,94	3,32	0,78	0,23	0,92
10616049	95,84	98,00	95,71	3,66	1,93	4,06	0,50	0,07	0,23
10616054	94,49	97,34	94,33	4,85	2,57	5,37	0,66	0,10	0,30
10616057	95,64	97,90	95,51	3,84	2,02	4,25	0,52	0,07	0,24
10616070	97,17	98,55	97,16	2,31	1,29	2,23	0,52	0,15	0,61
10616102	96,73	98,32	96,72	2,67	1,50	2,57	0,60	0,18	0,71
10616200	95,13	97,65	94,99	4,28	2,26	4,75	0,58	0,08	0,26
10616202	95,25	97,71	95,11	4,18	2,21	4,63	0,57	0,08	0,26
10616344	95,90	97,89	95,88	3,35	1,89	3,23	0,76	0,22	0,89
10616395	95,13	97,65	94,99	4,28	2,26	4,75	0,58	0,08	0,26
10616494	95,29	97,73	95,15	4,15	2,19	4,60	0,56	0,08	0,26
10616690	95,99	97,54	95,59	3,70	2,33	4,29	0,32	0,13	0,12
10616691	95,59	97,30	95,16	4,06	2,56	4,71	0,35	0,14	0,13

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10616693	Zuidsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7491,40	6,76
10616696	Leunseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	10188,69	6,77
10616699	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	10295,54	6,77
10616757	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5231,12	6,72
10616758	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5250,11	6,78
10616760	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5671,94	6,78
10616778	Zuidsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7234,71	6,76
10616779	Zuidsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5602,45	6,78
10616787	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	6312,79	6,78
10616794	Westsingel	Canyon	38	9,00	9,00	30,00	1.25	7998,02	6,78
10616908	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	875,17	6,63
10617108	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	1946,19	6,63
10617111	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	875,17	6,63
10617173	Peelweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8122,09	6,49
10617177	Peelweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4012,56	6,56
10617184	Peelweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4012,56	6,56
10617196	Peelweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3451,22	6,57
10617211	Peelweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3451,22	6,57
10617244	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4882,25	6,72
10617245	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4882,25	6,72
10617601	Weg In Den Berg	Normaal	38	9,00	9,00	0,00	1.00	3411,14	6,63
10617603	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2086,74	6,63
10617685	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4648,42	6,62
10617694	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4636,14	6,73
10617795	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	8955,96	6,80
10617797	Zuivelweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	992,57	6,86
10617811	Zuivelweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	992,57	6,86
10617846	De Seilier	Canyon	38	7,00	7,00	24,00	1.25	14968,57	6,77
10617855	Leunseweg	Canyon	23	7,00	--	24,00	1.25	15061,83	6,77
10617870	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2585,35	6,73
10617875	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2050,79	6,72
10617915	Weg In Den Berg	Canyon	38	9,00	9,00	44,00	1.25	3794,04	6,63
10618187		Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3366,79	6,72
10618188	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2050,79	6,72
10618190	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2585,35	6,73
10618191		Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3901,26	6,72
10618197	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	1905,82	6,63
10618199	Weg In Den Berg	Normaal	40	--	--	0,00	1.00	2981,34	6,63
10618200		Normaal	30	--	--	0,00	1.00	4941,72	6,72
10618208	Weg In Den Berg	Canyon	38	9,00	9,00	44,00	1.25	2981,34	6,63
10618226	Weg In Den Berg	Canyon	38	9,00	9,00	44,00	1.25	1905,82	6,63
10618407	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7196,40	6,61
10618410	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	6054,96	6,61
10618411	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	8068,36	6,61
10618413	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2013,26	6,61
10618414	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	9752,78	6,61
10618417	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7792,99	6,72
10618426	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4393,65	6,72
10618428	Deurneseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	616,49	6,65
10618430	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2818,74	6,72
10618450	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2818,74	6,72
10618453	Langstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4393,65	6,72
10618716	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	5750,72	6,52
10618717	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11368,44	6,52
10618720	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	5617,72	6,52
10618746	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11529,10	6,52

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10616693	96,92	98,12	96,61	2,84	1,78	3,30	0,24	0,10	0,09
10616696	94,85	96,83	94,35	4,74	3,00	5,50	0,41	0,17	0,15
10616699	95,68	97,35	95,25	3,98	2,51	4,62	0,34	0,14	0,12
10616757	92,90	93,50	92,93	6,38	6,05	6,58	0,72	0,46	0,49
10616758	95,12	97,65	94,98	4,29	2,27	4,76	0,58	0,08	0,26
10616760	94,45	97,31	94,28	4,89	2,59	5,42	0,67	0,10	0,30
10616778	96,89	98,10	96,58	2,86	1,80	3,33	0,25	0,10	0,09
10616779	95,77	97,97	95,64	3,72	1,96	4,13	0,51	0,07	0,23
10616787	95,34	97,76	95,20	4,10	2,16	4,54	0,56	0,08	0,25
10616794	95,30	97,74	95,16	4,14	2,18	4,58	0,56	0,08	0,25
10616908	97,17	98,55	97,16	2,31	1,29	2,23	0,52	0,15	0,61
10617108	96,78	98,35	96,77	2,62	1,47	2,53	0,59	0,18	0,70
10617111	97,17	98,55	97,16	2,31	1,29	2,23	0,52	0,15	0,61
10617173	86,04	93,18	84,22	7,53	3,41	6,94	6,44	3,41	8,84
10617177	80,15	89,56	77,71	12,96	7,74	12,95	6,89	2,70	9,34
10617184	80,15	89,56	77,71	12,96	7,74	12,95	6,89	2,70	9,34
10617196	77,79	88,15	75,15	14,50	8,78	14,44	7,71	3,06	10,41
10617211	77,79	88,15	75,15	14,50	8,78	14,44	7,71	3,06	10,41
10617244	92,55	93,18	92,58	6,69	6,34	6,90	0,76	0,48	0,51
10617245	92,55	93,18	92,58	6,69	6,34	6,90	0,76	0,48	0,51
10617601	97,34	98,64	97,33	2,17	1,22	2,09	0,49	0,14	0,58
10617603	96,89	98,41	96,88	2,54	1,42	2,44	0,57	0,17	0,67
10617685	92,50	96,55	92,98	4,74	2,20	4,22	2,76	1,25	2,81
10617694	92,19	92,84	92,22	7,01	6,66	7,24	0,80	0,50	0,54
10617795	94,74	96,69	93,19	4,31	3,03	5,11	0,95	0,28	1,70
10617797	80,80	89,06	89,62	16,56	10,94	10,38	2,65	--	--
10617811	80,80	89,06	89,62	16,56	10,94	10,38	2,65	--	--
10617846	95,02	96,94	94,53	4,59	2,90	5,32	0,39	0,16	0,14
10617855	95,02	96,93	94,53	4,59	2,90	5,33	0,39	0,16	0,14
10617870	91,72	92,41	91,76	7,43	7,06	7,67	0,85	0,53	0,57
10617875	92,78	93,39	92,81	6,49	6,15	6,69	0,74	0,46	0,50
10617915	97,39	98,67	97,38	2,13	1,19	2,05	0,48	0,14	0,57
10618187	94,49	94,96	94,52	4,95	4,68	5,11	0,56	0,35	0,38
10618188	92,78	93,39	92,81	6,49	6,15	6,69	0,74	0,46	0,50
10618190	91,72	92,41	91,76	7,43	7,06	7,67	0,85	0,53	0,57
10618191	93,56	94,11	93,59	5,78	5,48	5,97	0,66	0,41	0,44
10618197	97,66	98,81	97,65	1,91	1,07	1,84	0,43	0,13	0,51
10618199	97,62	98,79	97,61	1,94	1,09	1,87	0,44	0,13	0,52
10618200	94,36	94,85	94,39	5,06	4,79	5,22	0,58	0,36	0,39
10618208	97,62	98,79	97,61	1,94	1,09	1,87	0,44	0,13	0,52
10618226	97,66	98,81	97,65	1,91	1,07	1,84	0,43	0,13	0,51
10618407	91,06	95,42	87,79	4,90	2,66	5,68	4,05	1,93	6,52
10618410	89,72	94,69	86,04	5,63	3,08	6,50	4,65	2,23	7,46
10618411	89,56	94,61	85,84	5,72	3,13	6,59	4,72	2,27	7,57
10618413	89,10	94,35	85,24	5,97	3,27	6,87	4,93	2,37	7,89
10618414	90,33	95,03	86,85	5,29	2,88	6,12	4,37	2,09	7,03
10618417	94,05	94,56	94,08	5,34	5,06	5,51	0,61	0,38	0,41
10618426	93,84	94,36	93,87	5,53	5,24	5,71	0,63	0,40	0,42
10618428	97,56	98,57	97,58	1,67	1,08	1,48	0,77	0,35	0,94
10618430	93,70	94,23	93,73	5,66	5,36	5,84	0,64	0,40	0,43
10618450	93,70	94,23	93,73	5,66	5,36	5,84	0,64	0,40	0,43
10618453	93,84	94,36	93,87	5,53	5,24	5,71	0,63	0,40	0,42
10618716	88,72	94,69	86,10	5,69	2,63	5,75	5,59	2,68	8,15
10618717	88,59	94,63	85,94	5,75	2,66	5,82	5,65	2,71	8,24
10618720	88,46	94,56	85,78	5,82	2,69	5,89	5,72	2,75	8,33
10618746	88,59	94,62	85,94	5,75	2,66	5,82	5,66	2,71	8,24

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10618747	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11474,41	6,52
10618761	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11368,44	6,52
10618829	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7079,03	6,80
10618842	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7710,47	6,80
10618880	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11392,34	6,52
10618969	Kiekgeweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	137,27	6,65
10618991	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1580,68	6,78
10619021	Albionstraat	Canyon	38	7,00	7,00	18,00	1.00	7121,94	6,80
10619022	Albionstraat	Canyon	38	7,00	7,00	18,00	1.00	6769,25	6,80
10619318	Albionstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6308,80	6,65
10619357	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	0,00	--
10619359	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11392,34	6,52
10619384	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11392,34	6,52
10619430	Heidseweg	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	1580,68	6,78
10619440	Langstraat	Normaal	70	--	--	0,00	1.00	2386,95	6,81
10619448	Deurneseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	9608,98	6,61
10619450	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	9209,68	6,61
10619455	Langstraat	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	3417,92	6,60
10626183	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7654,33	6,69
10626187	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6408,99	6,66
10626192	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2649,42	6,70
10626195	Metaalweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6408,99	6,66
10626196	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	8987,54	6,78
10626200	Venray-noord 8	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	5551,04	6,67
10626202	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4069,83	6,78
10626204	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	5469,00	6,81
10626213	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4069,83	6,78
10626216	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	5469,00	6,81
10626219	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4069,83	6,78
10626220	Onbekend	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	180,90	6,79
10626221	Onbekend	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	220,80	6,77
10626224	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	5469,00	6,81
10626227	Maasheseweg	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	4186,10	6,79
10626298	St. Jozefweg	Normaal	45	--	--	0,00	1.00	3682,60	6,73
10626302	Beekweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5313,41	6,79
10626303	Westsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5269,87	6,79
10626306	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6922,68	6,80
10626309	Nieuwe Overloonseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5946,68	6,79
10626313	Noordsingel	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10215,66	6,79
10626316	Noordsingel	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	5178,51	6,79
10626323	Overloonseweg	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	776,45	6,68
10626466	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	8428,10	6,65
10626711	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4952,33	6,68
10626712	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7820,64	6,66
10626715	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4571,90	6,67
10626729	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4954,13	6,68
10626733	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2729,68	6,73
10626739	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1891,96	6,66
10626748	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1922,19	6,67
10626759	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1922,19	6,67
10626776	Venrayseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1737,95	6,66
10626798	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	3,43	6,60
10626803	Lange Ven	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	37,86	6,67
10626838	Oirlosedijk	Normaal	60	--	--	0,00	1.00	980,78	6,54
10626840	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10616,43	6,50
10626845	Venrayseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11583,77	6,50

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10618747	88,63	94,64	85,98	5,74	2,65	5,80	5,64	2,71	8,21
10618761	88,59	94,63	85,94	5,75	2,66	5,82	5,65	2,71	8,24
10618829	93,73	96,04	91,90	5,14	3,63	6,08	1,13	0,33	2,03
10618842	94,18	96,33	92,47	4,77	3,37	5,65	1,05	0,31	1,88
10618880	88,41	94,54	85,73	5,84	2,70	5,91	5,74	2,76	8,36
10618969	97,50	98,54	97,52	1,72	1,11	1,52	0,79	0,36	0,97
10618991	92,46	95,96	96,18	6,50	4,04	3,82	1,04	--	--
10619021	93,75	96,05	91,92	5,12	3,62	6,06	1,13	0,33	2,02
10619022	93,49	95,88	91,59	5,34	3,78	6,31	1,18	0,34	2,10
10619318	92,72	96,20	92,70	5,94	3,40	5,72	1,34	0,41	1,58
10619357	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10619359	88,41	94,54	85,73	5,84	2,70	5,91	5,74	2,76	8,36
10619384	88,41	94,54	85,73	5,84	2,70	5,91	5,74	2,76	8,36
10619430	92,46	95,96	96,18	6,50	4,04	3,82	1,04	--	--
10619440	88,17	93,52	93,87	10,20	6,48	6,13	1,63	--	--
10619448	90,19	94,95	86,66	5,37	2,93	6,21	4,44	2,12	7,13
10619450	90,63	95,19	87,23	5,13	2,79	5,94	4,24	2,02	6,82
10619455	96,04	98,02	94,48	2,17	1,15	2,57	1,79	0,83	2,95
10626183	81,58	90,94	82,62	11,64	5,78	10,44	6,79	3,28	6,95
10626187	85,89	93,24	86,73	8,91	4,31	7,97	5,20	2,45	5,30
10626192	80,02	90,08	81,12	12,62	6,33	11,33	7,36	3,60	7,54
10626195	85,89	93,24	86,73	8,91	4,31	7,97	5,20	2,45	5,30
10626196	89,34	95,53	87,27	8,25	3,75	8,88	2,41	0,72	3,85
10626200	85,02	92,79	85,90	9,46	4,60	8,46	5,52	2,61	5,63
10626202	88,45	95,13	86,24	8,94	4,08	9,60	2,61	0,79	4,16
10626204	82,61	92,38	79,54	13,46	6,39	14,28	3,93	1,23	6,19
10626213	88,45	95,13	86,24	8,94	4,08	9,60	2,61	0,79	4,16
10626216	82,61	92,38	79,54	13,46	6,39	14,28	3,93	1,23	6,19
10626219	88,45	95,13	86,24	8,94	4,08	9,60	2,61	0,79	4,16
10626220	61,80	73,67	61,99	26,17	19,90	23,22	12,03	6,42	14,79
10626221	65,91	76,98	66,09	23,36	17,40	20,72	10,74	5,61	13,19
10626224	82,61	92,38	79,54	13,46	6,39	14,28	3,93	1,23	6,19
10626227	87,34	94,62	84,95	9,80	4,51	10,50	2,86	0,87	4,55
10626298	93,40	95,34	95,95	6,33	4,66	4,05	0,27	--	--
10626302	92,15	96,82	92,08	6,94	2,79	6,22	0,90	0,40	1,70
10626303	92,33	96,89	92,26	6,78	2,72	6,08	0,88	0,39	1,66
10626306	91,09	96,36	91,01	7,88	3,18	7,06	1,03	0,45	1,93
10626309	92,26	96,86	92,19	6,85	2,74	6,14	0,89	0,39	1,67
10626313	91,85	96,69	91,78	7,21	2,90	6,46	0,94	0,41	1,76
10626316	91,50	96,54	91,42	7,52	3,03	6,74	0,98	0,43	1,84
10626323	97,40	98,82	97,23	2,00	0,92	2,08	0,61	0,26	0,70
10626466	85,14	92,18	83,69	9,09	4,52	7,87	5,77	3,30	8,44
10626711	82,57	91,48	83,57	11,01	5,43	9,87	6,42	3,09	6,57
10626712	83,95	91,50	82,41	9,82	4,91	8,49	6,23	3,59	9,10
10626715	84,17	92,34	85,09	10,00	4,89	8,95	5,83	2,78	5,96
10626729	82,00	91,17	83,02	11,37	5,63	10,19	6,63	3,20	6,78
10626733	73,89	86,51	75,23	16,49	8,60	14,87	9,62	4,89	9,90
10626739	86,10	93,35	86,93	8,78	4,24	7,85	5,12	2,41	5,22
10626748	85,06	92,81	85,94	9,44	4,59	8,44	5,50	2,61	5,62
10626759	85,06	92,81	85,94	9,44	4,59	8,44	5,50	2,61	5,62
10626776	86,06	93,33	86,89	8,80	4,25	7,87	5,13	2,42	5,24
10626798	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
10626803	93,23	95,97	93,28	4,64	3,05	4,10	2,13	0,98	2,61
10626838	79,67	84,55	69,97	8,34	5,18	9,47	12,00	10,27	20,57
10626840	89,80	95,75	86,93	5,05	2,40	3,49	5,15	1,86	9,58
10626845	88,84	95,31	85,74	5,53	2,64	3,81	5,63	2,04	10,46

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10626857		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6022,77	6,65
10626859		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5800,50	6,64
10626866		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5643,30	6,65
10626880		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6023,55	6,65
10635363	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	56,00	1.50	2878,70	6,79
10635364	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	56,00	1.50	2804,71	6,79
10635374	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4475,78	6,81
10635376	Henri Dunantstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4921,52	6,80
10635382	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4496,28	6,67
10635383	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5033,78	6,66
10635392	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2193,72	6,67
10635394	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2352,70	6,67
10635399	Stationsweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2352,70	6,67
10635408	Stationsweg	Canyon	38	6,00	6,00	22,00	1.00	4496,28	6,67
10635416	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	56,00	1.50	2804,71	6,79
10635422	Henri Dunantstraat	Canyon	38	9,00	9,00	56,00	1.50	2878,70	6,79
10638449	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7196,40	6,61
10638475		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	5966,50	6,68
10638476		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	5235,00	6,70
10638480		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4184,76	6,70
10638481		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4184,76	6,61
10638483		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	5966,50	6,68
10638486		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10305,82	6,69
10638488		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	5070,80	6,68
10638490		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4618,05	6,80
10638491		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	2317,10	6,60
10638492		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10479,58	6,69
10638494		Canyon	38	7,00	7,00	24,00	1.25	14968,57	6,77
10638497		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	3424,90	6,80
10638499		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4259,18	6,80
10638500		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5110,96	6,80
10638504		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4704,31	6,80
10638507		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1725,37	6,77
10638536		Canyon	23	8,00	8,00	26,00	1.00	1813,70	6,69
10638541		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	4879,30	6,61
10638554		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	6054,96	6,61
10638556		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	1870,34	6,60
10638558		Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7196,40	6,61
10638568		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1725,37	6,77
10638596	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	8620,66	6,70
10638600	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	12337,06	6,70
10638602	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10305,82	6,69
10638614	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	22317,66	6,71
10638635	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10479,58	6,69
10638639	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10305,82	6,69
10638646	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10479,58	6,69
10638699	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	14116,20	6,70
10638700	De Germaan	Canyon	23	8,00	8,00	38,00	1.00	5650,34	6,80
10638702	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2620,29	6,19
10638705	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11528,24	6,71
10638709	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10789,42	6,71
10638711	De Germaan	Canyon	23	8,00	8,00	38,00	1.00	6273,86	6,80
10638717	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2507,07	6,19
10638742	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10789,42	6,71
10638743	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	11528,24	6,71
10638744	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7036,52	6,70

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10626857	87,07	93,85	87,85	8,16	3,92	7,29	4,76	2,23	4,86
10626859	89,14	94,90	89,80	6,86	3,25	6,12	4,00	1,85	4,08
10626866	88,69	94,67	89,38	7,14	3,40	6,38	4,17	1,93	4,24
10626880	87,08	93,85	87,85	8,16	3,92	7,29	4,76	2,23	4,85
10635363	94,85	97,34	94,60	4,66	2,54	5,40	0,49	0,11	--
10635364	94,57	97,20	94,31	4,91	2,69	5,69	0,52	0,12	--
10635374	91,52	95,55	91,12	7,67	4,26	8,88	0,82	0,19	--
10635376	92,37	96,02	92,01	6,90	3,82	7,99	0,73	0,17	--
10635382	88,77	92,77	85,00	10,41	7,01	15,00	0,82	0,21	--
10635383	89,42	93,21	85,83	9,80	6,59	14,17	0,77	0,20	--
10635392	87,50	91,92	83,38	11,58	7,84	16,62	0,91	0,24	--
10635394	87,18	91,70	82,97	11,89	8,06	17,03	0,94	0,24	--
10635399	87,18	91,70	82,97	11,89	8,06	17,03	0,94	0,24	--
10635408	88,77	92,77	85,00	10,41	7,01	15,00	0,82	0,21	--
10635416	94,57	97,20	94,31	4,91	2,69	5,69	0,52	0,12	--
10635422	94,85	97,34	94,60	4,66	2,54	5,40	0,49	0,11	--
10638449	91,06	95,42	87,79	4,90	2,66	5,68	4,05	1,93	6,52
10638475	95,12	97,87	92,40	2,75	1,24	2,99	2,14	0,88	4,61
10638476	89,75	95,39	84,54	5,76	2,70	6,09	4,49	1,92	9,37
10638480	87,74	94,42	81,72	6,89	3,26	7,20	5,36	2,32	11,08
10638481	87,83	93,65	83,61	6,66	3,68	7,63	5,50	2,67	8,76
10638483	95,12	97,87	92,40	2,75	1,24	2,99	2,14	0,88	4,61
10638486	92,63	96,74	88,69	4,15	1,91	4,45	3,23	1,35	6,86
10638488	95,60	98,09	93,13	2,47	1,12	2,70	1,93	0,79	4,16
10638490	94,18	96,33	92,47	4,77	3,36	5,65	1,05	0,31	1,88
10638491	93,57	96,75	91,13	3,52	1,88	4,13	2,91	1,37	4,74
10638492	91,75	96,33	87,41	4,64	2,14	4,96	3,61	1,52	7,63
10638494	95,46	97,22	95,02	4,18	2,64	4,85	0,36	0,15	0,13
10638497	96,30	97,68	95,18	3,03	2,12	3,62	0,67	0,19	1,21
10638499	95,77	97,35	94,50	3,47	2,43	4,12	0,76	0,22	1,37
10638500	96,47	97,80	95,41	2,89	2,02	3,45	0,64	0,18	1,15
10638504	95,72	97,32	94,44	3,51	2,46	4,17	0,77	0,22	1,39
10638507	94,64	96,70	94,12	4,94	3,13	5,73	0,42	0,18	0,15
10638536	91,59	96,26	87,17	4,73	2,19	5,05	3,68	1,56	7,77
10638541	89,87	94,77	86,23	5,55	3,03	6,41	4,58	2,20	7,36
10638554	89,72	94,69	86,04	5,63	3,08	6,50	4,65	2,23	7,46
10638556	93,93	96,93	91,61	3,33	1,78	3,90	2,75	1,29	4,48
10638558	91,06	95,42	87,79	4,90	2,66	5,68	4,05	1,93	6,52
10638568	94,64	96,70	94,12	4,94	3,13	5,73	0,42	0,18	0,15
10638596	88,78	94,92	83,16	6,31	2,97	6,63	4,91	2,11	10,21
10638600	89,69	95,36	84,45	5,80	2,71	6,12	4,51	1,93	9,42
10638602	92,63	96,74	88,69	4,15	1,91	4,45	3,23	1,35	6,86
10638614	85,57	93,34	78,73	8,11	3,90	8,38	6,32	2,77	12,89
10638635	91,75	96,33	87,41	4,64	2,14	4,96	3,61	1,52	7,63
10638639	92,63	96,74	88,69	4,15	1,91	4,45	3,23	1,35	6,86
10638646	91,75	96,33	87,41	4,64	2,14	4,96	3,61	1,52	7,63
10638699	89,64	95,34	84,38	5,82	2,73	6,15	4,53	1,94	9,47
10638700	93,82	96,62	92,90	5,43	2,90	6,21	0,74	0,48	0,89
10638702	80,06	80,48	84,34	9,78	8,36	9,15	10,15	11,15	6,51
10638705	86,22	93,66	79,62	7,75	3,70	8,03	6,03	2,63	12,35
10638709	84,87	92,98	77,79	8,51	4,10	8,75	6,62	2,92	13,46
10638711	94,03	96,74	93,13	5,25	2,80	6,01	0,72	0,47	0,86
10638717	79,83	80,26	84,15	9,90	8,46	9,26	10,27	11,28	6,59
10638742	84,87	92,98	77,79	8,51	4,10	8,75	6,62	2,92	13,46
10638743	86,22	93,66	79,62	7,75	3,70	8,03	6,03	2,63	12,35
10638744	90,30	95,65	85,33	5,45	2,54	5,78	4,24	1,81	8,90



Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
10638745	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7079,68	6,70
10638749	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10479,58	6,69
10638750	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10305,82	6,69
10638754	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10305,82	6,69
10638755	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	10479,58	6,69
10638771	Leunseweg	Canyon	38	7,00	7,00	24,00	1.00	14968,57	6,77
10638776	Leunseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4704,31	6,80
10638785	Leunen	Canyon	23	8,00	8,00	26,00	1.00	920,44	6,69
10638805	De Germaan	Canyon	23	8,00	8,00	38,00	1.00	5650,34	6,80
10638810	Newtonstraat	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	2507,07	6,19
10638821	Deurneseweg	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	7079,68	6,70
10638908		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	1725,37	6,77
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	28679,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	29890,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	26965,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	28031,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	28779,00	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5341,00	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	3339,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	25431,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	30380,00	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	7614,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	26746,00	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5308,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	31563,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	29634,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	25338,00	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	5056,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	26592,00	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	7127,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	32821,00	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	4980,00	8,33
		Snelweg	130	--	--	0,00	1.00	33611,00	8,33
		Snelweg	80	--	--	0,00	1.00	2975,00	8,33

Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10638745	88,98	95,02	83,45	6,19	2,91	6,52	4,82	2,07	10,03
10638749	91,75	96,33	87,41	4,64	2,14	4,96	3,61	1,52	7,63
10638750	92,63	96,74	88,69	4,15	1,91	4,45	3,23	1,35	6,86
10638754	92,63	96,74	88,69	4,15	1,91	4,45	3,23	1,35	6,86
10638755	91,75	96,33	87,41	4,64	2,14	4,96	3,61	1,52	7,63
10638771	95,46	97,22	95,02	4,18	2,64	4,85	0,36	0,15	0,13
10638776	95,72	97,32	94,44	3,51	2,46	4,17	0,77	0,22	1,39
10638785	91,59	96,26	87,17	4,73	2,19	5,05	3,68	1,56	7,77
10638805	93,82	96,62	92,90	5,43	2,90	6,21	0,74	0,48	0,89
10638810	79,83	80,26	84,15	9,90	8,46	9,26	10,27	11,28	6,59
10638821	88,98	95,02	83,45	6,19	2,91	6,52	4,82	2,07	10,03
10638908	94,64	96,70	94,12	4,94	3,13	5,73	0,42	0,18	0,15
	80,90	--	--	8,05	--	--	11,05	--	--
	81,37	--	--	7,00	--	--	11,63	--	--
	80,83	--	--	7,31	--	--	11,86	--	--
	80,43	--	--	7,15	--	--	12,43	--	--
	81,05	--	--	7,54	--	--	11,41	--	--
	86,05	--	--	5,28	--	--	8,67	--	--
	95,87	--	--	2,73	--	--	1,41	--	--
	79,13	--	--	7,79	--	--	13,08	--	--
	80,12	--	--	7,53	--	--	12,35	--	--
	86,37	--	--	5,23	--	--	8,41	--	--
	79,72	--	--	7,23	--	--	13,05	--	--
	88,15	--	--	4,35	--	--	7,50	--	--
	80,89	--	--	7,01	--	--	12,10	--	--
	81,05	--	--	6,86	--	--	12,09	--	--
	78,69	--	--	7,88	--	--	13,43	--	--
	87,08	--	--	5,54	--	--	7,38	--	--
	79,72	--	--	7,34	--	--	12,94	--	--
	87,19	--	--	5,44	--	--	7,37	--	--
	80,59	--	--	7,44	--	--	11,97	--	--
	87,03	--	--	5,14	--	--	7,83	--	--
	81,24	--	--	6,98	--	--	11,78	--	--
	93,71	--	--	2,82	--	--	3,46	--	--

Bijlage 2 Overzicht rekenpunten



Legenda

- Rekenpunten
- Wegvakken



Bijlage 3 Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1	Noordsingel	19,5	16,3	3,2
2	Noordsingel	18,7	16,3	2,5
3	Westsingel	20,5	16,3	4,3
4	Westsingel	18,3	16,3	2,0
5	Westsingel	21,2	16,4	4,8
6	Westsingel	20,2	16,4	3,8
7	Henri Dunantstraat	19,3	15,6	3,6
8	Henri Dunantstraat	19,6	15,2	4,4
9	De Germaan	19,1	14,7	4,4
10	Venloseweg	31,4	15,6	15,8
11	Venloseweg	24,2	15,6	8,6
12		22,1	15,9	6,2
13	Venloseweg	25,7	14,7	11,0
14	Venloseweg	28,9	14,7	14,2
15	Deurneseweg	21,2	16,0	5,2
16	Deurneseweg	20,1	16,0	4,1
17	Albionstraat	20,8	15,9	4,9
18	Albionstraat	21,4	15,9	5,5
19	Deurneseweg	26,8	15,6	11,2
20	Deurneseweg	27,0	15,6	11,3
21	De Germaan	19,7	14,7	5,0
22	Newtonstraat	21,7	14,7	7,0
23	Newtonstraat	22,0	14,7	7,2
24	Deurneseweg	21,2	14,9	6,3
25	Deurneseweg	20,8	14,9	6,0
26	Henri Dunantstraat	23,3	15,2	8,0
27	Henri Dunantstraat	22,8	15,2	7,5
28	Deurneseweg	23,0	15,6	7,4
29	Deurneseweg	23,6	15,6	8,0
30	Deurneseweg	23,7	15,6	8,1
31	Deurneseweg	25,6	15,6	10,0
32	Brukske	23,8	16,6	7,2
33	Deurneseweg	23,2	16,6	6,6
34		23,9	16,6	7,3
35		22,8	16,6	6,2
36		20,7	15,9	4,8
37		21,9	16,6	5,3
38		21,0	16,6	4,4
39		23,2	16,6	6,6
40		20,5	16,6	3,9
41	Zuidsingel	21,6	16,6	4,9
42		20,9	16,6	4,2
43	Plataanstraat	17,8	16,6	1,1
44	Plataanstraat	17,8	16,6	1,2
45	Plataanstraat	17,8	16,6	1,1
46	Plataanstraat	17,8	16,6	1,2
47	Plataanstraat	17,6	16,6	1,0
48	Plataanstraat	17,7	16,6	1,0
49		20,2	15,9	4,3
50	Leunseweg	19,5	15,9	3,6
51	Leunseweg	20,0	15,9	4,1
52		20,0	16,6	3,4
53		21,5	16,6	4,9
54	Zuivelweg	20,8	16,6	4,1
55		22,2	16,6	5,6

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
Resultaten voor model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	1
12	0
13	1
14	1
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0
51	0
52	0
53	0
54	0
55	0

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
56	Deurneseweg	21,4	16,6	4,8
57	Zuivelweg	20,0	16,6	3,4
58	Zuidsingel	23,4	16,6	6,7
59	Zuidsingel	24,9	16,6	8,3
60	Zuidsingel	24,6	16,6	8,0
61	Zuidsingel	24,2	16,6	7,6
62		21,1	16,6	4,5
63	Lindenstraat	20,7	16,6	4,1
64	Henri Dunantstraat	20,2	16,6	3,6
65	Henri Dunantstraat	20,5	16,6	3,9
66	Oostsingel	19,8	16,6	3,2
67	Oostsingel	22,0	16,6	5,3
68	Henri Dunantstraat	21,3	16,6	4,7
69	Henri Dunantstraat	20,9	16,6	4,2
70	Oostsingel	18,7	16,3	2,4
71	Oostsingel	20,1	16,4	3,8
72	Oostsingel	19,2	16,4	2,9
73	Oostsingel	19,3	16,3	2,9
74	Oostsingel	19,9	16,3	3,5
75	Oostsingel	20,5	16,3	4,1
76	Henri Dunantstraat	27,2	15,2	11,9
77	Henri Dunantstraat	26,8	15,2	11,6
78	Kempweg	19,0	16,4	2,6
79	Kempweg	18,7	16,4	2,3
80	Weg In Den Berg	19,2	16,6	2,6
81	Dagoberthof	19,8	16,6	3,1
82	Maasheseweg	19,3	14,0	5,3
83	Maasheseweg	19,1	14,0	5,0
84	Spurkt	23,8	13,9	9,9
85	Rykswg	28,1	13,8	14,3
86	Stationsweg	19,3	16,3	3,0
87	Stationsweg	18,7	16,3	2,3
88	Stationsweg	28,1	15,2	12,9
89	Stationsweg	28,1	15,2	12,9
90	Stationsweg	24,4	15,2	9,2
91	Stationsweg	23,9	15,2	8,6

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
Resultaten voor model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
56	0
57	0
58	0
59	1
60	1
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
69	0
70	0
71	0
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0
77	0
78	0
79	0
80	0
81	0
82	0
83	0
84	0
85	0
86	0
87	0
88	0
89	0
90	0
91	0

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1	Noordsingel	19,1	18,6	0,4
2	Noordsingel	19,0	18,6	0,3
3	Westsingel	19,2	18,6	0,6
4	Westsingel	18,9	18,6	0,3
5	Westsingel	19,4	18,8	0,7
6	Westsingel	19,3	18,8	0,5
7	Henri Dunantstraat	19,0	18,4	0,5
8	Henri Dunantstraat	18,8	18,2	0,7
9	De Germaan	19,0	18,5	0,5
10	Venloseweg	20,5	18,4	2,0
11	Venloseweg	19,5	18,4	1,1
12		19,7	19,0	0,7
13	Venloseweg	19,3	17,7	1,6
14	Venloseweg	19,5	17,7	1,8
15	Deurneseweg	21,8	21,2	0,5
16	Deurneseweg	21,6	21,2	0,4
17	Albionstraat	19,6	19,0	0,7
18	Albionstraat	19,7	19,0	0,7
19	Deurneseweg	19,6	18,4	1,2
20	Deurneseweg	19,7	18,4	1,3
21	De Germaan	19,0	18,5	0,6
22	Newtonstraat	19,2	18,5	0,7
23	Newtonstraat	19,2	18,5	0,8
24	Deurneseweg	18,7	18,0	0,6
25	Deurneseweg	18,6	18,0	0,6
26	Henri Dunantstraat	18,9	18,2	0,7
27	Henri Dunantstraat	18,8	18,2	0,7
28	Deurneseweg	19,3	18,4	0,8
29	Deurneseweg	19,3	18,4	0,8
30	Deurneseweg	19,4	18,4	1,0
31	Deurneseweg	19,6	18,4	1,1
32	Brukske	19,4	18,6	0,8
33	Deurneseweg	19,3	18,6	0,7
34		19,4	18,6	0,8
35		19,2	18,6	0,6
36		19,5	19,0	0,5
37		19,3	18,6	0,7
38		19,2	18,6	0,6
39		19,4	18,6	0,8
40		19,1	18,6	0,5
41	Zuidsingel	19,6	18,6	1,0
42		19,2	18,6	0,6
43	Plataanstraat	18,7	18,6	0,1
44	Plataanstraat	18,8	18,6	0,1
45	Plataanstraat	18,7	18,6	0,1
46	Plataanstraat	18,8	18,6	0,1
47	Plataanstraat	18,7	18,6	0,1
48	Plataanstraat	18,7	18,6	0,1
49		19,5	19,0	0,5
50	Leunseweg	19,4	19,0	0,4
51	Leunseweg	19,5	19,0	0,5
52		19,7	19,4	0,3
53		19,8	19,3	0,5
54	Zuivelweg	19,7	19,3	0,4

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2020

Naam	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1	7
2	7
3	7
4	7
5	7
6	7
7	7
8	7
9	7
10	8
11	7
12	8
13	8
14	7
15	10
16	10
17	8
18	7
19	7
20	8
21	7
22	7
23	7
24	7
25	7
26	7
27	7
28	7
29	8
30	7
31	7
32	7
33	7
34	7
35	7
36	7
37	7
38	7
39	7
40	7
41	8
42	7
43	7
44	7
45	7
46	7
47	7
48	7
49	8
50	7
51	7
52	7
53	7
54	7

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
55		19,9	19,3	0,6
56	Deurneseweg	19,8	19,3	0,5
57	Zuivelweg	19,7	19,3	0,3
58	Zuidsingel	19,9	18,6	1,3
59	Zuidsingel	20,1	18,6	1,5
60	Zuidsingel	20,2	18,6	1,6
61	Zuidsingel	20,0	18,6	1,4
62		19,2	18,6	0,6
63	Lindenstraat	19,2	18,6	0,6
64	Henri Dunantstraat	19,2	18,6	0,6
65	Henri Dunantstraat	19,2	18,6	0,6
66	Oostsingel	19,1	18,6	0,4
67	Oostsingel	19,3	18,6	0,7
68	Henri Dunantstraat	19,3	18,6	0,7
69	Henri Dunantstraat	19,3	18,6	0,7
70	Oostsingel	18,8	18,5	0,3
71	Oostsingel	19,0	18,5	0,5
72	Oostsingel	18,9	18,5	0,4
73	Oostsingel	18,9	18,5	0,4
74	Oostsingel	19,2	18,5	0,7
75	Oostsingel	19,2	18,5	0,7
76	Henri Dunantstraat	19,6	18,2	1,4
77	Henri Dunantstraat	19,6	18,2	1,4
78	Kempweg	19,2	18,8	0,4
79	Kempweg	19,1	18,8	0,4
80	Weg In Den Berg	19,7	19,3	0,4
81	Dagoberthof	19,8	19,4	0,4
82	Maasheseweg	17,9	17,3	0,6
83	Maasheseweg	17,9	17,3	0,6
84	Spurkt	18,9	17,6	1,3
85	Rykswg	19,3	17,5	1,7
86	Stationsweg	18,9	18,5	0,4
87	Stationsweg	18,8	18,5	0,3
88	Stationsweg	19,7	18,2	1,6
89	Stationsweg	19,8	18,2	1,6
90	Stationsweg	19,4	18,2	1,2
91	Stationsweg	19,3	18,2	1,1

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
Resultaten voor model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
55	7
56	7
57	8
58	8
59	7
60	8
61	8
62	7
63	7
64	7
65	7
66	7
67	7
68	7
69	7
70	7
71	7
72	7
73	7
74	7
75	7
76	7
77	7
78	7
79	7
80	7
81	7
82	7
83	7
84	8
85	7
86	7
87	7
88	7
89	7
90	8
91	8

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1	Noordsingel	12,4	12,3	0,1
2	Noordsingel	12,4	12,3	0,1
3	Westsingel	12,5	12,3	0,2
4	Westsingel	12,4	12,3	0,1
5	Westsingel	12,5	12,3	0,2
6	Westsingel	12,5	12,3	0,2
7	Henri Dunantstraat	12,4	12,2	0,2
8	Henri Dunantstraat	12,2	12,0	0,2
9	De Germaan	12,2	12,0	0,2
10	Venloseweg	13,0	12,2	0,8
11	Venloseweg	12,6	12,2	0,4
12		12,6	12,3	0,3
13	Venloseweg	12,3	11,7	0,6
14	Venloseweg	12,4	11,7	0,7
15	Deurneseweg	12,7	12,5	0,2
16	Deurneseweg	12,6	12,5	0,1
17	Albionstraat	12,5	12,3	0,2
18	Albionstraat	12,6	12,3	0,2
19	Deurneseweg	12,7	12,2	0,5
20	Deurneseweg	12,7	12,2	0,5
21	De Germaan	12,2	12,0	0,2
22	Newtonstraat	12,3	12,0	0,3
23	Newtonstraat	12,3	12,0	0,3
24	Deurneseweg	12,1	11,8	0,3
25	Deurneseweg	12,0	11,8	0,2
26	Henri Dunantstraat	12,2	12,0	0,2
27	Henri Dunantstraat	12,2	12,0	0,2
28	Deurneseweg	12,5	12,2	0,3
29	Deurneseweg	12,5	12,2	0,3
30	Deurneseweg	12,6	12,2	0,4
31	Deurneseweg	12,6	12,2	0,4
32	Brukske	12,5	12,2	0,3
33	Deurneseweg	12,5	12,2	0,3
34		12,6	12,2	0,3
35		12,5	12,2	0,2
36		12,5	12,3	0,2
37		12,5	12,2	0,2
38		12,4	12,2	0,2
39		12,5	12,2	0,3
40		12,4	12,2	0,2
41	Zuidsingel	12,6	12,2	0,3
42		12,4	12,2	0,2
43	Plataanstraat	12,3	12,2	0,0
44	Plataanstraat	12,3	12,2	0,1
45	Plataanstraat	12,3	12,2	0,0
46	Plataanstraat	12,3	12,2	0,1
47	Plataanstraat	12,3	12,2	0,0
48	Plataanstraat	12,3	12,2	0,0
49		12,5	12,3	0,2
50	Leunseweg	12,5	12,3	0,2
51	Leunseweg	12,5	12,3	0,2
52		12,6	12,4	0,1
53		12,6	12,4	0,2
54	Zuivelweg	12,6	12,4	0,2
55		12,6	12,4	0,2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 referentiesituatie 2020
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
56	Deurneseweg	12,6	12,4	0,2
57	Zuivelweg	12,5	12,4	0,1
58	Zuidsingel	12,7	12,2	0,4
59	Zuidsingel	12,7	12,2	0,5
60	Zuidsingel	12,7	12,2	0,5
61	Zuidsingel	12,7	12,2	0,5
62		12,4	12,2	0,2
63	Lindenstraat	12,4	12,2	0,2
64	Henri Dunantstraat	12,4	12,2	0,2
65	Henri Dunantstraat	12,4	12,2	0,2
66	Oostsingel	12,4	12,2	0,2
67	Oostsingel	12,5	12,2	0,2
68	Henri Dunantstraat	12,5	12,2	0,2
69	Henri Dunantstraat	12,5	12,2	0,2
70	Oostsingel	12,3	12,2	0,1
71	Oostsingel	12,4	12,2	0,2
72	Oostsingel	12,3	12,2	0,1
73	Oostsingel	12,3	12,2	0,1
74	Oostsingel	12,4	12,2	0,2
75	Oostsingel	12,4	12,2	0,2
76	Henri Dunantstraat	12,5	12,0	0,5
77	Henri Dunantstraat	12,5	12,0	0,5
78	Kempweg	12,4	12,3	0,1
79	Kempweg	12,4	12,3	0,1
80	Weg In Den Berg	12,5	12,4	0,1
81	Dagoberthof	12,6	12,4	0,1
82	Maasheseweg	11,6	11,4	0,2
83	Maasheseweg	11,6	11,4	0,2
84	Spurkt	12,1	11,6	0,5
85	Rykswg	12,3	11,6	0,7
86	Stationsweg	12,3	12,2	0,1
87	Stationsweg	12,3	12,2	0,1
88	Stationsweg	12,6	12,0	0,6
89	Stationsweg	12,6	12,0	0,6
90	Stationsweg	12,5	12,0	0,5
91	Stationsweg	12,4	12,0	0,4

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1	Noordsingel	20,0	16,3	3,7
2	Noordsingel	19,1	16,3	2,8
3	Westsingel	20,8	16,3	4,5
4	Westsingel	18,4	16,3	2,1
5	Westsingel	21,5	16,4	5,1
6	Westsingel	20,5	16,4	4,1
7	Henri Dunantstraat	19,4	15,6	3,8
8	Henri Dunantstraat	19,8	15,2	4,6
9	De Germaan	19,0	14,7	4,3
10	Venloseweg	31,2	15,6	15,6
11	Venloseweg	24,1	15,6	8,5
12	Venloseweg	21,5	15,9	5,6
13	Venloseweg	25,6	14,7	10,9
14	Venloseweg	28,7	14,7	14,1
15	Deurneseweg	20,4	16,0	4,4
16	Deurneseweg	19,7	16,0	3,7
17	Albionstraat	20,7	15,9	4,8
18	Albionstraat	21,4	15,9	5,5
19	Deurneseweg	25,5	15,6	9,8
20	Deurneseweg	26,3	15,6	10,7
21	De Germaan	20,1	14,7	5,4
22	Newtonstraat	20,6	14,7	5,8
23	Newtonstraat	21,1	14,7	6,3
24	Deurneseweg	20,3	14,9	5,4
25	Deurneseweg	19,9	14,9	5,0
26	Henri Dunantstraat	23,3	15,2	8,1
27	Henri Dunantstraat	22,9	15,2	7,6
28	Deurneseweg	22,6	15,6	7,0
29	Deurneseweg	22,3	15,6	6,7
30	Deurneseweg	23,1	15,6	7,5
31	Deurneseweg	25,0	15,6	9,4
32	Brukske	22,5	16,6	5,9
33	Deurneseweg	22,4	16,6	5,7
34		23,2	16,6	6,6
35		21,7	16,6	5,1
36		19,9	15,9	4,0
37		21,8	16,6	5,1
38		20,7	16,6	4,1
39		23,5	16,6	6,9
40		20,5	16,6	3,9
41	Zuidsingel	21,7	16,6	5,0
42		21,1	16,6	4,5
43	Plataanstraat	17,9	16,6	1,3
44	Plataanstraat	18,0	16,6	1,4
45	Plataanstraat	17,9	16,6	1,3
46	Plataanstraat	18,0	16,6	1,4
47	Plataanstraat	17,8	16,6	1,1
48	Plataanstraat	17,8	16,6	1,2
49		20,0	15,9	4,1
50	Leunseweg	19,3	15,9	3,4
51	Leunseweg	19,9	15,9	4,0
52		19,7	16,6	3,0
53		21,0	16,6	4,4
54	Zuivelweg	20,2	16,6	3,6
55		21,4	16,6	4,8

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
Resultaten voor model: Kopie van N270 plansituatie 2020
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	1
12	0
13	1
14	1
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	1
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0
51	0
52	0
53	0
54	0
55	0

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
56	Deurneseweg	20,6	16,6	4,0
57	Zuivelweg	19,6	16,6	2,9
58	Zuidsingel	23,5	16,6	6,9
59	Zuidsingel	25,1	16,6	8,5
60	Zuidsingel	24,8	16,6	8,2
61	Zuidsingel	24,4	16,6	7,8
62		21,2	16,6	4,6
63	Lindenstraat	20,8	16,6	4,1
64	Henri Dunantstraat	20,4	16,6	3,7
65	Henri Dunantstraat	20,7	16,6	4,1
66	Oostsingel	19,9	16,6	3,3
67	Oostsingel	22,1	16,6	5,5
68	Henri Dunantstraat	21,5	16,6	4,9
69	Henri Dunantstraat	21,0	16,6	4,4
70	Oostsingel	18,7	16,3	2,4
71	Oostsingel	20,2	16,3	3,9
72	Oostsingel	19,6	16,4	3,3
73	Oostsingel	19,7	16,4	3,3
74	Oostsingel	20,0	16,4	3,7
75	Oostsingel	20,7	16,3	4,3
76	Henri Dunantstraat	27,0	15,2	11,7
77	Henri Dunantstraat	26,6	15,2	11,4
78	Kempweg	19,2	16,4	2,8
79	Kempweg	18,8	16,4	2,4
80	Weg In Den Berg	19,1	16,6	2,5
81	Dagoberthof	19,4	16,6	2,8
82	Maasheseweg	19,4	14,0	5,3
83	Maasheseweg	19,1	14,0	5,1
84	Spurkt	23,7	13,9	9,8
85	Rykswg	28,1	13,8	14,3
86	Stationsweg	19,5	16,4	3,1
87	Stationsweg	18,7	16,4	2,4
88	Stationsweg	28,2	15,2	12,9
89	Stationsweg	28,1	15,2	12,9
90	Stationsweg	24,5	15,2	9,3
91	Stationsweg	23,9	15,2	8,7

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
Resultaten voor model: Kopie van N270 plansituatie 2020
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
56	0
57	0
58	1
59	1
60	1
61	1
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
69	0
70	0
71	0
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0
77	0
78	0
79	0
80	0
81	0
82	0
83	0
84	0
85	0
86	0
87	0
88	0
89	0
90	0
91	0

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1	Noordsingel	19,1	18,6	0,5
2	Noordsingel	19,0	18,6	0,4
3	Westsingel	19,2	18,6	0,6
4	Westsingel	18,9	18,6	0,3
5	Westsingel	19,5	18,8	0,7
6	Westsingel	19,3	18,8	0,6
7	Henri Dunantstraat	19,0	18,4	0,5
8	Henri Dunantstraat	18,8	18,2	0,7
9	De Germaan	19,0	18,5	0,5
10	Venloseweg	20,4	18,4	2,0
11	Venloseweg	19,5	18,4	1,1
12		19,6	19,0	0,7
13	Venloseweg	19,2	17,7	1,5
14	Venloseweg	19,5	17,7	1,8
15	Deurneseweg	21,7	21,2	0,4
16	Deurneseweg	21,6	21,2	0,3
17	Albionstraat	19,6	19,0	0,7
18	Albionstraat	19,7	19,0	0,7
19	Deurneseweg	19,5	18,4	1,1
20	Deurneseweg	19,7	18,4	1,2
21	De Germaan	19,1	18,5	0,6
22	Newtonstraat	19,1	18,5	0,6
23	Newtonstraat	19,1	18,5	0,7
24	Deurneseweg	18,6	18,0	0,6
25	Deurneseweg	18,5	18,0	0,5
26	Henri Dunantstraat	18,9	18,2	0,7
27	Henri Dunantstraat	18,8	18,2	0,7
28	Deurneseweg	19,2	18,4	0,8
29	Deurneseweg	19,2	18,4	0,7
30	Deurneseweg	19,3	18,4	0,9
31	Deurneseweg	19,5	18,4	1,1
32	Brukske	19,3	18,6	0,6
33	Deurneseweg	19,2	18,6	0,6
34		19,3	18,6	0,7
35		19,1	18,6	0,5
36		19,4	19,0	0,4
37		19,3	18,6	0,7
38		19,1	18,6	0,5
39		19,5	18,6	0,9
40		19,1	18,6	0,5
41	Zuidsingel	19,7	18,6	1,1
42		19,2	18,6	0,6
43	Plataanstraat	18,8	18,6	0,1
44	Plataanstraat	18,8	18,6	0,2
45	Plataanstraat	18,8	18,6	0,1
46	Plataanstraat	18,8	18,6	0,2
47	Plataanstraat	18,7	18,6	0,1
48	Plataanstraat	18,7	18,6	0,1
49		19,5	19,0	0,5
50	Leunseweg	19,4	19,0	0,4
51	Leunseweg	19,5	19,0	0,5
52		19,6	19,3	0,3
53		19,8	19,3	0,5
54	Zuivelweg	19,7	19,3	0,4

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2020

Naam	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1	7
2	7
3	7
4	7
5	7
6	7
7	7
8	7
9	7
10	8
11	7
12	8
13	8
14	7
15	10
16	9
17	8
18	7
19	7
20	7
21	7
22	7
23	7
24	7
25	7
26	7
27	7
28	7
29	7
30	7
31	7
32	7
33	7
34	7
35	7
36	7
37	7
38	7
39	7
40	7
41	8
42	7
43	7
44	7
45	7
46	7
47	7
48	7
49	8
50	7
51	7
52	7
53	7
54	7

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
55		19,8	19,4	0,5
56	Deurneseweg	19,8	19,3	0,4
57	Zuivelweg	19,6	19,3	0,3
58	Zuidsingel	20,0	18,6	1,3
59	Zuidsingel	20,2	18,6	1,6
60	Zuidsingel	20,2	18,6	1,6
61	Zuidsingel	20,1	18,6	1,5
62		19,2	18,6	0,6
63	Lindenstraat	19,2	18,6	0,6
64	Henri Dunantstraat	19,2	18,6	0,6
65	Henri Dunantstraat	19,2	18,6	0,6
66	Oostsingel	19,1	18,6	0,5
67	Oostsingel	19,4	18,6	0,8
68	Henri Dunantstraat	19,4	18,6	0,8
69	Henri Dunantstraat	19,3	18,6	0,7
70	Oostsingel	18,8	18,5	0,3
71	Oostsingel	19,0	18,5	0,5
72	Oostsingel	19,0	18,5	0,5
73	Oostsingel	19,0	18,5	0,4
74	Oostsingel	19,2	18,5	0,7
75	Oostsingel	19,3	18,5	0,8
76	Henri Dunantstraat	19,6	18,2	1,4
77	Henri Dunantstraat	19,6	18,2	1,4
78	Kempweg	19,2	18,8	0,4
79	Kempweg	19,1	18,8	0,4
80	Weg In Den Berg	19,7	19,3	0,4
81	Dagoberthof	19,7	19,4	0,4
82	Maasheseweg	17,9	17,3	0,6
83	Maasheseweg	17,9	17,3	0,6
84	Spurkt	18,9	17,5	1,3
85	Rykswg	19,3	17,5	1,7
86	Stationsweg	19,0	18,5	0,4
87	Stationsweg	18,8	18,5	0,3
88	Stationsweg	19,7	18,2	1,6
89	Stationsweg	19,8	18,2	1,6
90	Stationsweg	19,4	18,2	1,2
91	Stationsweg	19,3	18,2	1,1

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
Resultaten voor model: Kopie van N270 plansituatie 2020
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
55	7
56	7
57	7
58	8
59	7
60	8
61	8
62	7
63	8
64	7
65	7
66	7
67	7
68	7
69	7
70	7
71	7
72	7
73	7
74	7
75	7
76	7
77	7
78	7
79	7
80	7
81	7
82	7
83	7
84	8
85	7
86	7
87	7
88	7
89	7
90	8
91	8

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1	Noordsingel	12,5	12,3	0,2
2	Noordsingel	12,4	12,3	0,1
3	Westsingel	12,5	12,3	0,2
4	Westsingel	12,4	12,3	0,1
5	Westsingel	12,6	12,3	0,2
6	Westsingel	12,5	12,3	0,2
7	Henri Dunantstraat	12,4	12,2	0,2
8	Henri Dunantstraat	12,2	12,0	0,2
9	De Germaan	12,2	12,0	0,2
10	Venloseweg	13,0	12,2	0,8
11	Venloseweg	12,6	12,2	0,4
12		12,6	12,3	0,2
13	Venloseweg	12,3	11,7	0,6
14	Venloseweg	12,4	11,7	0,7
15	Deurneseweg	12,7	12,5	0,2
16	Deurneseweg	12,6	12,5	0,1
17	Albionstraat	12,5	12,3	0,2
18	Albionstraat	12,6	12,3	0,2
19	Deurneseweg	12,6	12,2	0,4
20	Deurneseweg	12,7	12,2	0,5
21	De Germaan	12,2	12,0	0,2
22	Newtonstraat	12,2	12,0	0,2
23	Newtonstraat	12,2	12,0	0,2
24	Deurneseweg	12,0	11,8	0,2
25	Deurneseweg	12,0	11,8	0,2
26	Henri Dunantstraat	12,2	12,0	0,2
27	Henri Dunantstraat	12,2	12,0	0,2
28	Deurneseweg	12,5	12,2	0,3
29	Deurneseweg	12,5	12,2	0,3
30	Deurneseweg	12,5	12,2	0,3
31	Deurneseweg	12,6	12,2	0,4
32	Brukske	12,5	12,2	0,2
33	Deurneseweg	12,5	12,2	0,2
34		12,5	12,2	0,3
35		12,4	12,2	0,2
36		12,5	12,3	0,2
37		12,5	12,2	0,2
38		12,4	12,2	0,2
39		12,5	12,2	0,3
40		12,4	12,2	0,2
41	Zuidsingel	12,6	12,2	0,3
42		12,4	12,2	0,2
43	Plataanstraat	12,3	12,2	0,1
44	Plataanstraat	12,3	12,2	0,1
45	Plataanstraat	12,3	12,2	0,1
46	Plataanstraat	12,3	12,2	0,1
47	Plataanstraat	12,3	12,2	0,0
48	Plataanstraat	12,3	12,2	0,0
49		12,5	12,3	0,2
50	Leunseweg	12,5	12,3	0,2
51	Leunseweg	12,5	12,3	0,2
52		12,5	12,4	0,1
53		12,6	12,4	0,2
54	Zuivelweg	12,6	12,4	0,1
55		12,6	12,4	0,2


Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Resultaten voor model: Kopie van N270 plansituatie 2020
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
56	Deurneseweg	12,6	12,4	0,2
57	Zuivelweg	12,5	12,4	0,1
58	Zuidsingel	12,7	12,2	0,4
59	Zuidsingel	12,7	12,2	0,5
60	Zuidsingel	12,8	12,2	0,5
61	Zuidsingel	12,7	12,2	0,5
62		12,5	12,2	0,2
63	Lindenstraat	12,4	12,2	0,2
64	Henri Dunantstraat	12,4	12,2	0,2
65	Henri Dunantstraat	12,4	12,2	0,2
66	Oostsingel	12,4	12,2	0,2
67	Oostsingel	12,5	12,2	0,2
68	Henri Dunantstraat	12,5	12,2	0,2
69	Henri Dunantstraat	12,5	12,2	0,2
70	Oostsingel	12,3	12,2	0,1
71	Oostsingel	12,4	12,2	0,2
72	Oostsingel	12,4	12,2	0,2
73	Oostsingel	12,3	12,2	0,1
74	Oostsingel	12,4	12,2	0,2
75	Oostsingel	12,5	12,2	0,3
76	Henri Dunantstraat	12,5	12,0	0,5
77	Henri Dunantstraat	12,5	12,0	0,5
78	Kempweg	12,5	12,3	0,1
79	Kempweg	12,4	12,3	0,1
80	Weg In Den Berg	12,5	12,4	0,1
81	Dagoberthof	12,6	12,4	0,1
82	Maasheseweg	11,6	11,4	0,2
83	Maasheseweg	11,6	11,4	0,2
84	Spurkt	12,1	11,6	0,5
85	Rykswg	12,2	11,6	0,7
86	Stationsweg	12,3	12,2	0,1
87	Stationsweg	12,3	12,2	0,1
88	Stationsweg	12,6	12,0	0,6
89	Stationsweg	12,6	12,0	0,6
90	Stationsweg	12,5	12,0	0,5
91	Stationsweg	12,4	12,0	0,4

Vershil in concentratie NO₂

- < -1,2 µg/m³
- -1,2 / -0,2 µg/m³
- -0,2 / 0,2 µg/m³
- 0,2 / 1,2 µg/m³
- > 1,2 µg/m³

— Wegvakken




0 0,5 1 2 kilometer

Verschil in concentratie PM₁₀

- < -1,2 µg/m³
- -1,2 / -0,2 µg/m³
- -0,2 / 0,2 µg/m³
- 0,2 / 1,2 µg/m³
- > 1,2 µg/m³


— Wegvakken



Verschil in concentratie PM_{2,5}

- < -1,2 µg/m³
- -1,2 / -0,2 µg/m³
- -0,2 / 0,2 µg/m³
- 0,2 / 1,2 µg/m³
- > 1,2 µg/m³

— Wegvakken



Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE MAASTRICHT
Postbus 959
6200 AZ MAASTRICHT
T. 043 327 1200
E. info.nl@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2015

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.