



# Akoestisch onderzoek

**Woningbouw locatie Leunen Zuid te Leunen**  
**Wegverkeerslawaaï**

projectnummer 0465452.100  
definitief  
28 september 2020

# Akoestisch onderzoek

Woningbouw locatie Leunen Zuid te Leunen

Wegverkeerslawaaï

projectnummer 0465452.100

28 september 2020

## Auteurs

E.C. van der Sanden

## Opdrachtgever

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.  
Science Park Eindhoven 5049  
5692 EB SON EN BREUGEL

|                 |                        |                                 |            |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| datum vrijgave  | beschrijving revisie 1 | goedkeuring                     | vrijgave   |
| 29 september 20 |                        | C. Stolzenbach - van der Doelen | A. Hatzman |

# Inhoudsopgave

Blz.


|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Wettelijk kader</b>                   | <b>2</b>  |
| 2.1      | Algemeen wegverkeer                      | 2         |
| 2.1.1    | Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder  | 3         |
| 2.1.2    | 30 km/uur zone                           | 4         |
| 2.2      | Cumulatie                                | 4         |
| 2.3      | Toetsingskader plansituatie              | 4         |
| 2.4      | Hogere waarde beleid gemeente Venray     | 5         |
| <b>3</b> | <b>Onderzoeksopzet en uitgangspunten</b> | <b>8</b>  |
| 3.1      | Onderzoeksgebied                         | 8         |
| 3.2      | Rekenmethode                             | 8         |
| 3.3      | Uitgangspunten                           | 9         |
| <b>4</b> | <b>Resultaten en toetsing</b>            | <b>11</b> |
| 4.1      | Gezoneerde wegen                         | 11        |
| 4.2      | Niet-gezoneerde wegen                    | 11        |
| 4.3      | Cumulatie                                | 11        |
| <b>5</b> | <b>Conclusie en samenvatting</b>         | <b>13</b> |

# 1 Inleiding

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. is voornemens woningbouw te ontwikkelen op de locatie Leunen Zuid te Leunen. Binnen dit woongebied worden vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en rijtjeswoningen gerealiseerd. Het projectgebied ligt binnen het wettelijke aandachtsgebied van de Albionstraat/Horsterweg en de Veulenseweg. Tevens is de locatie gelegen in de nabijheid van de Rondeveld, de Vullingsstraat en de nieuwe ontsluitingsweg door het plangebied. Op deze wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.

De herontwikkeling van het plangebied is op basis van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. Voor de onderbouwing van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek benodigd, om te beoordelen of ter plaatse van de nieuwbouwwoningen sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat en of wordt voldaan aan de Wet geluidhinder. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaai.

In afbeelding 1.1 is de locatie van de woningbouw binnen het plangebied weergegeven.



**Afbeelding 1.1 Locatie plangebied woningbouw**

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekening en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 5.

## 2 Wettelijk kader

### 2.1 Algemeen wegverkeer

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

| Aantal rijstroken | Zonebreedte [m]  |                        |
|-------------------|------------------|------------------------|
|                   | Stedelijk gebied | Buitenstedelijk gebied |
| 5 of meer         | -                | 600                    |
| 3 of meer         | 350              | -                      |
| 3 of 4            | -                | 400                    |
| 1 of 2            | 200              | 250                    |

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de  $L_{den}$ -waarde in dB bepaald.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van andere geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh<sup>1</sup> vermeld. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen.

<sup>1</sup> Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf.

**Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg**

| Status van de woning                            | Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting [dB] | Maximaal toegestane geluidbelasting [dB] |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                 |                                             | Stedelijk                                | Buitenstedelijk* |
| Nieuw te bouwen woningen                        | 48                                          | 63                                       | 53               |
| Vervangende nieuwbouw (woningen)                | 48                                          | 68                                       | 58               |
| Nieuw te bouwen agrarische woning               | 48                                          | 58                                       | 58               |
| Nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen | 48                                          | 63                                       | 53               |

\*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend

### Voorwaarden voor ontheffing

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

#### 2.1.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:

- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;
- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

### 2.1.2 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

## 2.2 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

## 2.3 Toetsingskader plansituatie

Er is sprake van een ontwikkeling van woningen in stedelijk gebied binnen de zone van bestaande wegen Albionstraat, de Horsterweg en de Veulenseweg. In de onderstaande tabel zijn de voor het toetsingskader relevante weggegevens vermeld.

Tabel 2.4 Eigenschappen gezoneerde wegen

| Weg          | Maximum<br>snelheid<br>[km/uur] | Aantal<br>rijstroken | Zonebreedte<br>[m] | Aftrek art. 110g<br>Wgh [dB] |
|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Albionstraat | 50                              | 2                    | 200                | 5                            |
| Horsterweg   | 80                              | 2                    | 250                | 2 – 3 – 4                    |
| Veulenseweg  | 70                              | 2                    | 250                | 2 – 3 – 4                    |

De voorkeursgrenswaarde voor de wegen die in tabel 2.4 zijn opgenomen, bedraagt 48 dB. Aangezien de Albionstraat in stedelijk gebied is gelegen, bedraagt de maximale ontheffingswaarde vanwege deze weg 63 dB. De Horsterweg en de Veulenseweg zijn buitenstedelijk gelegen. De maximale ontheffingswaarde van deze wegen betreft 53 dB.

De overige wegen in de nabije omgeving, inclusief de nieuwe gebiedsontsluitingsweg betreffen 30 km/uur wegen. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht. Derhalve zijn de 30 km/uur wegen Rondeveld, Vullingsstraat, de Boodenstraat en de nieuwe gebiedsontsluitingsweg betrokken bij dit onderzoek. De overige omliggende 30 km/uur wegen hebben een dusdanige lage verkeersintensiteit dat deze buiten beschouwing blijven van het onderzoek.

De 30 km/uur wegen worden getoetst aan een richtwaarde van 53 dB. Dit is in lijn met de voorkeursgrenswaarden van 48 dB uit de Wgh, bij beoordeling in stedelijk gebied inclusief een aftrek van 5 dB. Bij de beoordeling van de 30 km/uur wegen wordt geen aftrek toegepast conform ex artikel 110g Wgh.

## 2.4 Hogere waarde beleid gemeente Venray

De gemeente Venray beschikt over een hogere waarde beleid (2016). Onderstaand de belangrijkste stukken die van toepassing zijn op onderliggend plangebied.

De gemeente moet volgens de Wet geluidhinder terdege motiveren waarom ze een hogere waarde willen vaststellen én waarom ze niet (kan) voldoen aan de voorkeurswaarde. Voor het vaststellen van een hogere waarde gelden volgens de wet criteria waaraan voldaan moet worden. Een hogere waarde boven de maximale ontheffingswaarde is niet toelaatbaar.

De ontheffingscriteria voor het vaststellen van een hogere waarde zijn:

1. Maatregelen (bron of overdracht) zijn onvoldoende doeltreffend;
2. De maatregelen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

### Voorwaarden bij verlenen hogere waarde

#### Geluidluwe gevel

De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau. Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen, of de hogere waarde minus 10 dB.

In sommige situaties kan deze voorwaarde resulteren in een knelpunt. Bij vervangende nieuwbouw zijn de inpassingsmogelijkheden beperkter dan in een nieuwe situatie. Ook voor niet-zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld een bejaardencentrum of een studenteneenheid) wordt vaak niet getoetst op individueel woningniveau. Ook indien nieuwbouw aan dient te sluiten op bestaande bebouwing kunnen met betrekking tot dit aspect knelpunten optreden. Verder kunnen stedenbouwkundige overwegingen een belemmering vormen voor de toepassing van geluidluwe gevels.

#### Woningindeling

Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde + 5 dB geldt aangaande de woningindeling dat de verblijfsruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde(n) liggen en dat ten minste één slaapkamer aan een geluidluwe zijde ligt. Deze eis is voor wegverkeer met name binnenstedelijk



relevant. Buitenstedelijk is voor nieuwe situaties de maximaal toelaatbare geluidbelasting in het algemeen nooit hoger dan de voorkeursgrenswaarde + 5 dB. Een uitzondering hierop vormen agrarische bedrijfswoningen met een maximaal toelaatbare geluidbelasting van 58 dB. Bij nieuwbouw van dergelijk woningen zal het evenwel in de praktijk normaliter niet moeilijk zijn een akoestisch optimale woningindeling te realiseren.

Onder een verblijfsruimte wordt volgens het Bouwbesluit verstaan: “een ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden”. Voorbeelden van verblijfsruimten zijn slaapkamers, de woonkamer, de keuken, hobbyruimte e.d.

#### Buitenruimte

##### *Balkon/loggia*

Indien de woning beschikt over een balkon of loggia, dan dient deze bij voorkeur te zijn gelegen aan een geluidluwe zijde. Het geluidniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidluwe gevel of dan de voorkeurswaarde. De eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.

##### *Tuin*

Ook voor een tuin geldt in eerste instantie dat deze bij voorkeur aan de geluidluwe zijde moet liggen. Zoals eerder aangegeven geldt dit met name in gebieden met een reeds aanwezig hoge geluidbelasting (denk aan A73). In principe geldt daarbij als eis dat een tuin niet aan de wegzijde mag komen te liggen. Een uitzondering hierop kan zijn dat door tussenliggende bebouwing de tuin toch geluidluw komt te liggen. In dat geval behoort een tuin aan de wegzijde wel tot de mogelijkheden.

#### Het heersende geluidniveau

Het heersende geluidniveau wordt door de gemeente Venray meegewogen als het gaat om het al dan niet verlenen van hogere waarden. Dit betekent dat voor bijvoorbeeld een woning in het stadscentrum eerder een hogere geluidniveau zal worden toegestaan dan voor een woning in een rustige landelijke omgeving. Bij agrarische bestemmingen is bedrijfsgebondenheid een afwegingsgrond die wordt betrokken bij het al dan niet vaststellen van hogere waarden. Het heersende geluidniveau in een gebied is sterk afhankelijk van de activiteiten die er plaatsvinden. Het heersende geluidniveau binnen de gemeente Venray varieert per locatie. Locaties met een hoger heersend geluidniveau zijn onder andere stadscentra, het gebied langs drukke verkeerswegen waaronder de snelweg A73 en een aantal provinciale wegen, de spoorlijn Nijmegen – Venlo, en rondom industrieterreinen. Voor dorpen geldt binnen de gemeente een grote diversiteit in heersend geluidniveau. In de centra van grotere kernen kan zeer wel sprake zijn van hogere geluidniveaus. Voor een aantal met name kleinere kernen geldt dat sprake is van lage heersende geluidniveaus.

Voor grootschalige woningbouwplannen, bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, geldt in eerste instantie dat de nieuwbouw van woningen in een gebied met een hoog heersend geluidniveau vanuit het oogpunt van een goed woon- en leefklimaat minder wenselijk is. Bij woningen dient altijd in eerste instantie maximaal gestreefd te worden naar de voorkeurswaarde. Dit beleidsuitgangspunt is onder andere ingegeven door de constatering dat, zoals specifiek in Venray geldt voor bijvoorbeeld woningen in de nabijheid van de A73, bij geluidbelastingen boven

de voorkeursgrenswaarde maar nog onder de maximale grenswaarde, toch reeds sprake blijkt van ondervonden hinder.

#### Borging binnengeluidniveau en te treffen maatregelen

Bij verlening van een hogere waarde wordt in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen door de gemeente Venray verlangd dat de initiatiefnemer middels akoestisch onderzoek aantoont dat de uitwendige scheidingsconstructie van de woning, bijvoorbeeld door toepassing van extra voorzieningen, voldoende is om een binnengeluidniveau van 33 dB voor wegen spoorverkeerslawaai en van 35 dB(A) voor industrielawaai te garanderen.

## 3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

### 3.1 Onderzoeksgebied

In hoofdstuk 1 is in afbeelding 1.1 het plangebied voor Leunen Zuid weergegeven. Binnen het plangebied worden 50 woningen ontwikkeld. Het gebied ligt binnen de invloedssfeer van de Albionstraat, de Horsterweg en de Veulenseweg. In afbeelding 3.1 is het plangebied weergegeven met daarin de verkaveling van de nieuwbouwwontwikkelingen aangegeven.



Afbeelding 3.1 Verkaveling plangebied

### 3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavig onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de nabijgelegen wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het wegverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II. De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De

berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 5.20.

### 3.3 Uitgangspunten

Voor de berekeningen van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer in het plangebied is een berekeningsmodel opgezet waarin de omliggende bebouwing, bodemgebieden, hoogtekenmerken en de relevante wegen zijn opgenomen.

De standaard bodemfactor van het model is akoestisch zacht (bodemfactor 1). Het verharde oppervlak van de omliggende wegen en water is in het rekenmodel ingevoerd als een akoestisch harde bodem (bodemfactor 0). Tevens is onder het gehele te ontwikkelen gebied Leunen Zuid een akoestisch hard bodemgebied (bodemfactor 0) ingevoerd.

De gebouwen in de omgeving van het bouwplan zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de nieuwbouwwoningen wordt uitgegaan van maximaal drie bouwlagen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond), 4,5 meter (eerste verdieping) en 7,5 meter (tweede verdieping). In bijlage 1 is een overzicht van de invoergegevens opgenomen.

#### Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten voor de relevante wegen zijn middels een memo van 15 september 2020 aangeleverd door de gemeente Venray. Deze zijn gedeeltelijk afkomstig van recente verkeerstellingen en gedeeltelijk uit het Regionaal Verkeersmodel (2018-2030) van Noord Limburg. De verkeersgegevens afkomstig uit het verkeersmodel betreffen werkdag gegevens van het jaar 2018. Deze gegevens zijn in overleg met de gemeente Venray verwerkt tot weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030. Voor alle wegen is een autonome groei van 1% per jaar gebruikt. Voor de 30 km/uur per wegen is uitgegaan van een standaard verdeling. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens opgenomen.

Om te bepalen wat de verkeersintensiteit is over de nieuwe gebiedsontsluitingsweg, is gebruik gemaakt van de meest recente kencijfers van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek). Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Stedelijkheidsgraad: weinig stedelijk
- Ligging: rest bebouwde kom
- Keuze parkeerkencijfer: maximaal

In tabel 3.1 zijn weergegeven hoe tot de verkeersgeneratie van 360 mvt/etmaal is gekomen op de nieuwe gebiedsontsluitingsweg. In tabel 3.2 is een overzicht van de gebruikte verkeersgegevens weergegeven.

**Tabel 3.1 Verkeersgeneratie nieuwe gebiedsontsluitingsweg**

| Funcietype                              | Aantal woningen | Kencijfer CROW | Mvt/etmaal (weekdag) |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Koop, vrijstaand                        | 17              | 8,6            | 146,2                |
| Koop, twee-onder-een-kap / patio woning | 6               | 8,6            | 51,6                 |
| Huurhuis, sociale sector                | 27              | 6              | 162                  |
| <b>Totale verkeersgeneratie</b>         |                 |                | <b>360</b>           |

**Tabel 3.2 Gehanteerde verkeersgegevens**

| Weg                    | 2030                  |                   |              |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|                        | Intensiteit [mvt/etm] | Snelheid [km/uur] | Wegdek       |
| Albionstraat           | 6.432                 | 50                | Asfalt (DAB) |
| Boodenstraat           | 1.358                 | 30                | Klinkers     |
| Gebiedsontsluitingsweg | 360                   | 30                | Asfalt (DAB) |
| Horsterweg             | 3.453                 | 80                | Asfalt (DAB) |
| Rondeveld              | 200                   | 30                | Klinkers     |
| Veulenseweg            | 2.630                 | 70                | Asfalt (DAB) |
| Vullingsstraat         | 842 - 1.022           | 30                | Klinkers     |

## 4 Resultaten en toetsing

Met behulp van het berekeningsmodel is op de geprojecteerde nieuwbouwwoningen de geluidbelasting vanwege de relevante omliggende wegen berekend voor het prognose jaar 2030. De resultaten worden vervolgens aan de grenswaarden getoetst.

### 4.1 Gezoneerde wegen

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de geprojecteerde geluidgevoelige bestemmingen, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Albionstraat, de Horsterweg en de Veulenseweg, niet wordt overschreden.

De geluidbelasting vanwege de Albionstraat bedraagt ten hoogste 44 dB (inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh). Vanwege de Horsterweg bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 37 dB (inclusief 2 dB aftrek ex artikel 110g Wgh). Vanwege de Veulenseweg bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 37 dB (inclusief 2 dB aftrek ex artikel 110g Wgh). De volledige berekeningsresultaten op alle woningen zijn weergegeven in bijlage 2.

Aangezien geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarden plaatsvindt op de nieuwbouwwoningen, beschikken alle woningen binnen het plangebied over minimaal één geluidluwe gevel. Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB, inclusief aftrek 110g Wgh. Aangezien de voorkeursgrenswaarde nergens wordt overschreden, wordt er ook geen woningindeling voorgeschreven en ligt de tuin altijd aan een geluidluwe zijde. Hiermee wordt voldaan aan het hogere waarde beleid van de gemeente Venray en is tevens sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwbouwwoningen.

### 4.2 Niet-gezoneerde wegen

De maximum snelheid op de Boodenstraat, de gebiedsontsluitingsweg, de Rondeveld en Vullingsstraat bedraagt 30 km/uur. Deze wegen zijn daarmee geen gezoneerde wegen ingevolge de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting vanwege deze wegen wel inzichtelijk gemaakt om hier een beoordeling van te kunnen geven. De aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder is hierin niet meegenomen.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de 30 km/uur wegen tezamen 52 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder) op de gevels van de woningen bedraagt. Hiermee is geen sprake van een overschrijding van de toetswaarde van 53 dB (overeenkomstig de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zonder aftrek).

Een volledig overzicht van berekeningsresultaten vanwege de 30 km/uur wegen is opgenomen in bijlage 2.

### 4.3 Cumulatie

Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels de nieuw te bouwen woningen, ten hoogste 52 dB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh. Een

wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde. Toch kan worden gesteld dat een gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB of lager (excl aftrek ex artikel 110g Wgh), aanvaardbaar is.

Daarbij wordt opgemerkt dat de geluidwering van de gevel zodanig dient te worden uitgevoerd dat het resulterende binnenniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB, waarbij van de gecumuleerde geluidbelasting wordt uitgegaan op de gevel. Dat wil zeggen dat bij de woningen met een gecumuleerd geluidbelasting van 53 dB of hoger, de gevel zwaarder dient te worden uitgevoerd dan de minimale geluidwering van 20 dB die wordt voorgeschreven in het Bouwbesluit. In dit geval kan worden volstaan met de standaard gevelwering van 20 dB.

Een volledig overzicht van berekeningsresultaten vanwege de gecumuleerde geluidbelasting is opgenomen in bijlage 3.

## 5 Conclusie en samenvatting

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. is voornemens woningbouw te ontwikkelen op de locatie Leunen Zuid te Leunen. De herontwikkeling van het plangebied is op basis van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. Voor de onderbouwing van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek benodigd, om te beoordelen of ter plaatse van de nieuwbouwwoningen sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat en of wordt voldaan aan de Wet geluidhinder.

### Gezoneerde wegen

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Albionstraat, de Horsterweg en de Veulenseweg, niet wordt overschreden. Hierdoor beschikken alle woningen binnen het plangebied over minimaal één geluidluwe gevel. Aangezien de voorkeursgrenswaarde nergens wordt overschreden, wordt er ook geen woningindeling voorgeschreven en ligt de tuin altijd aan een geluidluwe zijde. Hiermee wordt voldaan aan het hogere waarde beleid van de gemeente Venray en is tevens sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwbouwwoningen.

### Niet-gezoneerde wegen

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de 30 km/uur wegen tezamen 52 dB (excl aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder) op de gevels van de woningen bedraagt. Hiermee is geen sprake van een overschrijding van de toetswaarde van 53 dB (overeenkomstig de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zonder aftrek).

### Cumulatie

Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels de nieuw te bouwen woningen, ten hoogste 52 dB (excl aftrek ex art. 110g Wgh). Ondanks dat geen toetswaarde aan de orde is, kan worden gesteld dat een gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB of lager (excl aftrek ex artikel 110g Wgh), aanvaardbaar is.

De geluidwering van de gevel dient zodanig te worden uitgevoerd dat het resulterende binnenniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB, uitgaande van de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel. Bij woningen met een gecumuleerd geluidbelasting van 53 dB of hoger, dient de gevel zwaarder te worden uitgevoerd dan de minimale geluidwering van 20 dB die wordt voorgeschreven in het Bouwbesluit. In dit geval kan worden volstaan met de standaard gevelwering van 20 dB.



**Bijlagen**

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen

#### Model eigenschap

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Omschrijving                             | 200924 Leunen Zuid te Leunen                      |
| Verantwoordelijke                        | d14259                                            |
| Rekenmethode                             | #2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012                     |
| Aangemaakt door                          | d14259 op 24-9-2020                               |
| Laatst ingezien door                     | d14259 op 27-9-2020                               |
| Model aangemaakt met                     | Geomilieu V5.20                                   |
| Dagperiode                               | 07:00 - 19:00                                     |
| Avondperiode                             | 19:00 - 23:00                                     |
| Nachtperiode                             | 23:00 - 07:00                                     |
| Samengestelde periode                    | Lden                                              |
| Waarde                                   | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                   |
| Standaard maaiveldhoogte                 | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren                    | 4                                                 |
| Detailniveau toetspunt resultaten        | Groepsresultaten                                  |
| Detailniveau resultaten grids            | Groepsresultaten                                  |
| Zoekafstand [m]                          | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot bron [m]      | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] | --                                                |
| Standaard bodemfactor                    | 1,00                                              |
| Zichthoek [grd]                          | 2                                                 |
| Maximale reflectiediepte                 | 1                                                 |
| Reflectie in woonwijkschermen            | Ja                                                |
| Geometrische uitbreiding                 | Volledige 3D analyse                              |
| Luchtdemping                             | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]                     | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie                | Conform standaard                                 |
| Waarde voor C0                           | 3,50                                              |

Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.   | X         | Y         | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 01   | Toetspunt | 195988,28 | 390975,03 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 02   | Toetspunt | 195994,87 | 390975,56 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 03   | Toetspunt | 195994,13 | 390969,00 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 04   | Toetspunt | 195987,54 | 390968,46 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 05   | Toetspunt | 195964,18 | 390960,31 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 06   | Toetspunt | 195970,70 | 390961,04 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 07   | Toetspunt | 195970,08 | 390954,50 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 08   | Toetspunt | 195963,55 | 390953,77 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 09   | Toetspunt | 195950,85 | 390946,76 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 10   | Toetspunt | 195957,37 | 390946,11 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 11   | Toetspunt | 195958,13 | 390939,61 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 12   | Toetspunt | 195951,62 | 390940,26 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 13   | Toetspunt | 195935,51 | 390918,54 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 14   | Toetspunt | 195942,85 | 390920,36 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 15   | Toetspunt | 195941,15 | 390912,99 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 16   | Toetspunt | 195933,81 | 390911,17 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 17   | Toetspunt | 195917,75 | 390900,48 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 18   | Toetspunt | 195922,87 | 390900,04 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 19   | Toetspunt | 195923,40 | 390894,93 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 20   | Toetspunt | 195918,28 | 390895,37 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 21   | Toetspunt | 196017,05 | 390959,46 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 22   | Toetspunt | 196022,49 | 390960,96 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 23   | Toetspunt | 196026,38 | 390957,13 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 24   | Toetspunt | 196030,22 | 390953,36 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 25   | Toetspunt | 196033,74 | 390949,90 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 26   | Toetspunt | 196037,20 | 390946,49 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 27   | Toetspunt | 196040,78 | 390942,97 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 28   | Toetspunt | 196039,44 | 390937,44 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 29   | Toetspunt | 196034,02 | 390935,93 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 30   | Toetspunt | 196030,45 | 390939,44 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 31   | Toetspunt | 196026,61 | 390943,21 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 32   | Toetspunt | 196023,25 | 390946,52 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 33   | Toetspunt | 196019,62 | 390950,09 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 34   | Toetspunt | 196016,20 | 390953,45 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 35   | Toetspunt | 195982,94 | 390934,18 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 36   | Toetspunt | 195987,18 | 390938,49 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 37   | Toetspunt | 195991,94 | 390943,33 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 38   | Toetspunt | 195996,43 | 390947,90 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 39   | Toetspunt | 196002,66 | 390947,27 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 40   | Toetspunt | 196003,43 | 390941,09 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 41   | Toetspunt | 195998,88 | 390936,47 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 42   | Toetspunt | 195994,28 | 390931,79 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 43   | Toetspunt | 195989,89 | 390927,32 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 44   | Toetspunt | 195983,68 | 390927,97 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 45   | Toetspunt | 195997,24 | 390909,59 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 46   | Toetspunt | 196002,15 | 390914,58 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 47   | Toetspunt | 196007,06 | 390919,57 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 48   | Toetspunt | 196011,97 | 390924,56 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 49   | Toetspunt | 196016,88 | 390929,55 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 50   | Toetspunt | 196022,34 | 390928,15 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 51   | Toetspunt | 196023,84 | 390922,71 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 52   | Toetspunt | 196018,93 | 390917,72 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 53   | Toetspunt | 196014,02 | 390912,73 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |

Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.   | X         | Y         | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 54   | Toetspunt | 196009,11 | 390907,73 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 55   | Toetspunt | 196004,20 | 390902,74 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 56   | Toetspunt | 195998,74 | 390904,15 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 57   | Toetspunt | 195953,75 | 390904,49 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 58   | Toetspunt | 195958,24 | 390909,06 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 59   | Toetspunt | 195962,68 | 390913,58 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 60   | Toetspunt | 195967,39 | 390918,36 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 61   | Toetspunt | 195973,39 | 390917,51 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 62   | Toetspunt | 195974,28 | 390911,45 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 63   | Toetspunt | 195969,78 | 390906,88 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 64   | Toetspunt | 195965,03 | 390902,04 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 65   | Toetspunt | 195960,59 | 390897,52 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 66   | Toetspunt | 195954,42 | 390898,21 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 67   | Toetspunt | 195973,01 | 390884,94 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 68   | Toetspunt | 195977,68 | 390889,69 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 69   | Toetspunt | 195982,31 | 390894,40 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 70   | Toetspunt | 195986,85 | 390899,02 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 71   | Toetspunt | 195992,96 | 390898,27 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 72   | Toetspunt | 195993,95 | 390892,32 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 73   | Toetspunt | 195989,41 | 390887,70 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 74   | Toetspunt | 195984,63 | 390882,83 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 75   | Toetspunt | 195979,93 | 390878,06 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 76   | Toetspunt | 195973,99 | 390878,97 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 77   | Toetspunt | 195936,73 | 390885,61 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 78   | Toetspunt | 195943,23 | 390886,37 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 79   | Toetspunt | 195942,57 | 390879,86 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 80   | Toetspunt | 195936,08 | 390879,10 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 81   | Toetspunt | 195900,58 | 390878,90 | 0,00     | Relatief | --       | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 81   | Toetspunt | 195947,64 | 390874,18 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 82   | Toetspunt | 195954,08 | 390874,30 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 82   | Toetspunt | 195908,16 | 390877,26 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 83   | Toetspunt | 195959,07 | 390869,39 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 83   | Toetspunt | 195907,65 | 390870,73 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 84   | Toetspunt | 195964,06 | 390864,48 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 84   | Toetspunt | 195899,50 | 390867,28 | 0,00     | Relatief | --       | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 85   | Toetspunt | 195913,17 | 390867,05 | 0,00     | Relatief | --       | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 85   | Toetspunt | 195964,04 | 390858,05 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 86   | Toetspunt | 195920,54 | 390865,61 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 86   | Toetspunt | 195957,61 | 390857,92 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 87   | Toetspunt | 195920,03 | 390859,08 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 87   | Toetspunt | 195952,62 | 390862,83 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 88   | Toetspunt | 195947,63 | 390867,74 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 88   | Toetspunt | 195911,99 | 390855,52 | 0,00     | Relatief | --       | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 89   | Toetspunt | 195925,50 | 390855,44 | 0,00     | Relatief | --       | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 90   | Toetspunt | 195932,92 | 390853,96 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 91   | Toetspunt | 195932,41 | 390847,43 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 92   | Toetspunt | 195924,42 | 390843,83 | 0,00     | Relatief | --       | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 93   | Toetspunt | 195938,01 | 390843,68 | 0,00     | Relatief | --       | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 94   | Toetspunt | 195945,30 | 390842,31 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 95   | Toetspunt | 195944,79 | 390835,78 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 96   | Toetspunt | 195936,57 | 390832,39 | 0,00     | Relatief | --       | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 97   | Toetspunt | 195950,00 | 390832,39 | 0,00     | Relatief | --       | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 98   | Toetspunt | 195957,68 | 390830,65 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |

Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.   | X         | Y         | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 99   | Toetspunt | 195957,17 | 390824,13 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 100  | Toetspunt | 195948,90 | 390820,79 | 0,00     | Relatief | --       | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 101  | Toetspunt | 195969,18 | 390839,52 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 102  | Toetspunt | 195975,69 | 390838,86 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 103  | Toetspunt | 195976,45 | 390832,36 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 104  | Toetspunt | 195969,94 | 390833,02 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 105  | Toetspunt | 195981,76 | 390852,39 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 106  | Toetspunt | 195988,27 | 390851,74 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 107  | Toetspunt | 195989,03 | 390845,24 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 108  | Toetspunt | 195982,52 | 390845,89 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 109  | Toetspunt | 195992,98 | 390863,80 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 110  | Toetspunt | 195999,49 | 390863,14 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 111  | Toetspunt | 196000,25 | 390856,65 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 112  | Toetspunt | 196004,33 | 390875,07 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 112  | Toetspunt | 195993,74 | 390857,30 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 113  | Toetspunt | 196012,25 | 390875,84 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 114  | Toetspunt | 196011,61 | 390867,92 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 115  | Toetspunt | 196003,69 | 390867,14 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 116  | Toetspunt | 196016,95 | 390887,90 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 117  | Toetspunt | 196024,87 | 390888,68 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 118  | Toetspunt | 196024,23 | 390880,75 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 119  | Toetspunt | 196016,31 | 390879,98 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 120  | Toetspunt | 196028,17 | 390899,31 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 121  | Toetspunt | 196034,68 | 390898,65 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 122  | Toetspunt | 196035,44 | 390892,15 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 123  | Toetspunt | 196028,93 | 390892,81 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 124  | Toetspunt | 196039,29 | 390910,82 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 125  | Toetspunt | 196045,80 | 390910,17 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 126  | Toetspunt | 196046,56 | 390903,67 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 127  | Toetspunt | 196040,05 | 390904,32 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 128  | Toetspunt | 196049,10 | 390920,80 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 129  | Toetspunt | 196055,62 | 390920,15 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 130  | Toetspunt | 196056,38 | 390913,65 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 131  | Toetspunt | 196049,87 | 390914,30 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 132  | Toetspunt | 196059,57 | 390931,54 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 133  | Toetspunt | 196066,09 | 390930,89 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 134  | Toetspunt | 196066,85 | 390924,39 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 135  | Toetspunt | 196060,34 | 390925,04 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |

Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                   | X-1       | Y-1       | Lengte | Hbron | Wegdek                              | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(ZV(D)) |
|------|---------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01   | Albionstraat              | 196148,00 | 391163,51 | 237,38 | 0,75  | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 02   | Albionstraat - Horsterweg | 196195,79 | 390946,25 | 101,57 | 0,75  | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 03   | Horsterweg                | 196482,50 | 390621,34 | 344,64 | 0,75  | Referentiewegdek                    | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| 04   | Veulenseweg               | 196230,81 | 390850,11 | 453,45 | 0,75  | Referentiewegdek                    | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       |
| 05   | Gebiedsontsluitingsweg    | 196131,32 | 391044,18 | 519,03 | 0,75  | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 06   | Rondeveld                 | 195989,37 | 390955,32 | 64,67  | 0,75  | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 07   | Rondeveld                 | 195872,20 | 390932,44 | 142,81 | 0,75  | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 08   | Vullingsstraat            | 195973,10 | 391034,10 | 81,23  | 0,75  | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 09   | Vullingsstraat            | 195973,10 | 391034,10 | 55,09  | 0,75  | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 10   | Boodenstraat              | 196072,82 | 391200,48 | 165,28 | 0,75  | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 11   | Sint Catharinastraat      | 196147,53 | 391163,51 | 83,56  | 0,75  | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |

Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) |
|------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01   | 50       | 50       | 6432,00       | 6,76    | 3,35    | 0,68    | 91,20  | 91,20  | 91,21  | 6,90   | 6,90   | 6,89   | 1,90   | 1,90   | 1,91   |
| 02   | 50       | 50       | 6432,00       | 6,76    | 3,35    | 0,68    | 91,20  | 91,20  | 91,20  | 6,90   | 6,90   | 6,90   | 1,90   | 1,90   | 1,90   |
| 03   | 80       | 80       | 3452,59       | 6,76    | 3,35    | 0,68    | 91,20  | 91,20  | 91,20  | 6,90   | 6,90   | 6,90   | 1,90   | 1,90   | 1,90   |
| 04   | 70       | 70       | 2630,00       | 6,67    | 3,33    | 0,83    | 90,29  | 90,28  | 90,25  | 7,01   | 7,01   | 7,03   | 2,71   | 2,70   | 2,72   |
| 05   | 30       | 30       | 360,00        | 6,50    | 3,50    | 1,00    | 96,00  | 96,00  | 96,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
| 06   | 30       | 30       | 200,00        | 6,50    | 3,50    | 1,00    | 96,00  | 96,00  | 96,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
| 07   | 30       | 30       | 200,00        | 6,50    | 3,50    | 1,00    | 96,00  | 96,00  | 96,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
| 08   | 30       | 30       | 841,74        | 6,50    | 3,50    | 1,00    | 96,00  | 96,00  | 96,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
| 09   | 30       | 30       | 1022,00       | 6,50    | 3,50    | 1,00    | 96,00  | 96,00  | 96,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
| 10   | 30       | 30       | 1357,82       | 6,50    | 3,50    | 1,00    | 96,00  | 96,00  | 96,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
| 11   | 30       | 30       | 1426,56       | 6,50    | 3,50    | 1,00    | 96,00  | 96,00  | 96,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |

**Verkeersgegevens gemeente Venray - Tellingen en Regionaal verkeersmodel**

**Tellingen**

**Steegse Peelweg**

| 2019   |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
|        | Dag    | Avond  | Nacht |
| Licht  | 544,24 | 111,97 | 30,38 |
| Middel | 70,22  | 14,45  | 3,92  |
| Zwaar  | 11,91  | 2,45   | 0,67  |
| Totaal | 626,37 | 128,87 | 34,97 |

790,21

**Steegse Peelweg**

| 2019   |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
|        | Dag   | Avond | Nacht |
| Licht  | 45,35 | 27,99 | 3,80  |
| Middel | 5,85  | 3,61  | 0,49  |
| Zwaar  | 0,99  | 0,61  | 0,08  |

Mvt/etm 2019 Mvt/etm 2030 (1% per jaar vanaf 2019)

|        |        |
|--------|--------|
| 627,00 | 699,52 |
|--------|--------|

Aangeleverde intensiteiten

| Dag | avond | nacht |
|-----|-------|-------|
| 627 | 129   | 35    |

Aangeleverde Percentages

| Licht | Middel | Zwaar |
|-------|--------|-------|
| 86,8  | 11,2   | 1,9   |

**Albionstraat (Gussenstraat - Kapelweg)**

| 2019   |         |        |        |
|--------|---------|--------|--------|
|        | Dag     | Avond  | Nacht  |
| Licht  | 5134,45 | 821,59 | 333,60 |
| Middel | 374,33  | 59,90  | 24,32  |
| Zwaar  | 78,22   | 12,52  | 5,08   |
| Totaal | 5587,00 | 894,00 | 363,00 |

6844,00

**Albionstraat (Gussenstraat - Kapelweg)**

| 2019   |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
|        | Dag    | Avond  | Nacht |
| Licht  | 427,87 | 205,40 | 41,70 |
| Middel | 31,19  | 14,97  | 3,04  |
| Zwaar  | 6,52   | 3,13   | 0,64  |

Mvt/etm 2019 Mvt/etm 2030 (1% per jaar vanaf 2019)

|         |         |
|---------|---------|
| 6844,00 | 7635,63 |
|---------|---------|

Aangeleverde intensiteiten

| Dag  | avond | nacht |
|------|-------|-------|
| 5587 | 894   | 363   |

Aangeleverde Percentages

| Licht | Middel | Zwaar |
|-------|--------|-------|
| 91,9  | 6,7    | 1,4   |

**Albionstraat (Achterom-Brienshoekweg)**

| 2015   |         |        |        |
|--------|---------|--------|--------|
|        | Dag     | Avond  | Nacht  |
| Licht  | 4100,35 | 676,70 | 275,42 |
| Middel | 310,22  | 51,20  | 20,84  |
| Zwaar  | 85,42   | 14,10  | 5,74   |
| Totaal | 4496,00 | 742,00 | 302,00 |

5540,00

**Albionstraat (Achterom-Brienshoekweg)**

| 2015   |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
|        | Dag    | Avond  | Nacht |
| Licht  | 341,70 | 169,18 | 34,43 |
| Middel | 25,85  | 12,80  | 2,60  |
| Zwaar  | 7,12   | 3,52   | 0,72  |

Mvt/etm 2015 Mvt/etm 2030 (1% per jaar vanaf 2015)

|         |         |
|---------|---------|
| 5540,00 | 6431,77 |
|---------|---------|

Aangeleverde intensiteiten

| Dag  | avond | nacht |
|------|-------|-------|
| 4496 | 742   | 302   |

Aangeleverde Percentages

| Licht | Middel | Zwaar |
|-------|--------|-------|
| 91,2  | 6,9    | 1,9   |



#### Veulenseweg

| 2019   |         |        |        |
|--------|---------|--------|--------|
|        | Dag     | Avond  | Nacht  |
| Licht  | 1702,07 | 283,23 | 140,71 |
| Middel | 132,09  | 21,98  | 10,92  |
| Zwaar  | 50,95   | 8,48   | 4,21   |
| Totaal | 1885,11 | 313,69 | 155,84 |

2354,64

#### Veulenseweg

| 2019   |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
|        | Dag    | Avond | Nacht |
| Licht  | 141,84 | 70,81 | 17,59 |
| Middel | 11,01  | 5,50  | 1,37  |
| Zwaar  | 4,25   | 2,12  | 0,53  |

| Mvt/etm 2019 | Mvt/etm 2030 (1% per jaar vanaf 2019) |
|--------------|---------------------------------------|
| 2357,00      | 2629,63                               |

#### Aangeleverde intensiteiten

| Dag  | avond | nacht |
|------|-------|-------|
| 1887 | 314   | 156   |

#### Aangeleverde Percentages

| Licht | Middel | Zwaar |
|-------|--------|-------|
| 90,2  | 7      | 2,7   |

#### Regionaal verkeersmodel Noord Limburg

##### Hortsterweg

| Mvt/etm 2020 | Mvt/etm 2030 (1% per jaar vanaf 2018) |
|--------------|---------------------------------------|
| 1445         | 1628,26                               |
| 1619         | 1824,33                               |
| Totaal       | 3452,59                               |

##### Vullingstraat

| Mvt/etm 2018 | Mvt/etm 2030 (1% per jaar vanaf 2018) |
|--------------|---------------------------------------|
| 401          | 451,86                                |
| 346          | 389,88                                |
| Totaal       | 841,74                                |

| Mvt/etm 2018 | Mvt/etm 2030 (1% per jaar vanaf 2018) |
|--------------|---------------------------------------|
| 425,00       | 478,9006378                           |
| 482,00       | 543,1296645                           |
| Totaal       | 1022,030302                           |

##### Boodenstraat

| Mvt/etm 2018 | Mvt/etm 2030 (1% per jaar vanaf 2018) |
|--------------|---------------------------------------|
| 625          | 704,27                                |
| 580          | 653,56                                |
| Totaal       | 1357,82                               |

##### Sint Catharinastraat

| Mvt/etm 2018 | Mvt/etm 2030 (1% per jaar vanaf 2018) |
|--------------|---------------------------------------|
| 656          | 739,20                                |
| 610          | 687,36                                |
| Totaal       | 1426,56                               |

Verharding: W08  
60 km/uur

Verharding: W04b SMA NL8  
50 km/uur

Verharding: W04c SMA NL11  
50 km/uur

Verharding: W08  
60 km/uur

Regionaal verkeersmodel

<https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3e6546386b0344408324633c154d11d5>

Gebruikersnaam: NoordLimburg

Wachtwoord: RHDHV2020

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Albionstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 01_A      | Toetspunt    | 1,50   | 32,49 | 29,44 | 22,51 | 32,89 |
| 01_B      | Toetspunt    | 4,50   | 33,36 | 30,31 | 23,39 | 33,76 |
| 01_C      | Toetspunt    | 7,50   | 35,98 | 32,93 | 26,01 | 36,38 |
| 02_A      | Toetspunt    | 1,50   | 40,50 | 37,45 | 30,52 | 40,90 |
| 02_B      | Toetspunt    | 4,50   | 41,55 | 38,50 | 31,57 | 41,95 |
| 02_C      | Toetspunt    | 7,50   | 43,26 | 40,21 | 33,28 | 43,66 |
| 03_A      | Toetspunt    | 1,50   | 39,62 | 36,57 | 29,64 | 40,02 |
| 03_B      | Toetspunt    | 4,50   | 40,59 | 37,54 | 30,61 | 40,99 |
| 03_C      | Toetspunt    | 7,50   | 42,11 | 39,06 | 32,14 | 42,51 |
| 04_A      | Toetspunt    | 1,50   | 25,68 | 22,63 | 15,70 | 26,08 |
| 04_B      | Toetspunt    | 4,50   | 26,42 | 23,37 | 16,44 | 26,82 |
| 04_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,00 | 24,95 | 18,02 | 28,40 |
| 05_A      | Toetspunt    | 1,50   | 26,70 | 23,65 | 16,72 | 27,10 |
| 05_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,17 | 24,12 | 17,20 | 27,57 |
| 05_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,76 | 27,71 | 20,78 | 31,16 |
| 06_A      | Toetspunt    | 1,50   | 31,60 | 28,55 | 21,63 | 32,00 |
| 06_B      | Toetspunt    | 4,50   | 33,21 | 30,16 | 23,23 | 33,61 |
| 06_C      | Toetspunt    | 7,50   | 36,19 | 33,14 | 26,21 | 36,59 |
| 07_A      | Toetspunt    | 1,50   | 38,99 | 35,94 | 29,01 | 39,39 |
| 07_B      | Toetspunt    | 4,50   | 39,19 | 36,14 | 29,22 | 39,59 |
| 07_C      | Toetspunt    | 7,50   | 39,62 | 36,57 | 29,64 | 40,02 |
| 08_A      | Toetspunt    | 1,50   | 32,03 | 28,98 | 22,06 | 32,43 |
| 08_B      | Toetspunt    | 4,50   | 32,22 | 29,17 | 22,24 | 32,62 |
| 08_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,24 | 30,19 | 23,27 | 33,64 |
| 09_A      | Toetspunt    | 1,50   | 26,85 | 23,80 | 16,88 | 27,25 |
| 09_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,87 | 24,82 | 17,89 | 28,27 |
| 09_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,99 | 26,94 | 20,01 | 30,39 |
| 10_A      | Toetspunt    | 1,50   | 35,68 | 32,63 | 25,70 | 36,08 |
| 10_B      | Toetspunt    | 4,50   | 36,04 | 32,99 | 26,07 | 36,44 |
| 10_C      | Toetspunt    | 7,50   | 37,55 | 34,50 | 27,58 | 37,95 |
| 100_B     | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 100_C     | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 101_A     | Toetspunt    | 1,50   | 34,44 | 31,40 | 24,47 | 34,84 |
| 101_B     | Toetspunt    | 4,50   | 34,35 | 31,30 | 24,38 | 34,75 |
| 101_C     | Toetspunt    | 7,50   | 34,54 | 31,49 | 24,57 | 34,94 |
| 102_A     | Toetspunt    | 1,50   | 27,66 | 24,61 | 17,69 | 28,06 |
| 102_B     | Toetspunt    | 4,50   | 33,02 | 29,97 | 23,04 | 33,42 |
| 102_C     | Toetspunt    | 7,50   | 35,27 | 32,22 | 25,29 | 35,67 |
| 103_A     | Toetspunt    | 1,50   | 29,41 | 26,36 | 19,44 | 29,81 |
| 103_B     | Toetspunt    | 4,50   | 36,94 | 33,89 | 26,97 | 37,34 |
| 103_C     | Toetspunt    | 7,50   | 37,85 | 34,80 | 27,88 | 38,25 |
| 104_A     | Toetspunt    | 1,50   | --    | --    | --    | --    |
| 104_B     | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 104_C     | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 105_A     | Toetspunt    | 1,50   | 35,43 | 32,38 | 25,45 | 35,83 |
| 105_B     | Toetspunt    | 4,50   | 35,37 | 32,32 | 25,40 | 35,77 |
| 105_C     | Toetspunt    | 7,50   | 35,89 | 32,84 | 25,92 | 36,29 |
| 106_A     | Toetspunt    | 1,50   | 33,22 | 30,17 | 23,24 | 33,62 |
| 106_B     | Toetspunt    | 4,50   | 34,65 | 31,60 | 24,68 | 35,05 |
| 106_C     | Toetspunt    | 7,50   | 36,19 | 33,14 | 26,22 | 36,59 |
| 107_A     | Toetspunt    | 1,50   | 34,85 | 31,80 | 24,88 | 35,25 |
| 107_B     | Toetspunt    | 4,50   | 38,72 | 35,67 | 28,74 | 39,12 |
| 107_C     | Toetspunt    | 7,50   | 39,50 | 36,45 | 29,52 | 39,90 |
| 108_A     | Toetspunt    | 1,50   | 23,43 | 20,38 | 13,45 | 23,83 |
| 108_B     | Toetspunt    | 4,50   | 29,93 | 26,88 | 19,96 | 30,33 |
| 108_C     | Toetspunt    | 7,50   | 31,74 | 28,69 | 21,76 | 32,14 |
| 109_A     | Toetspunt    | 1,50   | 33,52 | 30,47 | 23,54 | 33,92 |
| 109_B     | Toetspunt    | 4,50   | 34,04 | 30,99 | 24,06 | 34,44 |
| 109_C     | Toetspunt    | 7,50   | 35,83 | 32,78 | 25,85 | 36,23 |
| 11_A      | Toetspunt    | 1,50   | 37,88 | 34,83 | 27,91 | 38,28 |
| 11_B      | Toetspunt    | 4,50   | 38,05 | 35,01 | 28,08 | 38,45 |
| 11_C      | Toetspunt    | 7,50   | 38,72 | 35,67 | 28,74 | 39,12 |
| 110_A     | Toetspunt    | 1,50   | 26,29 | 23,24 | 16,31 | 26,69 |
| 110_B     | Toetspunt    | 4,50   | 30,63 | 27,58 | 20,65 | 31,03 |
| 110_C     | Toetspunt    | 7,50   | 34,18 | 31,14 | 24,21 | 34,58 |
| 111_A     | Toetspunt    | 1,50   | 36,94 | 33,89 | 26,97 | 37,34 |
| 111_B     | Toetspunt    | 4,50   | 39,50 | 36,45 | 29,53 | 39,90 |
| 111_C     | Toetspunt    | 7,50   | 40,45 | 37,40 | 30,48 | 40,85 |
| 112_A     | Toetspunt    | 1,50   | 28,93 | 25,88 | 18,96 | 29,33 |
| 112_B     | Toetspunt    | 4,50   | 37,14 | 34,09 | 27,16 | 37,54 |
| 112_C     | Toetspunt    | 7,50   | 31,27 | 28,22 | 21,29 | 31,67 |
| 112_B     | Toetspunt    | 4,50   | 37,26 | 34,21 | 27,29 | 37,66 |
| 112_C     | Toetspunt    | 7,50   | 32,93 | 29,88 | 22,96 | 33,33 |
| 112_C     | Toetspunt    | 7,50   | 38,05 | 35,00 | 28,08 | 38,45 |
| 113_A     | Toetspunt    | 1,50   | 27,75 | 24,70 | 17,77 | 28,15 |
| 113_B     | Toetspunt    | 4,50   | 35,13 | 32,08 | 25,15 | 35,53 |
| 113_C     | Toetspunt    | 7,50   | 37,24 | 34,19 | 27,27 | 37,64 |
| 114_A     | Toetspunt    | 1,50   | 38,56 | 35,51 | 28,58 | 38,96 |
| 114_B     | Toetspunt    | 4,50   | 40,92 | 37,87 | 30,94 | 41,32 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Albionstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 114_C     | Toetspunt    | 7,50   | 41,81 | 38,76 | 31,84 | 42,21 |
| 115_A     | Toetspunt    | 1,50   | 24,98 | 21,93 | 15,01 | 25,38 |
| 115_B     | Toetspunt    | 4,50   | 34,24 | 31,19 | 24,27 | 34,64 |
| 115_C     | Toetspunt    | 7,50   | 35,62 | 32,57 | 25,64 | 36,02 |
| 116_A     | Toetspunt    | 1,50   | 38,81 | 35,76 | 28,84 | 39,21 |
| 116_B     | Toetspunt    | 4,50   | 39,01 | 35,96 | 29,04 | 39,41 |
| 116_C     | Toetspunt    | 7,50   | 39,62 | 36,57 | 29,65 | 40,02 |
| 117_A     | Toetspunt    | 1,50   | 27,94 | 24,89 | 17,97 | 28,34 |
| 117_B     | Toetspunt    | 4,50   | 36,54 | 33,49 | 26,56 | 36,94 |
| 117_C     | Toetspunt    | 7,50   | 38,34 | 35,29 | 28,36 | 38,74 |
| 118_A     | Toetspunt    | 1,50   | 38,44 | 35,39 | 28,46 | 38,84 |
| 118_B     | Toetspunt    | 4,50   | 41,45 | 38,40 | 31,48 | 41,85 |
| 118_C     | Toetspunt    | 7,50   | 42,58 | 39,53 | 32,60 | 42,98 |
| 119_A     | Toetspunt    | 1,50   | 24,63 | 21,59 | 14,66 | 25,03 |
| 119_B     | Toetspunt    | 4,50   | 33,73 | 30,68 | 23,76 | 34,13 |
| 119_C     | Toetspunt    | 7,50   | 35,43 | 32,38 | 25,45 | 35,83 |
| 12_A      | Toetspunt    | 1,50   | 30,23 | 27,18 | 20,25 | 30,63 |
| 12_B      | Toetspunt    | 4,50   | 30,42 | 27,37 | 20,45 | 30,82 |
| 12_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,21 | 28,16 | 21,24 | 31,61 |
| 120_A     | Toetspunt    | 1,50   | 38,27 | 35,22 | 28,29 | 38,67 |
| 120_B     | Toetspunt    | 4,50   | 38,64 | 35,59 | 28,67 | 39,04 |
| 120_C     | Toetspunt    | 7,50   | 39,50 | 36,45 | 29,52 | 39,90 |
| 121_A     | Toetspunt    | 1,50   | 37,21 | 34,16 | 27,24 | 37,61 |
| 121_B     | Toetspunt    | 4,50   | 39,71 | 36,66 | 29,73 | 40,11 |
| 121_C     | Toetspunt    | 7,50   | 40,80 | 37,75 | 30,83 | 41,20 |
| 122_A     | Toetspunt    | 1,50   | 34,68 | 31,63 | 24,71 | 35,08 |
| 122_B     | Toetspunt    | 4,50   | 43,00 | 39,95 | 33,02 | 43,40 |
| 122_C     | Toetspunt    | 7,50   | 44,08 | 41,03 | 34,10 | 44,48 |
| 123_A     | Toetspunt    | 1,50   | 28,99 | 25,94 | 19,02 | 29,39 |
| 123_B     | Toetspunt    | 4,50   | 31,91 | 28,86 | 21,93 | 32,31 |
| 123_C     | Toetspunt    | 7,50   | 34,37 | 31,32 | 24,39 | 34,77 |
| 124_A     | Toetspunt    | 1,50   | 40,57 | 37,52 | 30,59 | 40,97 |
| 124_B     | Toetspunt    | 4,50   | 40,97 | 37,92 | 31,00 | 41,37 |
| 124_C     | Toetspunt    | 7,50   | 41,54 | 38,49 | 31,57 | 41,94 |
| 125_A     | Toetspunt    | 1,50   | 36,96 | 33,91 | 26,99 | 37,36 |
| 125_B     | Toetspunt    | 4,50   | 39,19 | 36,14 | 29,22 | 39,59 |
| 125_C     | Toetspunt    | 7,50   | 40,78 | 37,73 | 30,81 | 41,18 |
| 126_A     | Toetspunt    | 1,50   | 40,91 | 37,86 | 30,94 | 41,31 |
| 126_B     | Toetspunt    | 4,50   | 42,44 | 39,39 | 32,46 | 42,84 |
| 126_C     | Toetspunt    | 7,50   | 43,87 | 40,82 | 33,89 | 44,27 |
| 127_A     | Toetspunt    | 1,50   | 26,68 | 23,63 | 16,71 | 27,08 |
| 127_B     | Toetspunt    | 4,50   | 30,11 | 27,06 | 20,14 | 30,51 |
| 127_C     | Toetspunt    | 7,50   | 33,60 | 30,55 | 23,62 | 34,00 |
| 128_A     | Toetspunt    | 1,50   | 40,46 | 37,41 | 30,48 | 40,86 |
| 128_B     | Toetspunt    | 4,50   | 41,18 | 38,13 | 31,21 | 41,58 |
| 128_C     | Toetspunt    | 7,50   | 42,03 | 38,98 | 32,06 | 42,43 |
| 129_A     | Toetspunt    | 1,50   | 38,10 | 35,05 | 28,13 | 38,50 |
| 129_B     | Toetspunt    | 4,50   | 39,39 | 36,34 | 29,41 | 39,79 |
| 129_C     | Toetspunt    | 7,50   | 40,87 | 37,82 | 30,89 | 41,27 |
| 13_A      | Toetspunt    | 1,50   | 27,20 | 24,15 | 17,23 | 27,60 |
| 13_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,57 | 24,52 | 17,60 | 27,97 |
| 13_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,82 | 26,77 | 19,85 | 30,22 |
| 130_A     | Toetspunt    | 1,50   | 36,04 | 32,99 | 26,06 | 36,44 |
| 130_B     | Toetspunt    | 4,50   | 43,14 | 40,09 | 33,17 | 43,54 |
| 130_C     | Toetspunt    | 7,50   | 44,71 | 41,66 | 34,73 | 45,11 |
| 131_A     | Toetspunt    | 1,50   | 32,43 | 29,38 | 22,46 | 32,83 |
| 131_B     | Toetspunt    | 4,50   | 27,35 | 24,30 | 17,38 | 27,75 |
| 131_C     | Toetspunt    | 7,50   | 32,64 | 29,59 | 22,66 | 33,04 |
| 132_A     | Toetspunt    | 1,50   | 39,46 | 36,41 | 29,48 | 39,86 |
| 132_B     | Toetspunt    | 4,50   | 40,65 | 37,60 | 30,67 | 41,05 |
| 132_C     | Toetspunt    | 7,50   | 42,91 | 39,86 | 32,93 | 43,31 |
| 133_A     | Toetspunt    | 1,50   | 44,85 | 41,80 | 34,87 | 45,25 |
| 133_B     | Toetspunt    | 4,50   | 46,59 | 43,54 | 36,61 | 46,99 |
| 133_C     | Toetspunt    | 7,50   | 48,34 | 45,29 | 38,36 | 48,74 |
| 134_A     | Toetspunt    | 1,50   | 41,82 | 38,77 | 31,84 | 42,22 |
| 134_B     | Toetspunt    | 4,50   | 45,21 | 42,16 | 35,24 | 45,61 |
| 134_C     | Toetspunt    | 7,50   | 46,36 | 43,31 | 36,39 | 46,76 |
| 135_A     | Toetspunt    | 1,50   | 28,00 | 24,95 | 18,02 | 28,40 |
| 135_B     | Toetspunt    | 4,50   | 34,10 | 31,05 | 24,13 | 34,50 |
| 135_C     | Toetspunt    | 7,50   | 36,91 | 33,86 | 26,93 | 37,31 |
| 14_A      | Toetspunt    | 1,50   | 35,75 | 32,70 | 25,78 | 36,15 |
| 14_B      | Toetspunt    | 4,50   | 35,93 | 32,88 | 25,95 | 36,33 |
| 14_C      | Toetspunt    | 7,50   | 36,92 | 33,87 | 26,94 | 37,32 |
| 15_A      | Toetspunt    | 1,50   | 32,67 | 29,62 | 22,70 | 33,07 |
| 15_B      | Toetspunt    | 4,50   | 33,17 | 30,12 | 23,19 | 33,57 |
| 15_C      | Toetspunt    | 7,50   | 34,67 | 31,62 | 24,69 | 35,07 |
| 16_A      | Toetspunt    | 1,50   | 26,47 | 23,42 | 16,50 | 26,87 |
| 16_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,31 | 24,26 | 17,33 | 27,71 |
| 16_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,65 | 25,60 | 18,68 | 29,05 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Albionstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 17_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,10 | 22,05 | 15,12 | 25,50 |
| 17_B | Toetspunt |              | 4,50   | 25,94 | 22,89 | 15,96 | 26,34 |
| 17_C | Toetspunt |              | 7,50   | 28,29 | 25,24 | 18,32 | 28,69 |
| 18_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,71 | 24,66 | 17,73 | 28,11 |
| 18_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,17 | 26,12 | 19,19 | 29,57 |
| 18_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,77 | 28,72 | 21,79 | 32,17 |
| 19_A | Toetspunt |              | 1,50   | 31,33 | 28,28 | 21,36 | 31,73 |
| 19_B | Toetspunt |              | 4,50   | 31,89 | 28,84 | 21,91 | 32,29 |
| 19_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,12 | 30,07 | 23,14 | 33,52 |
| 20_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,30 | 25,25 | 18,32 | 28,70 |
| 20_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,45 | 25,40 | 18,47 | 28,85 |
| 20_C | Toetspunt |              | 7,50   | 28,69 | 25,64 | 18,71 | 29,09 |
| 21_A | Toetspunt |              | 1,50   | 35,09 | 32,04 | 25,11 | 35,49 |
| 21_B | Toetspunt |              | 4,50   | 36,16 | 33,11 | 26,19 | 36,56 |
| 21_C | Toetspunt |              | 7,50   | 38,40 | 35,35 | 28,42 | 38,80 |
| 22_A | Toetspunt |              | 1,50   | 42,32 | 39,27 | 32,34 | 42,72 |
| 22_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,42 | 40,37 | 33,44 | 43,82 |
| 22_C | Toetspunt |              | 7,50   | 45,38 | 42,33 | 35,41 | 45,78 |
| 23_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,16 | 40,11 | 33,19 | 43,56 |
| 23_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,35 | 41,30 | 34,37 | 44,75 |
| 23_C | Toetspunt |              | 7,50   | 46,08 | 43,03 | 36,10 | 46,48 |
| 26_A | Toetspunt |              | 1,50   | 45,47 | 42,42 | 35,49 | 45,87 |
| 26_B | Toetspunt |              | 4,50   | 46,39 | 43,34 | 36,42 | 46,79 |
| 26_C | Toetspunt |              | 7,50   | 47,36 | 44,31 | 37,39 | 47,76 |
| 28_A | Toetspunt |              | 1,50   | 42,25 | 39,20 | 32,27 | 42,65 |
| 28_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,15 | 40,10 | 33,18 | 43,55 |
| 28_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,26 | 41,21 | 34,28 | 44,66 |
| 30_A | Toetspunt |              | 1,50   | 33,97 | 30,92 | 23,99 | 34,37 |
| 30_B | Toetspunt |              | 4,50   | 36,11 | 33,06 | 26,14 | 36,51 |
| 30_C | Toetspunt |              | 7,50   | 38,15 | 35,10 | 28,17 | 38,55 |
| 33_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,87 | 24,82 | 17,90 | 28,27 |
| 33_B | Toetspunt |              | 4,50   | 27,10 | 24,05 | 17,13 | 27,50 |
| 33_C | Toetspunt |              | 7,50   | 29,87 | 26,82 | 19,90 | 30,27 |
| 34_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,02 | 24,97 | 18,05 | 28,42 |
| 34_B | Toetspunt |              | 4,50   | 27,64 | 24,59 | 17,67 | 28,04 |
| 34_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,10 | 27,05 | 20,12 | 30,50 |
| 35_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,70 | 25,65 | 18,72 | 29,10 |
| 35_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,43 | 26,38 | 19,45 | 29,83 |
| 35_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,51 | 28,46 | 21,53 | 31,91 |
| 37_A | Toetspunt |              | 1,50   | 30,73 | 27,68 | 20,75 | 31,13 |
| 37_B | Toetspunt |              | 4,50   | 31,32 | 28,27 | 21,34 | 31,72 |
| 37_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,63 | 31,58 | 24,65 | 35,03 |
| 38_A | Toetspunt |              | 1,50   | 31,57 | 28,52 | 21,60 | 31,97 |
| 38_B | Toetspunt |              | 4,50   | 32,52 | 29,47 | 22,54 | 32,92 |
| 38_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,90 | 31,85 | 24,93 | 35,30 |
| 39_A | Toetspunt |              | 1,50   | 36,22 | 33,18 | 26,25 | 36,62 |
| 39_B | Toetspunt |              | 4,50   | 35,89 | 32,84 | 25,91 | 36,29 |
| 39_C | Toetspunt |              | 7,50   | 37,83 | 34,78 | 27,85 | 38,23 |
| 40_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,22 | 26,17 | 19,25 | 29,62 |
| 40_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,22 | 27,17 | 20,25 | 30,62 |
| 40_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,17 | 31,12 | 24,20 | 34,57 |
| 41_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,43 | 26,38 | 19,46 | 29,83 |
| 41_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,89 | 27,84 | 20,91 | 31,29 |
| 41_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,38 | 31,33 | 24,40 | 34,78 |
| 43_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,13 | 26,08 | 19,15 | 29,53 |
| 43_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,71 | 27,66 | 20,74 | 31,11 |
| 43_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,41 | 31,36 | 24,43 | 34,81 |
| 44_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,65 | 22,60 | 15,67 | 26,05 |
| 44_B | Toetspunt |              | 4,50   | 26,14 | 23,09 | 16,17 | 26,54 |
| 44_C | Toetspunt |              | 7,50   | 28,98 | 25,93 | 19,00 | 29,38 |
| 45_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,11 | 26,06 | 19,13 | 29,51 |
| 45_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,73 | 26,68 | 19,76 | 30,13 |
| 45_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,09 | 29,04 | 22,12 | 32,49 |
| 46_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,73 | 25,68 | 18,76 | 29,13 |
| 46_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,31 | 26,26 | 19,34 | 29,71 |
| 46_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,48 | 28,43 | 21,51 | 31,88 |
| 47_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,03 | 25,98 | 19,05 | 29,43 |
| 47_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,70 | 26,65 | 19,72 | 30,10 |
| 47_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,19 | 29,14 | 22,22 | 32,59 |
| 48_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,06 | 26,01 | 19,08 | 29,46 |
| 48_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,59 | 26,54 | 19,62 | 29,99 |
| 48_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,24 | 29,19 | 22,27 | 32,64 |
| 49_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,20 | 26,15 | 19,23 | 29,60 |
| 49_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,32 | 26,27 | 19,34 | 29,72 |
| 49_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,44 | 29,39 | 22,46 | 32,84 |
| 50_A | Toetspunt |              | 1,50   | 31,64 | 28,59 | 21,67 | 32,04 |
| 50_B | Toetspunt |              | 4,50   | 39,36 | 36,31 | 29,39 | 39,76 |
| 50_C | Toetspunt |              | 7,50   | 41,19 | 38,14 | 31,21 | 41,59 |
| 51_A | Toetspunt |              | 1,50   | 38,95 | 35,90 | 28,97 | 39,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Albionstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 51_B      | Toetspunt    | 4,50   | 39,50 | 36,45 | 29,52 | 39,90 |
| 51_C      | Toetspunt    | 7,50   | 41,11 | 38,06 | 31,13 | 41,51 |
| 52_A      | Toetspunt    | 1,50   | 36,14 | 33,09 | 26,16 | 36,54 |
| 52_B      | Toetspunt    | 4,50   | 36,72 | 33,67 | 26,74 | 37,12 |
| 52_C      | Toetspunt    | 7,50   | 38,79 | 35,74 | 28,81 | 39,19 |
| 53_A      | Toetspunt    | 1,50   | 34,29 | 31,24 | 24,32 | 34,69 |
| 53_B      | Toetspunt    | 4,50   | 35,01 | 31,96 | 25,03 | 35,41 |
| 53_C      | Toetspunt    | 7,50   | 37,45 | 34,40 | 27,47 | 37,85 |
| 54_A      | Toetspunt    | 1,50   | 34,54 | 31,49 | 24,57 | 34,94 |
| 54_B      | Toetspunt    | 4,50   | 35,09 | 32,04 | 25,11 | 35,49 |
| 54_C      | Toetspunt    | 7,50   | 37,00 | 33,95 | 27,03 | 37,40 |
| 55_A      | Toetspunt    | 1,50   | 33,01 | 29,96 | 23,03 | 33,41 |
| 55_B      | Toetspunt    | 4,50   | 33,79 | 30,74 | 23,82 | 34,19 |
| 55_C      | Toetspunt    | 7,50   | 36,19 | 33,14 | 26,21 | 36,59 |
| 56_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,44 | 21,39 | 14,47 | 24,84 |
| 56_B      | Toetspunt    | 4,50   | 26,60 | 23,55 | 16,63 | 27,00 |
| 56_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,84 | 27,79 | 20,87 | 31,24 |
| 57_A      | Toetspunt    | 1,50   | 27,90 | 24,85 | 17,92 | 28,30 |
| 57_B      | Toetspunt    | 4,50   | 28,58 | 25,53 | 18,60 | 28,98 |
| 57_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,72 | 27,67 | 20,75 | 31,12 |
| 58_A      | Toetspunt    | 1,50   | 28,93 | 25,88 | 18,96 | 29,33 |
| 58_B      | Toetspunt    | 4,50   | 28,99 | 25,94 | 19,01 | 29,39 |
| 58_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,32 | 27,27 | 20,34 | 30,72 |
| 60_A      | Toetspunt    | 1,50   | 28,97 | 25,92 | 19,00 | 29,37 |
| 60_B      | Toetspunt    | 4,50   | 29,54 | 26,49 | 19,56 | 29,94 |
| 60_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,54 | 27,49 | 20,56 | 30,94 |
| 61_A      | Toetspunt    | 1,50   | 29,82 | 26,77 | 19,84 | 30,22 |
| 61_B      | Toetspunt    | 4,50   | 31,59 | 28,54 | 21,62 | 31,99 |
| 61_C      | Toetspunt    | 7,50   | 35,43 | 32,38 | 25,45 | 35,83 |
| 62_A      | Toetspunt    | 1,50   | 28,40 | 25,35 | 18,42 | 28,80 |
| 62_B      | Toetspunt    | 4,50   | 30,00 | 26,95 | 20,02 | 30,40 |
| 62_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,40 | 30,35 | 23,42 | 33,80 |
| 64_A      | Toetspunt    | 1,50   | 27,86 | 24,81 | 17,89 | 28,26 |
| 64_B      | Toetspunt    | 4,50   | 29,59 | 26,54 | 19,62 | 29,99 |
| 64_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,77 | 29,72 | 22,79 | 33,17 |
| 65_A      | Toetspunt    | 1,50   | 27,55 | 24,50 | 17,57 | 27,95 |
| 65_B      | Toetspunt    | 4,50   | 29,34 | 26,29 | 19,36 | 29,74 |
| 65_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,66 | 29,61 | 22,68 | 33,06 |
| 66_A      | Toetspunt    | 1,50   | 23,92 | 20,87 | 13,94 | 24,32 |
| 66_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,65 | 22,60 | 15,67 | 26,05 |
| 66_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,44 | 25,39 | 18,47 | 28,84 |
| 67_A      | Toetspunt    | 1,50   | 27,33 | 24,28 | 17,35 | 27,73 |
| 67_B      | Toetspunt    | 4,50   | 28,23 | 25,18 | 18,25 | 28,63 |
| 67_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,67 | 27,62 | 20,70 | 31,07 |
| 68_A      | Toetspunt    | 1,50   | 28,29 | 25,24 | 18,32 | 28,69 |
| 68_B      | Toetspunt    | 4,50   | 28,97 | 25,92 | 19,00 | 29,37 |
| 68_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,43 | 28,38 | 21,46 | 31,83 |
| 70_A      | Toetspunt    | 1,50   | 29,16 | 26,12 | 19,19 | 29,56 |
| 70_B      | Toetspunt    | 4,50   | 30,12 | 27,07 | 20,15 | 30,52 |
| 70_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,76 | 29,71 | 22,78 | 33,16 |
| 71_A      | Toetspunt    | 1,50   | 29,01 | 25,96 | 19,04 | 29,41 |
| 71_B      | Toetspunt    | 4,50   | 31,74 | 28,69 | 21,76 | 32,14 |
| 71_C      | Toetspunt    | 7,50   | 35,55 | 32,50 | 25,58 | 35,95 |
| 72_A      | Toetspunt    | 1,50   | 35,90 | 32,85 | 25,93 | 36,30 |
| 72_B      | Toetspunt    | 4,50   | 36,12 | 33,07 | 26,15 | 36,52 |
| 72_C      | Toetspunt    | 7,50   | 37,09 | 34,04 | 27,11 | 37,49 |
| 74_A      | Toetspunt    | 1,50   | 33,29 | 30,24 | 23,31 | 33,69 |
| 74_B      | Toetspunt    | 4,50   | 33,90 | 30,85 | 23,92 | 34,30 |
| 74_C      | Toetspunt    | 7,50   | 35,23 | 32,18 | 25,26 | 35,63 |
| 75_A      | Toetspunt    | 1,50   | 31,26 | 28,21 | 21,28 | 31,66 |
| 75_B      | Toetspunt    | 4,50   | 31,93 | 28,88 | 21,95 | 32,33 |
| 75_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,62 | 30,57 | 23,65 | 34,02 |
| 76_A      | Toetspunt    | 1,50   | 25,28 | 22,23 | 15,31 | 25,68 |
| 76_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,41 | 22,36 | 15,44 | 25,81 |
| 76_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,18 | 25,13 | 18,20 | 28,58 |
| 77_A      | Toetspunt    | 1,50   | 27,03 | 23,98 | 17,05 | 27,43 |
| 77_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,48 | 24,43 | 17,51 | 27,88 |
| 77_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,23 | 25,18 | 18,25 | 28,63 |
| 78_A      | Toetspunt    | 1,50   | 28,60 | 25,56 | 18,63 | 29,00 |
| 78_B      | Toetspunt    | 4,50   | 29,97 | 26,92 | 20,00 | 30,37 |
| 78_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,40 | 29,35 | 22,43 | 32,80 |
| 79_A      | Toetspunt    | 1,50   | 26,42 | 23,37 | 16,45 | 26,82 |
| 79_B      | Toetspunt    | 4,50   | 28,42 | 25,37 | 18,45 | 28,82 |
| 79_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,07 | 28,02 | 21,10 | 31,47 |
| 80_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,53 | 18,48 | 11,56 | 21,93 |
| 80_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,54 | 20,49 | 13,56 | 23,94 |
| 80_C      | Toetspunt    | 7,50   | 25,96 | 22,91 | 15,99 | 26,36 |
| 81_A      | Toetspunt    | 1,50   | 25,59 | 22,54 | 15,61 | 25,99 |
| 81_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,91 | 24,86 | 17,93 | 28,31 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Albionstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 81_B | Toetspunt |              | 4,50   | 25,85 | 22,80 | 15,88 | 26,25 |
| 81_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,77 | 27,72 | 20,79 | 31,17 |
| 81_C | Toetspunt |              | 7,50   | 27,75 | 24,70 | 17,77 | 28,15 |
| 82_A | Toetspunt |              | 1,50   | 30,15 | 27,10 | 20,17 | 30,55 |
| 82_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,76 | 24,71 | 17,79 | 28,16 |
| 82_B | Toetspunt |              | 4,50   | 31,04 | 27,99 | 21,06 | 31,44 |
| 82_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,36 | 26,31 | 19,38 | 29,76 |
| 82_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,82 | 29,77 | 22,85 | 33,22 |
| 82_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,05 | 29,00 | 22,07 | 32,45 |
| 83_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,27 | 24,22 | 17,29 | 27,67 |
| 83_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,61 | 24,56 | 17,63 | 28,01 |
| 83_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,06 | 25,01 | 18,08 | 28,46 |
| 83_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,19 | 26,14 | 19,22 | 29,59 |
| 83_C | Toetspunt |              | 7,50   | 29,75 | 26,70 | 19,77 | 30,15 |
| 83_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,51 | 29,46 | 22,53 | 32,91 |
| 84_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,78 | 24,73 | 17,80 | 28,18 |
| 84_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 84_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,12 | 26,07 | 19,15 | 29,52 |
| 84_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 84_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,09 | 29,04 | 22,11 | 32,49 |
| 85_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,88 | 23,83 | 16,90 | 27,28 |
| 85_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,91 | 25,86 | 18,93 | 29,31 |
| 85_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,68 | 25,63 | 18,71 | 29,08 |
| 85_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,84 | 27,79 | 20,86 | 31,24 |
| 85_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,34 | 28,29 | 21,37 | 31,74 |
| 86_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,85 | 23,80 | 16,87 | 27,25 |
| 86_A | Toetspunt |              | 1,50   | 22,32 | 19,27 | 12,35 | 22,72 |
| 86_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,77 | 25,72 | 18,79 | 29,17 |
| 86_B | Toetspunt |              | 4,50   | 23,84 | 20,79 | 13,86 | 24,24 |
| 86_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,76 | 28,71 | 21,78 | 32,16 |
| 86_C | Toetspunt |              | 7,50   | 26,14 | 23,09 | 16,17 | 26,54 |
| 87_A | Toetspunt |              | 1,50   | 23,94 | 20,89 | 13,97 | 24,34 |
| 87_A | Toetspunt |              | 1,50   | 20,91 | 17,86 | 10,94 | 21,31 |
| 87_B | Toetspunt |              | 4,50   | 25,83 | 22,78 | 15,85 | 26,23 |
| 87_B | Toetspunt |              | 4,50   | 22,99 | 19,94 | 13,01 | 23,39 |
| 87_C | Toetspunt |              | 7,50   | 28,95 | 25,90 | 18,98 | 29,35 |
| 87_C | Toetspunt |              | 7,50   | 25,97 | 22,92 | 16,00 | 26,37 |
| 88_A | Toetspunt |              | 1,50   | 21,26 | 18,21 | 11,29 | 21,66 |
| 88_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 88_B | Toetspunt |              | 4,50   | 23,24 | 20,19 | 13,26 | 23,64 |
| 88_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 88_C | Toetspunt |              | 7,50   | 25,87 | 22,82 | 15,90 | 26,27 |
| 89_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,16 | 25,11 | 18,18 | 28,56 |
| 89_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,60 | 27,55 | 20,62 | 31,00 |
| 90_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,04 | 22,99 | 16,06 | 26,44 |
| 90_B | Toetspunt |              | 4,50   | 27,93 | 24,88 | 17,95 | 28,33 |
| 90_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,85 | 27,80 | 20,87 | 31,25 |
| 91_A | Toetspunt |              | 1,50   | 22,43 | 19,38 | 12,46 | 22,83 |
| 91_B | Toetspunt |              | 4,50   | 25,04 | 21,99 | 15,07 | 25,44 |
| 91_C | Toetspunt |              | 7,50   | 28,79 | 25,74 | 18,81 | 29,19 |
| 92_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 92_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 93_B | Toetspunt |              | 4,50   | 27,62 | 24,57 | 17,65 | 28,02 |
| 93_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,50 | 27,45 | 20,52 | 30,90 |
| 94_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,63 | 23,59 | 16,66 | 27,03 |
| 94_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,44 | 25,39 | 18,46 | 28,84 |
| 94_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,70 | 28,65 | 21,72 | 32,10 |
| 95_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,82 | 25,77 | 18,84 | 29,22 |
| 95_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,51 | 26,46 | 19,53 | 29,91 |
| 95_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,02 | 27,98 | 21,05 | 31,42 |
| 96_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 96_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 97_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,23 | 30,18 | 23,26 | 33,63 |
| 97_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,01 | 30,96 | 24,04 | 34,41 |
| 98_A | Toetspunt |              | 1,50   | 32,21 | 29,16 | 22,23 | 32,61 |
| 98_B | Toetspunt |              | 4,50   | 32,43 | 29,38 | 22,46 | 32,83 |
| 98_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,75 | 30,70 | 23,77 | 34,15 |
| 99_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,61 | 21,56 | 14,64 | 25,01 |
| 99_B | Toetspunt |              | 4,50   | 31,13 | 28,08 | 21,16 | 31,53 |
| 99_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,98 | 29,93 | 23,00 | 33,38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Horsterweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 01_A      | Toetspunt    | 1,50   | 19,50 | 16,45 | 9,53  | 19,90 |
| 01_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,23 | 20,18 | 13,26 | 23,63 |
| 01_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,49 | 27,44 | 20,52 | 30,89 |
| 02_A      | Toetspunt    | 1,50   | 31,19 | 28,14 | 21,21 | 31,59 |
| 02_B      | Toetspunt    | 4,50   | 28,35 | 25,30 | 18,38 | 28,75 |
| 02_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,58 | 30,53 | 23,61 | 33,98 |
| 03_A      | Toetspunt    | 1,50   | 23,61 | 20,56 | 13,64 | 24,01 |
| 03_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,53 | 22,48 | 15,56 | 25,93 |
| 03_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,58 | 26,53 | 19,60 | 29,98 |
| 04_A      | Toetspunt    | 1,50   | 19,22 | 16,17 | 9,25  | 19,62 |
| 04_B      | Toetspunt    | 4,50   | 22,09 | 19,04 | 12,12 | 22,49 |
| 04_C      | Toetspunt    | 7,50   | 26,06 | 23,01 | 16,09 | 26,46 |
| 05_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,17 | 19,12 | 12,20 | 22,57 |
| 05_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,50 | 22,45 | 15,53 | 25,90 |
| 05_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,76 | 27,71 | 20,79 | 31,16 |
| 06_A      | Toetspunt    | 1,50   | 25,80 | 22,75 | 15,83 | 26,20 |
| 06_B      | Toetspunt    | 4,50   | 28,97 | 25,92 | 19,00 | 29,37 |
| 06_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,30 | 30,25 | 23,32 | 33,70 |
| 07_A      | Toetspunt    | 1,50   | 18,76 | 15,71 | 8,79  | 19,16 |
| 07_B      | Toetspunt    | 4,50   | 22,09 | 19,04 | 12,11 | 22,49 |
| 07_C      | Toetspunt    | 7,50   | 27,21 | 24,16 | 17,23 | 27,61 |
| 08_A      | Toetspunt    | 1,50   | 17,71 | 14,66 | 7,73  | 18,11 |
| 08_B      | Toetspunt    | 4,50   | 20,52 | 17,47 | 10,55 | 20,92 |
| 08_C      | Toetspunt    | 7,50   | 25,34 | 22,29 | 15,37 | 25,74 |
| 09_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,76 | 21,71 | 14,79 | 25,16 |
| 09_B      | Toetspunt    | 4,50   | 26,09 | 23,04 | 16,12 | 26,49 |
| 09_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,56 | 25,51 | 18,59 | 28,96 |
| 10_A      | Toetspunt    | 1,50   | 25,22 | 22,17 | 15,24 | 25,62 |
| 10_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,82 | 24,77 | 17,85 | 28,22 |
| 10_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,96 | 28,91 | 21,99 | 32,36 |
| 100_B     | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 100_C     | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 101_A     | Toetspunt    | 1,50   | 20,40 | 17,35 | 10,42 | 20,80 |
| 101_B     | Toetspunt    | 4,50   | 23,19 | 20,14 | 13,21 | 23,59 |
| 101_C     | Toetspunt    | 7,50   | 27,69 | 24,64 | 17,72 | 28,09 |
| 102_A     | Toetspunt    | 1,50   | 25,13 | 22,08 | 15,16 | 25,53 |
| 102_B     | Toetspunt    | 4,50   | 31,80 | 28,75 | 21,83 | 32,20 |
| 102_C     | Toetspunt    | 7,50   | 33,54 | 30,49 | 23,57 | 33,94 |
| 103_A     | Toetspunt    | 1,50   | 26,07 | 23,02 | 16,10 | 26,47 |
| 103_B     | Toetspunt    | 4,50   | 32,49 | 29,44 | 22,52 | 32,89 |
| 103_C     | Toetspunt    | 7,50   | 33,37 | 30,32 | 23,40 | 33,77 |
| 104_A     | Toetspunt    | 1,50   | --    | --    | --    | --    |
| 104_B     | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 104_C     | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 105_A     | Toetspunt    | 1,50   | 22,18 | 19,13 | 12,21 | 22,58 |
| 105_B     | Toetspunt    | 4,50   | 24,78 | 21,73 | 14,80 | 25,18 |
| 105_C     | Toetspunt    | 7,50   | 29,02 | 25,97 | 19,05 | 29,42 |
| 106_A     | Toetspunt    | 1,50   | 25,64 | 22,59 | 15,67 | 26,04 |
| 106_B     | Toetspunt    | 4,50   | 31,51 | 28,46 | 21,54 | 31,91 |
| 106_C     | Toetspunt    | 7,50   | 33,59 | 30,54 | 23,62 | 33,99 |
| 107_A     | Toetspunt    | 1,50   | 24,62 | 21,57 | 14,65 | 25,02 |
| 107_B     | Toetspunt    | 4,50   | 31,34 | 28,29 | 21,36 | 31,74 |
| 107_C     | Toetspunt    | 7,50   | 32,44 | 29,39 | 22,47 | 32,84 |
| 108_A     | Toetspunt    | 1,50   | --    | --    | --    | --    |
| 108_B     | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 108_C     | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 109_A     | Toetspunt    | 1,50   | 22,53 | 19,48 | 12,56 | 22,93 |
| 109_B     | Toetspunt    | 4,50   | 24,95 | 21,90 | 14,98 | 25,35 |
| 109_C     | Toetspunt    | 7,50   | 29,94 | 26,89 | 19,97 | 30,34 |
| 11_A      | Toetspunt    | 1,50   | 19,58 | 16,53 | 9,61  | 19,98 |
| 11_B      | Toetspunt    | 4,50   | 22,31 | 19,26 | 12,34 | 22,71 |
| 11_C      | Toetspunt    | 7,50   | 27,25 | 24,20 | 17,28 | 27,65 |
| 110_A     | Toetspunt    | 1,50   | 28,32 | 25,27 | 18,35 | 28,72 |
| 110_B     | Toetspunt    | 4,50   | 31,62 | 28,57 | 21,64 | 32,02 |
| 110_C     | Toetspunt    | 7,50   | 33,05 | 30,00 | 23,08 | 33,45 |
| 111_A     | Toetspunt    | 1,50   | 33,22 | 30,17 | 23,25 | 33,62 |
| 111_B     | Toetspunt    | 4,50   | 32,50 | 29,45 | 22,52 | 32,90 |
| 111_C     | Toetspunt    | 7,50   | 33,13 | 30,08 | 23,16 | 33,53 |
| 112_A     | Toetspunt    | 1,50   | 18,66 | 15,61 | 8,69  | 19,06 |
| 112_A     | Toetspunt    | 1,50   | 20,50 | 17,45 | 10,53 | 20,90 |
| 112_B     | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 112_B     | Toetspunt    | 4,50   | 23,15 | 20,10 | 13,18 | 23,55 |
| 112_C     | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 112_C     | Toetspunt    | 7,50   | 28,57 | 25,52 | 18,60 | 28,97 |
| 113_A     | Toetspunt    | 1,50   | 24,04 | 20,99 | 14,07 | 24,44 |
| 113_B     | Toetspunt    | 4,50   | 32,18 | 29,13 | 22,21 | 32,58 |
| 113_C     | Toetspunt    | 7,50   | 34,50 | 31,45 | 24,53 | 34,90 |
| 114_A     | Toetspunt    | 1,50   | 31,46 | 28,41 | 21,49 | 31,86 |
| 114_B     | Toetspunt    | 4,50   | 32,43 | 29,38 | 22,46 | 32,83 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Horsterweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam  | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 114_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,04 | 29,99 | 23,07 | 33,44 |
| 115_A | Toetspunt |              | 1,50   | 11,03 | 7,98  | 1,06  | 11,43 |
| 115_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 115_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 116_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,95 | 23,90 | 16,97 | 27,35 |
| 116_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,74 | 26,69 | 19,77 | 30,14 |
| 116_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,34 | 29,29 | 22,37 | 32,74 |
| 117_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,49 | 22,44 | 15,52 | 25,89 |
| 117_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,56 | 30,51 | 23,58 | 33,96 |
| 117_C | Toetspunt |              | 7,50   | 35,60 | 32,55 | 25,63 | 36,00 |
| 118_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,14 | 26,09 | 19,17 | 29,54 |
| 118_B | Toetspunt |              | 4,50   | 31,51 | 28,46 | 21,54 | 31,91 |
| 118_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,62 | 31,57 | 24,65 | 35,02 |
| 119_A | Toetspunt |              | 1,50   | --    | --    | --    | --    |
| 119_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 119_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 12_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 14,61 | 11,56 | 4,63  | 15,01 |
| 12_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 17,50 | 14,45 | 7,53  | 17,90 |
| 12_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 22,72 | 19,67 | 12,75 | 23,12 |
| 120_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,42 | 24,37 | 17,45 | 27,82 |
| 120_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,75 | 26,70 | 19,78 | 30,15 |
| 120_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,08 | 31,03 | 24,11 | 34,48 |
| 121_A | Toetspunt |              | 1,50   | 30,89 | 27,84 | 20,92 | 31,29 |
| 121_B | Toetspunt |              | 4,50   | 37,01 | 33,96 | 27,04 | 37,41 |
| 121_C | Toetspunt |              | 7,50   | 38,08 | 35,03 | 28,11 | 38,48 |
| 122_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,63 | 24,58 | 17,65 | 28,03 |
| 122_B | Toetspunt |              | 4,50   | 35,13 | 32,08 | 25,15 | 35,53 |
| 122_C | Toetspunt |              | 7,50   | 35,98 | 32,93 | 26,01 | 36,38 |
| 123_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,30 | 24,25 | 17,33 | 27,70 |
| 123_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 123_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 124_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,01 | 25,96 | 19,04 | 29,41 |
| 124_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,73 | 26,68 | 19,75 | 30,13 |
| 124_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,29 | 30,24 | 23,32 | 33,69 |
| 125_A | Toetspunt |              | 1,50   | 33,17 | 30,12 | 23,20 | 33,57 |
| 125_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,99 | 30,94 | 24,02 | 34,39 |
| 125_C | Toetspunt |              | 7,50   | 35,15 | 32,10 | 25,18 | 35,55 |
| 126_A | Toetspunt |              | 1,50   | 34,85 | 31,80 | 24,88 | 35,25 |
| 126_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,30 | 30,25 | 23,33 | 33,70 |
| 126_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,99 | 30,94 | 24,02 | 34,39 |
| 127_A | Toetspunt |              | 1,50   | 17,67 | 14,62 | 7,70  | 18,07 |
| 127_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 127_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 128_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,65 | 25,60 | 18,68 | 29,05 |
| 128_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,08 | 27,03 | 20,11 | 30,48 |
| 128_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,63 | 30,58 | 23,66 | 34,03 |
| 129_A | Toetspunt |              | 1,50   | 30,31 | 27,26 | 20,33 | 30,71 |
| 129_B | Toetspunt |              | 4,50   | 35,55 | 32,50 | 25,58 | 35,95 |
| 129_C | Toetspunt |              | 7,50   | 36,48 | 33,43 | 26,51 | 36,88 |
| 13_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 25,11 | 22,06 | 15,14 | 25,51 |
| 13_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 25,39 | 22,34 | 15,42 | 25,79 |
| 13_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 31,24 | 28,19 | 21,27 | 31,64 |
| 130_A | Toetspunt |              | 1,50   | 31,13 | 28,08 | 21,16 | 31,53 |
| 130_B | Toetspunt |              | 4,50   | 34,90 | 31,85 | 24,93 | 35,30 |
| 130_C | Toetspunt |              | 7,50   | 35,47 | 32,42 | 25,50 | 35,87 |
| 131_A | Toetspunt |              | 1,50   | --    | --    | --    | --    |
| 131_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 131_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 132_A | Toetspunt |              | 1,50   | 33,43 | 30,38 | 23,46 | 33,83 |
| 132_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,71 | 30,66 | 23,74 | 34,11 |
| 132_C | Toetspunt |              | 7,50   | 36,05 | 33,00 | 26,08 | 36,45 |
| 133_A | Toetspunt |              | 1,50   | 31,48 | 28,43 | 21,51 | 31,88 |
| 133_B | Toetspunt |              | 4,50   | 36,30 | 33,25 | 26,33 | 36,70 |
| 133_C | Toetspunt |              | 7,50   | 38,33 | 35,28 | 28,36 | 38,73 |
| 134_A | Toetspunt |              | 1,50   | 31,85 | 28,80 | 21,88 | 32,25 |
| 134_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,95 | 30,90 | 23,98 | 34,35 |
| 134_C | Toetspunt |              | 7,50   | 35,23 | 32,18 | 25,26 | 35,63 |
| 135_A | Toetspunt |              | 1,50   | 32,25 | 29,20 | 22,28 | 32,65 |
| 135_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 135_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 14_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 22,66 | 19,61 | 12,69 | 23,06 |
| 14_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 25,53 | 22,48 | 15,56 | 25,93 |
| 14_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 32,72 | 29,67 | 22,75 | 33,12 |
| 15_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 26,08 | 23,03 | 16,11 | 26,48 |
| 15_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 27,45 | 24,40 | 17,48 | 27,85 |
| 15_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 30,13 | 27,08 | 20,16 | 30,53 |
| 16_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 14,09 | 11,04 | 4,12  | 14,49 |
| 16_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 16,42 | 13,37 | 6,45  | 16,82 |
| 16_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 19,81 | 16,76 | 9,84  | 20,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Horsterweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 17_A           | Toetspunt    | 1,50   | 20,76 | 17,71 | 10,78 | 21,16 |
| 17_B           | Toetspunt    | 4,50   | 23,72 | 20,67 | 13,75 | 24,12 |
| 17_C           | Toetspunt    | 7,50   | 27,87 | 24,82 | 17,90 | 28,27 |
| 18_A           | Toetspunt    | 1,50   | 23,39 | 20,34 | 13,42 | 23,79 |
| 18_B           | Toetspunt    | 4,50   | 26,01 | 22,96 | 16,04 | 26,41 |
| 18_C           | Toetspunt    | 7,50   | 29,92 | 26,87 | 19,95 | 30,32 |
| 19_A           | Toetspunt    | 1,50   | 19,66 | 16,61 | 9,69  | 20,06 |
| 19_B           | Toetspunt    | 4,50   | 22,60 | 19,55 | 12,63 | 23,00 |
| 19_C           | Toetspunt    | 7,50   | 28,02 | 24,97 | 18,05 | 28,42 |
| 20_A           | Toetspunt    | 1,50   | 15,19 | 12,14 | 5,22  | 15,59 |
| 20_B           | Toetspunt    | 4,50   | 18,43 | 15,38 | 8,45  | 18,83 |
| 20_C           | Toetspunt    | 7,50   | 21,92 | 18,87 | 11,95 | 22,32 |
| 21_A           | Toetspunt    | 1,50   | 27,49 | 24,44 | 17,51 | 27,89 |
| 21_B           | Toetspunt    | 4,50   | 29,52 | 26,47 | 19,54 | 29,92 |
| 21_C           | Toetspunt    | 7,50   | 36,10 | 33,05 | 26,13 | 36,50 |
| 22_A           | Toetspunt    | 1,50   | 32,16 | 29,11 | 22,19 | 32,56 |
| 22_B           | Toetspunt    | 4,50   | 34,80 | 31,75 | 24,83 | 35,20 |
| 22_C           | Toetspunt    | 7,50   | 37,56 | 34,51 | 27,58 | 37,96 |
| 23_A           | Toetspunt    | 1,50   | 32,73 | 29,68 | 22,76 | 33,13 |
| 23_B           | Toetspunt    | 4,50   | 34,43 | 31,38 | 24,46 | 34,83 |
| 23_C           | Toetspunt    | 7,50   | 36,94 | 33,89 | 26,97 | 37,34 |
| 26_A           | Toetspunt    | 1,50   | 31,39 | 28,34 | 21,42 | 31,79 |
| 26_B           | Toetspunt    | 4,50   | 34,20 | 31,15 | 24,23 | 34,60 |
| 26_C           | Toetspunt    | 7,50   | 37,23 | 34,18 | 27,26 | 37,63 |
| 28_A           | Toetspunt    | 1,50   | 24,43 | 21,38 | 14,46 | 24,83 |
| 28_B           | Toetspunt    | 4,50   | 26,34 | 23,29 | 16,37 | 26,74 |
| 28_C           | Toetspunt    | 7,50   | 28,97 | 25,92 | 18,99 | 29,37 |
| 30_A           | Toetspunt    | 1,50   | 14,73 | 11,68 | 4,76  | 15,13 |
| 30_B           | Toetspunt    | 4,50   | 13,83 | 10,78 | 3,86  | 14,23 |
| 30_C           | Toetspunt    | 7,50   | 14,70 | 11,65 | 4,73  | 15,10 |
| 33_A           | Toetspunt    | 1,50   | 24,07 | 21,02 | 14,09 | 24,47 |
| 33_B           | Toetspunt    | 4,50   | 28,04 | 24,99 | 18,07 | 28,44 |
| 33_C           | Toetspunt    | 7,50   | 29,41 | 26,36 | 19,43 | 29,81 |
| 34_A           | Toetspunt    | 1,50   | 23,03 | 19,98 | 13,06 | 23,43 |
| 34_B           | Toetspunt    | 4,50   | 23,88 | 20,83 | 13,91 | 24,28 |
| 34_C           | Toetspunt    | 7,50   | 26,44 | 23,39 | 16,47 | 26,84 |
| 35_A           | Toetspunt    | 1,50   | 22,22 | 19,17 | 12,25 | 22,62 |
| 35_B           | Toetspunt    | 4,50   | 25,45 | 22,40 | 15,48 | 25,85 |
| 35_C           | Toetspunt    | 7,50   | 30,81 | 27,76 | 20,84 | 31,21 |
| 37_A           | Toetspunt    | 1,50   | 25,90 | 22,85 | 15,93 | 26,30 |
| 37_B           | Toetspunt    | 4,50   | 28,97 | 25,92 | 19,00 | 29,37 |
| 37_C           | Toetspunt    | 7,50   | 33,95 | 30,90 | 23,98 | 34,35 |
| 38_A           | Toetspunt    | 1,50   | 23,78 | 20,73 | 13,81 | 24,18 |
| 38_B           | Toetspunt    | 4,50   | 26,94 | 23,89 | 16,97 | 27,34 |
| 38_C           | Toetspunt    | 7,50   | 33,30 | 30,25 | 23,33 | 33,70 |
| 39_A           | Toetspunt    | 1,50   | 27,96 | 24,91 | 17,98 | 28,36 |
| 39_B           | Toetspunt    | 4,50   | 31,14 | 28,09 | 21,17 | 31,54 |
| 39_C           | Toetspunt    | 7,50   | 37,55 | 34,50 | 27,58 | 37,95 |
| 40_A           | Toetspunt    | 1,50   | 20,51 | 17,46 | 10,54 | 20,91 |
| 40_B           | Toetspunt    | 4,50   | 23,11 | 20,06 | 13,14 | 23,51 |
| 40_C           | Toetspunt    | 7,50   | 27,86 | 24,81 | 17,89 | 28,26 |
| 41_A           | Toetspunt    | 1,50   | 18,70 | 15,65 | 8,73  | 19,10 |
| 41_B           | Toetspunt    | 4,50   | 21,44 | 18,39 | 11,47 | 21,84 |
| 41_C           | Toetspunt    | 7,50   | 27,48 | 24,43 | 17,51 | 27,88 |
| 43_A           | Toetspunt    | 1,50   | 19,50 | 16,45 | 9,53  | 19,90 |
| 43_B           | Toetspunt    | 4,50   | 22,00 | 18,95 | 12,03 | 22,40 |
| 43_C           | Toetspunt    | 7,50   | 27,67 | 24,62 | 17,70 | 28,07 |
| 44_A           | Toetspunt    | 1,50   | 23,66 | 20,61 | 13,69 | 24,06 |
| 44_B           | Toetspunt    | 4,50   | 29,56 | 26,51 | 19,59 | 29,96 |
| 44_C           | Toetspunt    | 7,50   | 32,36 | 29,31 | 22,39 | 32,76 |
| 45_A           | Toetspunt    | 1,50   | 21,58 | 18,53 | 11,61 | 21,98 |
| 45_B           | Toetspunt    | 4,50   | 24,04 | 20,99 | 14,07 | 24,44 |
| 45_C           | Toetspunt    | 7,50   | 29,04 | 25,99 | 19,06 | 29,44 |
| 46_A           | Toetspunt    | 1,50   | 22,46 | 19,41 | 12,49 | 22,86 |
| 46_B           | Toetspunt    | 4,50   | 23,55 | 20,50 | 13,58 | 23,95 |
| 46_C           | Toetspunt    | 7,50   | 28,75 | 25,70 | 18,78 | 29,15 |
| 47_A           | Toetspunt    | 1,50   | 20,72 | 17,67 | 10,75 | 21,12 |
| 47_B           | Toetspunt    | 4,50   | 24,04 | 20,99 | 14,07 | 24,44 |
| 47_C           | Toetspunt    | 7,50   | 29,40 | 26,35 | 19,43 | 29,80 |
| 48_A           | Toetspunt    | 1,50   | 23,47 | 20,42 | 13,50 | 23,87 |
| 48_B           | Toetspunt    | 4,50   | 24,96 | 21,91 | 14,98 | 25,36 |
| 48_C           | Toetspunt    | 7,50   | 30,04 | 26,99 | 20,07 | 30,44 |
| 49_A           | Toetspunt    | 1,50   | 23,31 | 20,26 | 13,34 | 23,71 |
| 49_B           | Toetspunt    | 4,50   | 26,05 | 23,00 | 16,08 | 26,45 |
| 49_C           | Toetspunt    | 7,50   | 30,28 | 27,23 | 20,31 | 30,68 |
| 50_A           | Toetspunt    | 1,50   | 26,78 | 23,73 | 16,81 | 27,18 |
| 50_B           | Toetspunt    | 4,50   | 28,56 | 25,51 | 18,59 | 28,96 |
| 50_C           | Toetspunt    | 7,50   | 31,53 | 28,48 | 21,55 | 31,93 |
| 51_A           | Toetspunt    | 1,50   | 31,37 | 28,32 | 21,40 | 31,77 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Horsterweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 51_B      | Toetspunt    | 4,50   | 32,04 | 28,99 | 22,07 | 32,44 |
| 51_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,09 | 30,04 | 23,12 | 33,49 |
| 52_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,62 | 19,57 | 12,65 | 23,02 |
| 52_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,90 | 24,85 | 17,93 | 28,30 |
| 52_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,74 | 27,69 | 20,77 | 31,14 |
| 53_A      | Toetspunt    | 1,50   | 27,15 | 24,10 | 17,18 | 27,55 |
| 53_B      | Toetspunt    | 4,50   | 33,77 | 30,72 | 23,79 | 34,17 |
| 53_C      | Toetspunt    | 7,50   | 34,44 | 31,39 | 24,47 | 34,84 |
| 54_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,37 | 18,32 | 11,40 | 21,77 |
| 54_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,03 | 23,98 | 17,06 | 27,43 |
| 54_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,70 | 27,65 | 20,73 | 31,10 |
| 55_A      | Toetspunt    | 1,50   | 23,60 | 20,55 | 13,63 | 24,00 |
| 55_B      | Toetspunt    | 4,50   | 29,34 | 26,29 | 19,36 | 29,74 |
| 55_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,56 | 28,51 | 21,59 | 31,96 |
| 56_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,54 | 19,49 | 12,57 | 22,94 |
| 56_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,41 | 24,36 | 17,44 | 27,81 |
| 56_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,01 | 26,96 | 20,04 | 30,41 |
| 57_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,55 | 18,50 | 11,57 | 21,95 |
| 57_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,51 | 20,46 | 13,54 | 23,91 |
| 57_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,25 | 27,20 | 20,28 | 30,65 |
| 58_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,32 | 18,27 | 11,35 | 21,72 |
| 58_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,06 | 20,01 | 13,09 | 23,46 |
| 58_C      | Toetspunt    | 7,50   | 26,23 | 23,18 | 16,26 | 26,63 |
| 60_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,02 | 18,97 | 12,05 | 22,42 |
| 60_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,34 | 21,29 | 14,37 | 24,74 |
| 60_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,41 | 26,36 | 19,44 | 29,81 |
| 61_A      | Toetspunt    | 1,50   | 23,42 | 20,37 | 13,45 | 23,82 |
| 61_B      | Toetspunt    | 4,50   | 26,10 | 23,05 | 16,13 | 26,50 |
| 61_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,70 | 28,65 | 21,73 | 32,10 |
| 62_A      | Toetspunt    | 1,50   | 20,43 | 17,38 | 10,46 | 20,83 |
| 62_B      | Toetspunt    | 4,50   | 22,84 | 19,79 | 12,87 | 23,24 |
| 62_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,03 | 24,98 | 18,06 | 28,43 |
| 64_A      | Toetspunt    | 1,50   | 18,79 | 15,74 | 8,81  | 19,19 |
| 64_B      | Toetspunt    | 4,50   | 20,84 | 17,79 | 10,87 | 21,24 |
| 64_C      | Toetspunt    | 7,50   | 26,39 | 23,34 | 16,41 | 26,79 |
| 65_A      | Toetspunt    | 1,50   | 19,72 | 16,67 | 9,74  | 20,12 |
| 65_B      | Toetspunt    | 4,50   | 21,55 | 18,50 | 11,58 | 21,95 |
| 65_C      | Toetspunt    | 7,50   | 25,73 | 22,68 | 15,76 | 26,13 |
| 66_A      | Toetspunt    | 1,50   | 20,48 | 17,43 | 10,51 | 20,88 |
| 66_B      | Toetspunt    | 4,50   | 26,12 | 23,07 | 16,15 | 26,52 |
| 66_C      | Toetspunt    | 7,50   | 27,87 | 24,82 | 17,90 | 28,27 |
| 67_A      | Toetspunt    | 1,50   | 20,14 | 17,09 | 10,17 | 20,54 |
| 67_B      | Toetspunt    | 4,50   | 22,18 | 19,13 | 12,21 | 22,58 |
| 67_C      | Toetspunt    | 7,50   | 26,51 | 23,46 | 16,54 | 26,91 |
| 68_A      | Toetspunt    | 1,50   | 20,94 | 17,89 | 10,96 | 21,34 |
| 68_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,78 | 20,73 | 13,80 | 24,18 |
| 68_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,82 | 25,77 | 18,85 | 29,22 |
| 70_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,89 | 18,84 | 11,92 | 22,29 |
| 70_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,01 | 20,96 | 14,04 | 24,41 |
| 70_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,11 | 26,06 | 19,14 | 29,51 |
| 71_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,95 | 21,90 | 14,98 | 25,35 |
| 71_B      | Toetspunt    | 4,50   | 26,61 | 23,56 | 16,64 | 27,01 |
| 71_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,65 | 26,60 | 19,68 | 30,05 |
| 72_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,46 | 19,41 | 12,49 | 22,86 |
| 72_B      | Toetspunt    | 4,50   | 28,11 | 25,06 | 18,13 | 28,51 |
| 72_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,38 | 27,33 | 20,41 | 30,78 |
| 74_A      | Toetspunt    | 1,50   | 19,31 | 16,26 | 9,34  | 19,71 |
| 74_B      | Toetspunt    | 4,50   | 21,69 | 18,64 | 11,72 | 22,09 |
| 74_C      | Toetspunt    | 7,50   | 26,28 | 23,23 | 16,31 | 26,68 |
| 75_A      | Toetspunt    | 1,50   | 20,83 | 17,78 | 10,85 | 21,23 |
| 75_B      | Toetspunt    | 4,50   | 22,99 | 19,94 | 13,02 | 23,39 |
| 75_C      | Toetspunt    | 7,50   | 26,90 | 23,85 | 16,93 | 27,30 |
| 76_A      | Toetspunt    | 1,50   | 18,69 | 15,64 | 8,71  | 19,09 |
| 76_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,85 | 24,80 | 17,88 | 28,25 |
| 76_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,23 | 25,18 | 18,26 | 28,63 |
| 77_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,62 | 18,57 | 11,65 | 22,02 |
| 77_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,21 | 21,16 | 14,24 | 24,61 |
| 77_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,20 | 25,15 | 18,23 | 28,60 |
| 78_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,89 | 19,84 | 12,91 | 23,29 |
| 78_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,12 | 22,07 | 15,15 | 25,52 |
| 78_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,99 | 25,94 | 19,01 | 29,39 |
| 79_A      | Toetspunt    | 1,50   | 18,63 | 15,58 | 8,65  | 19,03 |
| 79_B      | Toetspunt    | 4,50   | 21,49 | 18,44 | 11,52 | 21,89 |
| 79_C      | Toetspunt    | 7,50   | 25,29 | 22,24 | 15,32 | 25,69 |
| 80_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,66 | 19,61 | 12,69 | 23,06 |
| 80_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,59 | 21,54 | 14,62 | 24,99 |
| 80_C      | Toetspunt    | 7,50   | 25,49 | 22,44 | 15,52 | 25,89 |
| 81_A      | Toetspunt    | 1,50   | 20,56 | 17,51 | 10,59 | 20,96 |
| 81_B      | Toetspunt    | 4,50   | 21,97 | 18,92 | 12,00 | 22,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Horsterweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 81_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,11 | 20,06 | 13,14 | 23,51 |
| 81_C      | Toetspunt    | 7,50   | 25,06 | 22,01 | 15,08 | 25,46 |
| 81_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,59 | 25,54 | 18,61 | 28,99 |
| 82_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,07 | 19,02 | 12,10 | 22,47 |
| 82_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,93 | 21,88 | 14,96 | 25,33 |
| 82_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,27 | 22,22 | 15,30 | 25,67 |
| 82_B      | Toetspunt    | 4,50   | 26,93 | 23,88 | 16,96 | 27,33 |
| 82_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,51 | 26,46 | 19,54 | 29,91 |
| 82_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,06 | 28,01 | 21,09 | 31,46 |
| 83_A      | Toetspunt    | 1,50   | 15,32 | 12,27 | 5,35  | 15,72 |
| 83_A      | Toetspunt    | 1,50   | 26,02 | 22,97 | 16,05 | 26,42 |
| 83_B      | Toetspunt    | 4,50   | 18,56 | 15,51 | 8,59  | 18,96 |
| 83_B      | Toetspunt    | 4,50   | 29,70 | 26,65 | 19,73 | 30,10 |
| 83_C      | Toetspunt    | 7,50   | 23,57 | 20,52 | 13,60 | 23,97 |
| 83_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,07 | 29,02 | 22,10 | 32,47 |
| 84_A      | Toetspunt    | 1,50   | 26,26 | 23,21 | 16,29 | 26,66 |
| 84_B      | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 84_B      | Toetspunt    | 4,50   | 31,65 | 28,60 | 21,68 | 32,05 |
| 84_C      | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 84_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,32 | 30,27 | 23,35 | 33,72 |
| 85_A      | Toetspunt    | 1,50   | 16,24 | 13,19 | 6,27  | 16,64 |
| 85_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,74 | 22,69 | 15,77 | 26,14 |
| 85_B      | Toetspunt    | 4,50   | 19,44 | 16,39 | 9,47  | 19,84 |
| 85_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,11 | 25,06 | 18,14 | 28,51 |
| 85_C      | Toetspunt    | 7,50   | 24,34 | 21,29 | 14,37 | 24,74 |
| 86_A      | Toetspunt    | 1,50   | 28,91 | 25,86 | 18,94 | 29,31 |
| 86_A      | Toetspunt    | 1,50   | 10,33 | 7,28  | 0,36  | 10,73 |
| 86_B      | Toetspunt    | 4,50   | 30,15 | 27,10 | 20,18 | 30,55 |
| 86_B      | Toetspunt    | 4,50   | 13,33 | 10,28 | 3,35  | 13,73 |
| 86_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,42 | 28,37 | 21,44 | 31,82 |
| 86_C      | Toetspunt    | 7,50   | 17,67 | 14,62 | 7,70  | 18,07 |
| 87_A      | Toetspunt    | 1,50   | 16,15 | 13,10 | 6,18  | 16,55 |
| 87_A      | Toetspunt    | 1,50   | 14,00 | 10,95 | 4,03  | 14,40 |
| 87_B      | Toetspunt    | 4,50   | 19,05 | 16,00 | 9,08  | 19,45 |
| 87_B      | Toetspunt    | 4,50   | 14,97 | 11,92 | 4,99  | 15,37 |
| 87_C      | Toetspunt    | 7,50   | 23,24 | 20,19 | 13,27 | 23,64 |
| 87_C      | Toetspunt    | 7,50   | 16,07 | 13,02 | 6,09  | 16,47 |
| 88_A      | Toetspunt    | 1,50   | 12,31 | 9,26  | 2,34  | 12,71 |
| 88_B      | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 88_B      | Toetspunt    | 4,50   | 14,32 | 11,27 | 4,35  | 14,72 |
| 88_C      | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 88_C      | Toetspunt    | 7,50   | 17,96 | 14,91 | 7,99  | 18,36 |
| 89_B      | Toetspunt    | 4,50   | 27,75 | 24,70 | 17,78 | 28,15 |
| 89_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,81 | 25,76 | 18,84 | 29,21 |
| 90_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,41 | 19,36 | 12,43 | 22,81 |
| 90_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,69 | 21,64 | 14,72 | 25,09 |
| 90_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,21 | 25,16 | 18,24 | 28,61 |
| 91_A      | Toetspunt    | 1,50   | 16,25 | 13,20 | 6,28  | 16,65 |
| 91_B      | Toetspunt    | 4,50   | 19,28 | 16,23 | 9,30  | 19,68 |
| 91_C      | Toetspunt    | 7,50   | 23,83 | 20,78 | 13,86 | 24,23 |
| 92_B      | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 92_C      | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 93_B      | Toetspunt    | 4,50   | 21,69 | 18,64 | 11,72 | 22,09 |
| 93_C      | Toetspunt    | 7,50   | 25,96 | 22,91 | 15,99 | 26,36 |
| 94_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,22 | 19,17 | 12,25 | 22,62 |
| 94_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,33 | 21,28 | 14,36 | 24,73 |
| 94_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,46 | 25,41 | 18,49 | 28,86 |
| 95_A      | Toetspunt    | 1,50   | 15,08 | 12,03 | 5,11  | 15,48 |
| 95_B      | Toetspunt    | 4,50   | 18,21 | 15,16 | 8,24  | 18,61 |
| 95_C      | Toetspunt    | 7,50   | 23,57 | 20,52 | 13,60 | 23,97 |
| 96_B      | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 96_C      | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 97_B      | Toetspunt    | 4,50   | 26,19 | 23,14 | 16,22 | 26,59 |
| 97_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,58 | 25,53 | 18,61 | 28,98 |
| 98_A      | Toetspunt    | 1,50   | 26,49 | 23,44 | 16,52 | 26,89 |
| 98_B      | Toetspunt    | 4,50   | 30,95 | 27,90 | 20,98 | 31,35 |
| 98_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,88 | 30,83 | 23,91 | 34,28 |
| 99_A      | Toetspunt    | 1,50   | 28,35 | 25,30 | 18,38 | 28,75 |
| 99_B      | Toetspunt    | 4,50   | 31,56 | 28,51 | 21,59 | 31,96 |
| 99_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,65 | 29,60 | 22,68 | 33,05 |

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Veulenseweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 01_A      | Toetspunt    | 1,50   | 17,75 | 14,73 | 8,70  | 18,46 |
| 01_B      | Toetspunt    | 4,50   | 21,47 | 18,45 | 12,42 | 22,18 |
| 01_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,21 | 26,19 | 20,16 | 29,92 |
| 02_A      | Toetspunt    | 1,50   | 28,74 | 25,73 | 19,70 | 29,46 |
| 02_B      | Toetspunt    | 4,50   | 30,72 | 27,71 | 21,67 | 31,43 |
| 02_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,11 | 29,09 | 23,06 | 32,82 |
| 03_A      | Toetspunt    | 1,50   | 26,92 | 23,91 | 17,88 | 27,64 |
| 03_B      | Toetspunt    | 4,50   | 29,55 | 26,54 | 20,50 | 30,26 |
| 03_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,12 | 28,10 | 22,07 | 31,83 |
| 04_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,12 | 19,10 | 13,08 | 22,83 |
| 04_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,98 | 21,96 | 15,93 | 25,69 |
| 04_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,10 | 29,08 | 23,05 | 32,81 |
| 05_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,72 | 21,71 | 15,68 | 25,44 |
| 05_B      | Toetspunt    | 4,50   | 26,63 | 23,62 | 17,59 | 27,35 |
| 05_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,80 | 28,78 | 22,75 | 32,51 |
| 06_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,33 | 21,32 | 15,28 | 25,04 |
| 06_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,93 | 22,92 | 16,89 | 26,65 |
| 06_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,43 | 26,41 | 20,38 | 30,14 |
| 07_A      | Toetspunt    | 1,50   | 18,23 | 15,21 | 9,18  | 18,94 |
| 07_B      | Toetspunt    | 4,50   | 21,36 | 18,35 | 12,32 | 22,08 |
| 07_C      | Toetspunt    | 7,50   | 26,56 | 23,55 | 17,51 | 27,27 |
| 08_A      | Toetspunt    | 1,50   | 23,38 | 20,36 | 14,33 | 24,09 |
| 08_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,63 | 22,61 | 16,58 | 26,34 |
| 08_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,90 | 28,89 | 22,86 | 32,62 |
| 09_A      | Toetspunt    | 1,50   | 23,05 | 20,04 | 14,01 | 23,77 |
| 09_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,40 | 22,38 | 16,35 | 26,11 |
| 09_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,49 | 27,47 | 21,44 | 31,20 |
| 10_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,93 | 18,91 | 12,88 | 22,64 |
| 10_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,35 | 20,33 | 14,30 | 24,06 |
| 10_C      | Toetspunt    | 7,50   | 27,46 | 24,45 | 18,42 | 28,18 |
| 100_B     | Toetspunt    | 4,50   | 30,33 | 27,31 | 21,28 | 31,04 |
| 100_C     | Toetspunt    | 7,50   | 30,63 | 27,62 | 21,59 | 31,35 |
| 101_A     | Toetspunt    | 1,50   | 23,68 | 20,66 | 14,63 | 24,39 |
| 101_B     | Toetspunt    | 4,50   | 25,84 | 22,83 | 16,80 | 26,56 |
| 101_C     | Toetspunt    | 7,50   | 31,07 | 28,06 | 22,03 | 31,79 |
| 102_A     | Toetspunt    | 1,50   | 32,93 | 29,91 | 23,88 | 33,64 |
| 102_B     | Toetspunt    | 4,50   | 35,79 | 32,77 | 26,74 | 36,50 |
| 102_C     | Toetspunt    | 7,50   | 36,50 | 33,48 | 27,45 | 37,21 |
| 103_A     | Toetspunt    | 1,50   | 33,59 | 30,58 | 24,55 | 34,31 |
| 103_B     | Toetspunt    | 4,50   | 36,22 | 33,21 | 27,17 | 36,93 |
| 103_C     | Toetspunt    | 7,50   | 36,75 | 33,73 | 27,70 | 37,46 |
| 104_A     | Toetspunt    | 1,50   | 30,61 | 27,59 | 21,56 | 31,32 |
| 104_B     | Toetspunt    | 4,50   | 31,50 | 28,48 | 22,45 | 32,21 |
| 104_C     | Toetspunt    | 7,50   | 33,12 | 30,11 | 24,07 | 33,83 |
| 105_A     | Toetspunt    | 1,50   | 25,02 | 22,00 | 15,97 | 25,73 |
| 105_B     | Toetspunt    | 4,50   | 26,18 | 23,16 | 17,13 | 26,89 |
| 105_C     | Toetspunt    | 7,50   | 28,74 | 25,73 | 19,69 | 29,45 |
| 106_A     | Toetspunt    | 1,50   | 25,30 | 22,28 | 16,24 | 26,01 |
| 106_B     | Toetspunt    | 4,50   | 33,93 | 30,92 | 24,89 | 34,65 |
| 106_C     | Toetspunt    | 7,50   | 34,84 | 31,82 | 25,78 | 35,55 |
| 107_A     | Toetspunt    | 1,50   | 34,56 | 31,55 | 25,51 | 35,27 |
| 107_B     | Toetspunt    | 4,50   | 36,00 | 32,99 | 26,95 | 36,71 |
| 107_C     | Toetspunt    | 7,50   | 36,49 | 33,48 | 27,45 | 37,21 |
| 108_A     | Toetspunt    | 1,50   | 30,31 | 27,28 | 21,25 | 31,01 |
| 108_B     | Toetspunt    | 4,50   | 32,93 | 29,91 | 23,88 | 33,64 |
| 108_C     | Toetspunt    | 7,50   | 33,60 | 30,59 | 24,55 | 34,31 |
| 109_A     | Toetspunt    | 1,50   | 23,22 | 20,21 | 14,17 | 23,93 |
| 109_B     | Toetspunt    | 4,50   | 26,31 | 23,30 | 17,26 | 27,02 |
| 109_C     | Toetspunt    | 7,50   | 29,73 | 26,72 | 20,68 | 30,44 |
| 11_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,68 | 19,66 | 13,63 | 23,39 |
| 11_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,56 | 21,54 | 15,51 | 25,27 |
| 11_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,06 | 25,04 | 19,01 | 28,77 |
| 110_A     | Toetspunt    | 1,50   | 30,79 | 27,77 | 21,74 | 31,50 |
| 110_B     | Toetspunt    | 4,50   | 34,86 | 31,85 | 25,81 | 35,57 |
| 110_C     | Toetspunt    | 7,50   | 35,84 | 32,82 | 26,79 | 36,55 |
| 111_A     | Toetspunt    | 1,50   | 35,83 | 32,82 | 26,78 | 36,54 |
| 111_B     | Toetspunt    | 4,50   | 36,23 | 33,22 | 27,18 | 36,94 |
| 111_C     | Toetspunt    | 7,50   | 36,84 | 33,83 | 27,80 | 37,56 |
| 112_A     | Toetspunt    | 1,50   | 25,41 | 22,39 | 16,36 | 26,12 |
| 112_B     | Toetspunt    | 1,50   | 24,21 | 21,19 | 15,16 | 24,92 |
| 112_C     | Toetspunt    | 4,50   | 32,68 | 29,67 | 23,63 | 33,39 |
| 112_B     | Toetspunt    | 4,50   | 27,35 | 24,34 | 18,30 | 28,06 |
| 112_C     | Toetspunt    | 7,50   | 33,57 | 30,56 | 24,53 | 34,29 |
| 112_C     | Toetspunt    | 7,50   | 30,05 | 27,04 | 21,00 | 30,76 |
| 113_A     | Toetspunt    | 1,50   | 23,94 | 20,93 | 14,90 | 24,66 |
| 113_B     | Toetspunt    | 4,50   | 35,22 | 32,21 | 26,18 | 35,94 |
| 113_C     | Toetspunt    | 7,50   | 35,18 | 32,16 | 26,13 | 35,89 |
| 114_A     | Toetspunt    | 1,50   | 36,39 | 33,38 | 27,34 | 37,10 |
| 114_B     | Toetspunt    | 4,50   | 37,31 | 34,30 | 28,26 | 38,02 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Veulenseweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam  | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 114_C | Toetspunt |              | 7,50   | 37,84 | 34,83 | 28,80 | 38,56 |
| 115_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,78 | 22,77 | 16,74 | 26,50 |
| 115_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,78 | 30,77 | 24,73 | 34,49 |
| 115_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,61 | 31,60 | 25,56 | 35,32 |
| 116_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,24 | 22,22 | 16,19 | 25,95 |
| 116_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,92 | 25,91 | 19,88 | 29,64 |
| 116_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,16 | 29,15 | 23,12 | 32,88 |
| 117_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,44 | 24,42 | 18,39 | 28,15 |
| 117_B | Toetspunt |              | 4,50   | 36,91 | 33,89 | 27,86 | 37,62 |
| 117_C | Toetspunt |              | 7,50   | 37,50 | 34,49 | 28,45 | 38,21 |
| 118_A | Toetspunt |              | 1,50   | 36,29 | 33,28 | 27,25 | 37,01 |
| 118_B | Toetspunt |              | 4,50   | 37,74 | 34,73 | 28,69 | 38,45 |
| 118_C | Toetspunt |              | 7,50   | 38,43 | 35,42 | 29,39 | 39,15 |
| 119_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,22 | 21,21 | 15,17 | 24,93 |
| 119_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,55 | 30,53 | 24,50 | 34,26 |
| 119_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,63 | 31,62 | 25,58 | 35,34 |
| 12_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 20,34 | 17,32 | 11,29 | 21,05 |
| 12_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 23,50 | 20,49 | 14,45 | 24,21 |
| 12_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 29,85 | 26,84 | 20,81 | 30,57 |
| 120_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,47 | 22,46 | 16,42 | 26,18 |
| 120_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,78 | 25,77 | 19,74 | 29,50 |
| 120_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,38 | 28,36 | 22,33 | 32,09 |
| 121_A | Toetspunt |              | 1,50   | 30,55 | 27,54 | 21,51 | 31,27 |
| 121_B | Toetspunt |              | 4,50   | 36,80 | 33,78 | 27,75 | 37,51 |
| 121_C | Toetspunt |              | 7,50   | 37,60 | 34,59 | 28,55 | 38,31 |
| 122_A | Toetspunt |              | 1,50   | 35,78 | 32,77 | 26,74 | 36,50 |
| 122_B | Toetspunt |              | 4,50   | 38,05 | 35,03 | 29,00 | 38,76 |
| 122_C | Toetspunt |              | 7,50   | 38,55 | 35,54 | 29,50 | 39,26 |
| 123_A | Toetspunt |              | 1,50   | 32,70 | 29,68 | 23,65 | 33,41 |
| 123_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,39 | 30,37 | 24,34 | 34,10 |
| 123_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,25 | 31,24 | 25,20 | 34,96 |
| 124_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,65 | 23,64 | 17,61 | 27,37 |
| 124_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,25 | 25,24 | 19,21 | 28,97 |
| 124_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,01 | 28,00 | 21,96 | 31,72 |
| 125_A | Toetspunt |              | 1,50   | 35,69 | 32,67 | 26,64 | 36,40 |
| 125_B | Toetspunt |              | 4,50   | 37,22 | 34,21 | 28,18 | 37,94 |
| 125_C | Toetspunt |              | 7,50   | 38,19 | 35,18 | 29,15 | 38,91 |
| 126_A | Toetspunt |              | 1,50   | 37,59 | 34,57 | 28,53 | 38,30 |
| 126_B | Toetspunt |              | 4,50   | 38,79 | 35,77 | 29,74 | 39,50 |
| 126_C | Toetspunt |              | 7,50   | 39,22 | 36,20 | 30,17 | 39,93 |
| 127_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,93 | 21,91 | 15,88 | 25,64 |
| 127_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,36 | 30,35 | 24,31 | 34,07 |
| 127_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,43 | 31,42 | 25,39 | 35,15 |
| 128_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,43 | 25,42 | 19,39 | 29,15 |
| 128_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,77 | 26,76 | 20,72 | 30,48 |
| 128_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,82 | 29,80 | 23,77 | 33,53 |
| 129_A | Toetspunt |              | 1,50   | 31,44 | 28,43 | 22,39 | 32,15 |
| 129_B | Toetspunt |              | 4,50   | 36,22 | 33,21 | 27,18 | 36,94 |
| 129_C | Toetspunt |              | 7,50   | 36,95 | 33,94 | 27,91 | 37,67 |
| 13_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 22,80 | 19,78 | 13,75 | 23,51 |
| 13_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 23,56 | 20,55 | 14,52 | 24,28 |
| 13_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 27,65 | 24,64 | 18,61 | 28,37 |
| 130_A | Toetspunt |              | 1,50   | 36,57 | 33,56 | 27,52 | 37,28 |
| 130_B | Toetspunt |              | 4,50   | 37,79 | 34,77 | 28,74 | 38,50 |
| 130_C | Toetspunt |              | 7,50   | 38,37 | 35,36 | 29,33 | 39,09 |
| 131_A | Toetspunt |              | 1,50   | 32,88 | 29,86 | 23,83 | 33,59 |
| 131_B | Toetspunt |              | 4,50   | 33,76 | 30,74 | 24,71 | 34,47 |
| 131_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,88 | 31,87 | 25,83 | 35,59 |
| 132_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,10 | 25,09 | 19,06 | 28,82 |
| 132_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,69 | 25,68 | 19,65 | 29,41 |
| 132_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,96 | 28,94 | 22,91 | 32,67 |
| 133_A | Toetspunt |              | 1,50   | 33,51 | 30,50 | 24,46 | 34,22 |
| 133_B | Toetspunt |              | 4,50   | 36,04 | 33,03 | 26,99 | 36,75 |
| 133_C | Toetspunt |              | 7,50   | 37,11 | 34,10 | 28,06 | 37,82 |
| 134_A | Toetspunt |              | 1,50   | 37,06 | 34,05 | 28,02 | 37,78 |
| 134_B | Toetspunt |              | 4,50   | 38,01 | 34,99 | 28,96 | 38,72 |
| 134_C | Toetspunt |              | 7,50   | 38,55 | 35,53 | 29,50 | 39,26 |
| 135_A | Toetspunt |              | 1,50   | 31,45 | 28,44 | 22,40 | 32,16 |
| 135_B | Toetspunt |              | 4,50   | 34,35 | 31,33 | 25,30 | 35,06 |
| 135_C | Toetspunt |              | 7,50   | 35,37 | 32,36 | 26,32 | 36,08 |
| 14_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 22,72 | 19,70 | 13,67 | 23,43 |
| 14_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 24,21 | 21,19 | 15,16 | 24,92 |
| 14_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 28,03 | 25,02 | 18,99 | 28,75 |
| 15_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 25,47 | 22,46 | 16,42 | 26,18 |
| 15_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 27,85 | 24,84 | 18,80 | 28,56 |
| 15_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 29,78 | 26,76 | 20,73 | 30,49 |
| 16_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 25,26 | 22,25 | 16,22 | 25,98 |
| 16_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 26,88 | 23,87 | 17,83 | 27,59 |
| 16_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 29,75 | 26,74 | 20,70 | 30,46 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Veulenseweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 17_A | Toetspunt |              | 1,50   | 21,16 | 18,14 | 12,11 | 21,87 |
| 17_B | Toetspunt |              | 4,50   | 23,46 | 20,45 | 14,42 | 24,18 |
| 17_C | Toetspunt |              | 7,50   | 26,38 | 23,36 | 17,33 | 27,09 |
| 18_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,31 | 21,30 | 15,26 | 25,02 |
| 18_B | Toetspunt |              | 4,50   | 24,82 | 21,80 | 15,78 | 25,53 |
| 18_C | Toetspunt |              | 7,50   | 29,18 | 26,17 | 20,14 | 29,90 |
| 19_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,82 | 23,81 | 17,77 | 27,53 |
| 19_B | Toetspunt |              | 4,50   | 27,70 | 24,68 | 18,65 | 28,41 |
| 19_C | Toetspunt |              | 7,50   | 29,41 | 26,40 | 20,36 | 30,12 |
| 20_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,99 | 21,98 | 15,95 | 25,71 |
| 20_B | Toetspunt |              | 4,50   | 26,01 | 22,99 | 16,96 | 26,72 |
| 20_C | Toetspunt |              | 7,50   | 27,41 | 24,40 | 18,37 | 28,13 |
| 21_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,39 | 22,38 | 16,34 | 26,10 |
| 21_B | Toetspunt |              | 4,50   | 26,25 | 23,24 | 17,21 | 26,97 |
| 21_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,55 | 29,53 | 23,50 | 33,26 |
| 22_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,46 | 25,44 | 19,41 | 29,17 |
| 22_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,70 | 26,68 | 20,65 | 30,41 |
| 22_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,75 | 29,74 | 23,71 | 33,47 |
| 23_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,11 | 26,10 | 20,07 | 29,83 |
| 23_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,55 | 27,53 | 21,50 | 31,26 |
| 23_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,85 | 30,83 | 24,80 | 34,56 |
| 24_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,27 | 25,26 | 19,23 | 28,99 |
| 24_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,68 | 25,67 | 19,64 | 29,40 |
| 24_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,85 | 28,84 | 22,81 | 32,57 |
| 25_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,74 | 23,73 | 17,70 | 27,46 |
| 25_B | Toetspunt |              | 4,50   | 27,77 | 24,75 | 18,72 | 28,48 |
| 25_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,63 | 28,61 | 22,58 | 32,34 |
| 26_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,59 | 25,57 | 19,54 | 29,30 |
| 26_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,36 | 27,35 | 21,31 | 31,07 |
| 26_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,81 | 29,79 | 23,75 | 33,52 |
| 27_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,71 | 26,69 | 20,66 | 30,42 |
| 27_B | Toetspunt |              | 4,50   | 31,26 | 28,25 | 22,21 | 31,97 |
| 27_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,96 | 29,94 | 23,91 | 33,67 |
| 28_A | Toetspunt |              | 1,50   | 30,82 | 27,81 | 21,77 | 31,53 |
| 28_B | Toetspunt |              | 4,50   | 32,52 | 29,50 | 23,47 | 33,23 |
| 28_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,69 | 30,68 | 24,65 | 34,41 |
| 29_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,99 | 25,97 | 19,94 | 29,70 |
| 29_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,20 | 27,18 | 21,15 | 30,91 |
| 29_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,48 | 30,46 | 24,43 | 34,19 |
| 30_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,49 | 25,48 | 19,45 | 29,21 |
| 30_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,70 | 26,68 | 20,65 | 30,41 |
| 30_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,60 | 30,59 | 24,56 | 34,32 |
| 31_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,09 | 26,07 | 20,04 | 29,80 |
| 31_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,14 | 27,13 | 21,10 | 30,86 |
| 31_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,77 | 30,75 | 24,72 | 34,48 |
| 32_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,06 | 26,04 | 20,01 | 29,77 |
| 32_B | Toetspunt |              | 4,50   | 31,05 | 28,04 | 22,01 | 31,77 |
| 32_C | Toetspunt |              | 7,50   | 34,76 | 31,73 | 25,70 | 35,46 |
| 33_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,11 | 25,09 | 19,05 | 28,82 |
| 33_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,67 | 27,66 | 21,63 | 31,39 |
| 33_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,87 | 30,86 | 24,83 | 34,59 |
| 34_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,84 | 23,82 | 17,79 | 27,55 |
| 34_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,20 | 26,18 | 20,15 | 29,91 |
| 34_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,86 | 28,85 | 22,82 | 32,58 |
| 35_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,14 | 21,12 | 15,09 | 24,85 |
| 35_B | Toetspunt |              | 4,50   | 25,00 | 21,98 | 15,95 | 25,71 |
| 35_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,93 | 28,91 | 22,88 | 32,64 |
| 36_A | Toetspunt |              | 1,50   | 23,78 | 20,76 | 14,74 | 24,49 |
| 36_B | Toetspunt |              | 4,50   | 25,68 | 22,67 | 16,64 | 26,40 |
| 36_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,52 | 28,51 | 22,47 | 32,23 |
| 37_A | Toetspunt |              | 1,50   | 22,11 | 19,10 | 13,07 | 22,83 |
| 37_B | Toetspunt |              | 4,50   | 24,51 | 21,50 | 15,47 | 25,23 |
| 37_C | Toetspunt |              | 7,50   | 28,94 | 25,92 | 19,89 | 29,65 |
| 38_A | Toetspunt |              | 1,50   | 22,89 | 19,88 | 13,85 | 23,61 |
| 38_B | Toetspunt |              | 4,50   | 25,76 | 22,74 | 16,71 | 26,47 |
| 38_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,26 | 29,24 | 23,21 | 32,97 |
| 39_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,05 | 21,03 | 15,00 | 24,76 |
| 39_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,60 | 26,58 | 20,55 | 30,31 |
| 39_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,05 | 29,03 | 23,00 | 32,76 |
| 40_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,71 | 21,69 | 15,66 | 25,42 |
| 40_B | Toetspunt |              | 4,50   | 26,88 | 23,87 | 17,83 | 27,59 |
| 40_C | Toetspunt |              | 7,50   | 29,15 | 26,14 | 20,11 | 29,87 |
| 41_A | Toetspunt |              | 1,50   | 19,47 | 16,46 | 10,43 | 20,19 |
| 41_B | Toetspunt |              | 4,50   | 26,21 | 23,20 | 17,17 | 26,93 |
| 41_C | Toetspunt |              | 7,50   | 28,87 | 25,85 | 19,82 | 29,58 |
| 42_A | Toetspunt |              | 1,50   | 18,14 | 15,12 | 9,09  | 18,85 |
| 42_B | Toetspunt |              | 4,50   | 21,07 | 18,05 | 12,02 | 21,78 |
| 42_C | Toetspunt |              | 7,50   | 26,96 | 23,95 | 17,92 | 27,68 |
| 43_A | Toetspunt |              | 1,50   | 18,26 | 15,24 | 9,21  | 18,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Veulenseweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 43_B      | Toetspunt    | 4,50   | 21,12 | 18,11 | 12,08 | 21,84 |
| 43_C      | Toetspunt    | 7,50   | 27,00 | 23,98 | 17,95 | 27,71 |
| 44_A      | Toetspunt    | 1,50   | 23,82 | 20,80 | 14,77 | 24,53 |
| 44_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,46 | 21,44 | 15,41 | 25,17 |
| 44_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,91 | 27,89 | 21,86 | 31,62 |
| 45_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,32 | 21,30 | 15,26 | 25,03 |
| 45_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,78 | 22,77 | 16,74 | 26,50 |
| 45_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,53 | 27,52 | 21,49 | 31,25 |
| 46_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,19 | 18,18 | 12,15 | 21,91 |
| 46_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,42 | 20,41 | 14,38 | 24,14 |
| 46_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,44 | 25,43 | 19,40 | 29,16 |
| 47_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,06 | 18,04 | 12,01 | 21,77 |
| 47_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,74 | 20,72 | 14,69 | 24,45 |
| 47_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,90 | 25,88 | 19,85 | 29,61 |
| 48_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,67 | 18,65 | 12,62 | 22,38 |
| 48_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,14 | 21,12 | 15,09 | 24,85 |
| 48_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,30 | 26,28 | 20,25 | 30,01 |
| 49_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,49 | 21,48 | 15,45 | 25,21 |
| 49_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,95 | 22,94 | 16,91 | 26,67 |
| 49_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,53 | 26,51 | 20,48 | 30,24 |
| 50_A      | Toetspunt    | 1,50   | 31,29 | 28,28 | 22,25 | 32,01 |
| 50_B      | Toetspunt    | 4,50   | 32,03 | 29,02 | 22,99 | 32,75 |
| 50_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,25 | 30,24 | 24,20 | 33,96 |
| 51_A      | Toetspunt    | 1,50   | 30,61 | 27,59 | 21,56 | 31,32 |
| 51_B      | Toetspunt    | 4,50   | 32,91 | 29,89 | 23,86 | 33,62 |
| 51_C      | Toetspunt    | 7,50   | 34,08 | 31,06 | 25,03 | 34,79 |
| 52_A      | Toetspunt    | 1,50   | 23,77 | 20,75 | 14,72 | 24,48 |
| 52_B      | Toetspunt    | 4,50   | 30,08 | 27,07 | 21,03 | 30,79 |
| 52_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,30 | 29,29 | 23,26 | 33,02 |
| 53_A      | Toetspunt    | 1,50   | 29,08 | 26,07 | 20,04 | 29,80 |
| 53_B      | Toetspunt    | 4,50   | 34,67 | 31,66 | 25,63 | 35,39 |
| 53_C      | Toetspunt    | 7,50   | 36,05 | 33,03 | 27,00 | 36,76 |
| 54_A      | Toetspunt    | 1,50   | 30,13 | 27,12 | 21,09 | 30,85 |
| 54_B      | Toetspunt    | 4,50   | 31,27 | 28,25 | 22,22 | 31,98 |
| 54_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,64 | 29,63 | 23,59 | 33,35 |
| 55_A      | Toetspunt    | 1,50   | 29,10 | 26,09 | 20,06 | 29,82 |
| 55_B      | Toetspunt    | 4,50   | 32,85 | 29,84 | 23,81 | 33,57 |
| 55_C      | Toetspunt    | 7,50   | 34,39 | 31,37 | 25,34 | 35,10 |
| 56_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,78 | 21,76 | 15,73 | 25,49 |
| 56_B      | Toetspunt    | 4,50   | 29,06 | 26,05 | 20,02 | 29,78 |
| 56_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,37 | 29,35 | 23,32 | 33,08 |
| 57_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,15 | 21,13 | 15,10 | 24,86 |
| 57_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,26 | 22,24 | 16,21 | 25,97 |
| 57_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,14 | 25,12 | 19,09 | 28,85 |
| 58_A      | Toetspunt    | 1,50   | 24,89 | 21,87 | 15,84 | 25,60 |
| 58_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,89 | 22,88 | 16,84 | 26,60 |
| 58_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,95 | 25,93 | 19,90 | 29,66 |
| 59_A      | Toetspunt    | 1,50   | 23,29 | 20,27 | 14,24 | 24,00 |
| 59_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,46 | 21,44 | 15,41 | 25,17 |
| 59_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,78 | 26,77 | 20,74 | 30,50 |
| 60_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,76 | 19,74 | 13,71 | 23,47 |
| 60_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,27 | 21,26 | 15,22 | 24,98 |
| 60_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,31 | 27,29 | 21,27 | 31,02 |
| 61_A      | Toetspunt    | 1,50   | 23,15 | 20,13 | 14,10 | 23,86 |
| 61_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,19 | 22,18 | 16,15 | 25,91 |
| 61_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,85 | 25,84 | 19,81 | 29,57 |
| 62_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,74 | 19,73 | 13,70 | 23,46 |
| 62_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,50 | 21,49 | 15,46 | 25,22 |
| 62_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,64 | 25,63 | 19,60 | 29,36 |
| 63_A      | Toetspunt    | 1,50   | 19,67 | 16,65 | 10,62 | 20,38 |
| 63_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,97 | 21,95 | 15,92 | 25,68 |
| 63_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,09 | 26,07 | 20,04 | 29,80 |
| 64_A      | Toetspunt    | 1,50   | 18,84 | 15,83 | 9,80  | 19,56 |
| 64_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,04 | 21,03 | 15,00 | 24,76 |
| 64_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,26 | 25,25 | 19,22 | 28,98 |
| 65_A      | Toetspunt    | 1,50   | 20,42 | 17,41 | 11,38 | 21,14 |
| 65_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,34 | 20,32 | 14,29 | 24,05 |
| 65_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,13 | 25,11 | 19,08 | 28,84 |
| 66_A      | Toetspunt    | 1,50   | 27,79 | 24,78 | 18,75 | 28,51 |
| 66_B      | Toetspunt    | 4,50   | 30,04 | 27,03 | 21,00 | 30,76 |
| 66_C      | Toetspunt    | 7,50   | 31,98 | 28,97 | 22,94 | 32,70 |
| 67_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,87 | 19,86 | 13,83 | 23,59 |
| 67_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,47 | 22,45 | 16,42 | 26,18 |
| 67_C      | Toetspunt    | 7,50   | 29,36 | 26,34 | 20,31 | 30,07 |
| 68_A      | Toetspunt    | 1,50   | 20,55 | 17,54 | 11,51 | 21,27 |
| 68_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,48 | 20,46 | 14,44 | 24,19 |
| 68_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,27 | 25,25 | 19,22 | 28,98 |
| 69_A      | Toetspunt    | 1,50   | 21,18 | 18,16 | 12,13 | 21,89 |
| 69_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,12 | 20,10 | 14,07 | 23,83 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Veulenseweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 69_C | Toetspunt |              | 7,50   | 27,93 | 24,92 | 18,88 | 28,64 |
| 70_A | Toetspunt |              | 1,50   | 20,75 | 17,74 | 11,71 | 21,47 |
| 70_B | Toetspunt |              | 4,50   | 22,54 | 19,52 | 13,49 | 23,25 |
| 70_C | Toetspunt |              | 7,50   | 27,06 | 24,05 | 18,01 | 27,77 |
| 71_A | Toetspunt |              | 1,50   | 23,58 | 20,56 | 14,53 | 24,29 |
| 71_B | Toetspunt |              | 4,50   | 26,78 | 23,76 | 17,73 | 27,49 |
| 71_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,06 | 27,04 | 21,01 | 30,77 |
| 72_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,67 | 22,66 | 16,62 | 26,38 |
| 72_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,20 | 27,19 | 21,15 | 30,91 |
| 72_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,28 | 29,27 | 23,24 | 33,00 |
| 73_A | Toetspunt |              | 1,50   | 27,62 | 24,61 | 18,58 | 28,34 |
| 73_B | Toetspunt |              | 4,50   | 31,64 | 28,63 | 22,59 | 32,35 |
| 73_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,15 | 30,14 | 24,11 | 33,87 |
| 74_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,69 | 23,68 | 17,65 | 27,41 |
| 74_B | Toetspunt |              | 4,50   | 31,46 | 28,45 | 22,42 | 32,18 |
| 74_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,90 | 29,88 | 23,85 | 33,61 |
| 75_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,37 | 26,36 | 20,33 | 30,09 |
| 75_B | Toetspunt |              | 4,50   | 32,30 | 29,29 | 23,26 | 33,02 |
| 75_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,44 | 30,42 | 24,39 | 34,15 |
| 76_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,49 | 22,48 | 16,44 | 26,20 |
| 76_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,82 | 27,80 | 21,77 | 31,53 |
| 76_C | Toetspunt |              | 7,50   | 32,42 | 29,40 | 23,37 | 33,13 |
| 77_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,24 | 22,23 | 16,19 | 25,95 |
| 77_B | Toetspunt |              | 4,50   | 26,12 | 23,10 | 17,07 | 26,83 |
| 77_C | Toetspunt |              | 7,50   | 28,72 | 25,71 | 19,67 | 29,43 |
| 78_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,80 | 21,78 | 15,75 | 25,51 |
| 78_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,74 | 25,73 | 19,70 | 29,46 |
| 78_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,92 | 27,91 | 21,88 | 31,64 |
| 79_A | Toetspunt |              | 1,50   | 19,03 | 16,02 | 9,99  | 19,75 |
| 79_B | Toetspunt |              | 4,50   | 22,21 | 19,19 | 13,16 | 22,92 |
| 79_C | Toetspunt |              | 7,50   | 26,57 | 23,55 | 17,52 | 27,28 |
| 80_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,24 | 25,22 | 19,19 | 28,95 |
| 80_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,88 | 25,86 | 19,83 | 29,59 |
| 80_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,81 | 27,79 | 21,76 | 31,52 |
| 81_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,67 | 21,66 | 15,63 | 25,39 |
| 81_B | Toetspunt |              | 4,50   | 21,70 | 18,68 | 12,65 | 22,41 |
| 81_B | Toetspunt |              | 4,50   | 26,58 | 23,57 | 17,53 | 27,29 |
| 81_C | Toetspunt |              | 7,50   | 27,52 | 24,51 | 18,48 | 28,24 |
| 81_C | Toetspunt |              | 7,50   | 28,81 | 25,80 | 19,76 | 29,52 |
| 82_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,95 | 23,93 | 17,90 | 27,66 |
| 82_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,19 | 22,17 | 16,15 | 25,90 |
| 82_B | Toetspunt |              | 4,50   | 27,91 | 24,90 | 18,87 | 28,63 |
| 82_B | Toetspunt |              | 4,50   | 28,89 | 25,87 | 19,84 | 29,60 |
| 82_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,33 | 27,32 | 21,28 | 31,04 |
| 82_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,53 | 27,52 | 21,49 | 31,25 |
| 83_A | Toetspunt |              | 1,50   | 17,12 | 14,10 | 8,07  | 17,83 |
| 83_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,18 | 22,15 | 16,13 | 25,89 |
| 83_B | Toetspunt |              | 4,50   | 20,32 | 17,30 | 11,27 | 21,03 |
| 83_B | Toetspunt |              | 4,50   | 30,30 | 27,28 | 21,25 | 31,01 |
| 83_C | Toetspunt |              | 7,50   | 25,01 | 22,00 | 15,97 | 25,73 |
| 83_C | Toetspunt |              | 7,50   | 31,75 | 28,73 | 22,70 | 32,46 |
| 84_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,22 | 22,20 | 16,18 | 25,93 |
| 84_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,21 | 26,20 | 20,17 | 29,93 |
| 84_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,32 | 26,31 | 20,28 | 30,04 |
| 84_C | Toetspunt |              | 7,50   | 29,19 | 26,18 | 20,15 | 29,91 |
| 84_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,95 | 27,94 | 21,91 | 31,67 |
| 85_A | Toetspunt |              | 1,50   | 29,70 | 26,69 | 20,65 | 30,41 |
| 85_B | Toetspunt |              | 4,50   | 18,86 | 15,85 | 9,82  | 19,58 |
| 85_B | Toetspunt |              | 4,50   | 32,18 | 29,17 | 23,13 | 32,89 |
| 85_C | Toetspunt |              | 7,50   | 24,87 | 21,86 | 15,83 | 25,59 |
| 85_C | Toetspunt |              | 7,50   | 33,31 | 30,30 | 24,26 | 34,02 |
| 86_A | Toetspunt |              | 1,50   | 28,45 | 25,44 | 19,40 | 29,16 |
| 86_A | Toetspunt |              | 1,50   | 24,43 | 21,41 | 15,38 | 25,14 |
| 86_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,15 | 26,14 | 20,11 | 29,87 |
| 86_B | Toetspunt |              | 4,50   | 25,96 | 22,94 | 16,91 | 26,67 |
| 86_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,71 | 27,70 | 21,67 | 31,43 |
| 86_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,37 | 27,36 | 21,33 | 31,09 |
| 87_A | Toetspunt |              | 1,50   | 17,35 | 14,33 | 8,30  | 18,06 |
| 87_A | Toetspunt |              | 1,50   | 25,50 | 22,48 | 16,45 | 26,21 |
| 87_B | Toetspunt |              | 4,50   | 20,16 | 17,14 | 11,11 | 20,87 |
| 87_B | Toetspunt |              | 4,50   | 26,67 | 23,66 | 17,63 | 27,39 |
| 87_C | Toetspunt |              | 7,50   | 24,99 | 21,97 | 15,94 | 25,70 |
| 87_C | Toetspunt |              | 7,50   | 30,61 | 27,59 | 21,56 | 31,32 |
| 88_A | Toetspunt |              | 1,50   | 26,24 | 23,23 | 17,19 | 26,95 |
| 88_B | Toetspunt |              | 4,50   | 29,59 | 26,58 | 20,54 | 30,30 |
| 88_B | Toetspunt |              | 4,50   | 27,02 | 24,01 | 17,97 | 27,73 |
| 88_C | Toetspunt |              | 7,50   | 29,64 | 26,63 | 20,59 | 30,35 |
| 88_C | Toetspunt |              | 7,50   | 29,31 | 26,29 | 20,26 | 30,02 |
| 89_B | Toetspunt |              | 4,50   | 22,98 | 19,97 | 13,94 | 23,70 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Veulenseweg  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 89_C      | Toetspunt    | 7,50   | 26,61 | 23,59 | 17,56 | 27,32 |
| 90_A      | Toetspunt    | 1,50   | 29,85 | 26,83 | 20,80 | 30,56 |
| 90_B      | Toetspunt    | 4,50   | 30,55 | 27,54 | 21,50 | 31,26 |
| 90_C      | Toetspunt    | 7,50   | 32,21 | 29,20 | 23,17 | 32,93 |
| 91_A      | Toetspunt    | 1,50   | 22,25 | 19,24 | 13,20 | 22,96 |
| 91_B      | Toetspunt    | 4,50   | 23,58 | 20,57 | 14,53 | 24,29 |
| 91_C      | Toetspunt    | 7,50   | 26,54 | 23,53 | 17,49 | 27,25 |
| 92_B      | Toetspunt    | 4,50   | 29,76 | 26,75 | 20,71 | 30,47 |
| 92_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,03 | 27,02 | 20,98 | 30,74 |
| 93_B      | Toetspunt    | 4,50   | 24,16 | 21,15 | 15,12 | 24,88 |
| 93_C      | Toetspunt    | 7,50   | 27,58 | 24,57 | 18,54 | 28,30 |
| 94_A      | Toetspunt    | 1,50   | 30,70 | 27,68 | 21,64 | 31,41 |
| 94_B      | Toetspunt    | 4,50   | 31,80 | 28,79 | 22,76 | 32,52 |
| 94_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,27 | 30,25 | 24,22 | 33,98 |
| 95_A      | Toetspunt    | 1,50   | 15,41 | 12,39 | 6,37  | 16,12 |
| 95_B      | Toetspunt    | 4,50   | 18,66 | 15,65 | 9,62  | 19,38 |
| 95_C      | Toetspunt    | 7,50   | 24,11 | 21,09 | 15,05 | 24,82 |
| 96_B      | Toetspunt    | 4,50   | 30,04 | 27,03 | 21,00 | 30,76 |
| 96_C      | Toetspunt    | 7,50   | 30,33 | 27,31 | 21,28 | 31,04 |
| 97_B      | Toetspunt    | 4,50   | 25,40 | 22,38 | 16,34 | 26,11 |
| 97_C      | Toetspunt    | 7,50   | 28,37 | 25,36 | 19,33 | 29,09 |
| 98_A      | Toetspunt    | 1,50   | 31,71 | 28,70 | 22,67 | 32,43 |
| 98_B      | Toetspunt    | 4,50   | 32,56 | 29,54 | 23,51 | 33,27 |
| 98_C      | Toetspunt    | 7,50   | 33,90 | 30,89 | 24,86 | 34,62 |
| 99_A      | Toetspunt    | 1,50   | 34,77 | 31,76 | 25,73 | 35,49 |
| 99_B      | Toetspunt    | 4,50   | 35,90 | 32,89 | 26,86 | 36,62 |
| 99_C      | Toetspunt    | 7,50   | 36,39 | 33,37 | 27,34 | 37,10 |

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam  | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht  | Lden  |
|-------|-----------|--------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 01_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 43,99 | 41,31 | 35,86  | 45,12 |
| 01_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 44,58 | 41,90 | 36,45  | 45,71 |
| 01_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 44,88 | 42,19 | 36,75  | 46,01 |
| 02_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 45,11 | 42,42 | 36,98  | 46,24 |
| 02_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 45,35 | 42,66 | 37,22  | 46,48 |
| 02_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 45,71 | 43,02 | 37,58  | 46,84 |
| 03_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 49,54 | 46,85 | 41,41  | 50,67 |
| 03_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 49,59 | 46,90 | 41,46  | 50,72 |
| 03_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 49,10 | 46,41 | 40,97  | 50,23 |
| 04_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 50,13 | 47,44 | 42,00  | 51,26 |
| 04_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 49,98 | 47,29 | 41,85  | 51,11 |
| 04_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 49,35 | 46,66 | 41,22  | 50,48 |
| 05_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 44,73 | 42,05 | 36,61  | 45,86 |
| 05_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 44,67 | 41,99 | 36,54  | 45,80 |
| 05_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 44,68 | 41,99 | 36,55  | 45,81 |
| 06_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 49,48 | 46,80 | 41,35  | 50,61 |
| 06_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 49,62 | 46,93 | 41,49  | 50,75 |
| 06_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 49,24 | 46,56 | 41,11  | 50,37 |
| 07_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 47,99 | 45,30 | 39,86  | 49,12 |
| 07_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 48,35 | 45,66 | 40,22  | 49,48 |
| 07_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 48,18 | 45,49 | 40,05  | 49,31 |
| 08_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 42,93 | 40,24 | 34,80  | 44,06 |
| 08_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 43,21 | 40,52 | 35,08  | 44,34 |
| 08_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 43,43 | 40,74 | 35,30  | 44,56 |
| 09_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 33,88 | 31,19 | 25,75  | 35,01 |
| 09_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 38,22 | 35,54 | 30,10  | 39,35 |
| 09_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 40,29 | 37,61 | 32,17  | 41,42 |
| 10_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 44,10 | 41,41 | 35,97  | 45,23 |
| 10_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 44,72 | 42,03 | 36,59  | 45,85 |
| 10_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 45,16 | 42,47 | 37,03  | 46,29 |
| 100_B | Toetspunt |              | 4,50   | --    | --    | --     | --    |
| 100_C | Toetspunt |              | 7,50   | --    | --    | --     | --    |
| 101_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,47 | 46,78 | 41,34  | 50,60 |
| 101_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,38 | 46,69 | 41,25  | 50,51 |
| 101_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,74 | 46,05 | 40,61  | 49,87 |
| 102_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,67 | 40,98 | 35,54  | 44,80 |
| 102_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,61 | 40,92 | 35,48  | 44,74 |
| 102_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,20 | 40,51 | 35,07  | 44,33 |
| 103_A | Toetspunt |              | 1,50   | 8,93  | 6,24  | 0,80   | 10,06 |
| 103_B | Toetspunt |              | 4,50   | -0,62 | -3,31 | -8,75  | 0,51  |
| 103_C | Toetspunt |              | 7,50   | -2,19 | -4,88 | -10,32 | -1,06 |
| 104_A | Toetspunt |              | 1,50   | 40,37 | 37,68 | 32,24  | 41,50 |
| 104_B | Toetspunt |              | 4,50   | 41,49 | 38,80 | 33,36  | 42,62 |
| 104_C | Toetspunt |              | 7,50   | 41,38 | 38,69 | 33,25  | 42,51 |
| 105_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,81 | 47,12 | 41,68  | 50,94 |
| 105_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,63 | 46,94 | 41,50  | 50,76 |
| 105_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,92 | 46,23 | 40,79  | 50,05 |
| 106_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,31 | 41,62 | 36,18  | 45,44 |
| 106_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,17 | 41,48 | 36,04  | 45,30 |
| 106_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,81 | 41,12 | 35,68  | 44,94 |
| 107_A | Toetspunt |              | 1,50   | 15,68 | 12,99 | 7,55   | 16,81 |
| 107_B | Toetspunt |              | 4,50   | 16,33 | 13,64 | 8,20   | 17,46 |
| 107_C | Toetspunt |              | 7,50   | 16,47 | 13,78 | 8,34   | 17,60 |
| 108_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,60 | 41,91 | 36,47  | 45,73 |
| 108_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,72 | 42,03 | 36,59  | 45,85 |
| 108_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,40 | 41,71 | 36,27  | 45,53 |
| 109_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,82 | 47,13 | 41,69  | 50,95 |
| 109_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,62 | 46,93 | 41,49  | 50,75 |
| 109_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,90 | 46,21 | 40,77  | 50,03 |
| 11_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 47,71 | 45,02 | 39,58  | 48,84 |
| 11_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 48,07 | 45,38 | 39,94  | 49,20 |
| 11_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 47,89 | 45,20 | 39,76  | 49,02 |
| 110_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,51 | 40,82 | 35,38  | 44,64 |
| 110_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,57 | 40,88 | 35,44  | 44,70 |
| 110_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,20 | 40,51 | 35,07  | 44,33 |
| 111_A | Toetspunt |              | 1,50   | 8,62  | 5,93  | 0,49   | 9,75  |
| 111_B | Toetspunt |              | 4,50   | 16,89 | 14,20 | 8,76   | 18,02 |
| 111_C | Toetspunt |              | 7,50   | 17,48 | 14,79 | 9,35   | 18,61 |
| 112_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,19 | 41,50 | 36,06  | 45,32 |
| 112_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,74 | 47,05 | 41,61  | 50,87 |
| 112_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,00 | 41,31 | 35,87  | 45,13 |
| 112_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,56 | 46,87 | 41,43  | 50,69 |
| 112_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,66 | 40,97 | 35,53  | 44,79 |
| 112_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,84 | 46,15 | 40,71  | 49,97 |
| 113_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,59 | 41,90 | 36,46  | 45,72 |
| 113_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,47 | 40,78 | 35,34  | 44,60 |
| 113_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,17 | 40,48 | 35,04  | 44,30 |
| 114_A | Toetspunt |              | 1,50   | 6,71  | 4,02  | -1,42  | 7,84  |
| 114_B | Toetspunt |              | 4,50   | 7,64  | 4,95  | -0,49  | 8,77  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam  | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 114_C | Toetspunt |              | 7,50   | 8,05  | 5,36  | -0,08 | 9,18  |
| 115_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,47 | 41,78 | 36,34 | 45,60 |
| 115_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,40 | 40,71 | 35,27 | 44,53 |
| 115_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,04 | 40,35 | 34,91 | 44,17 |
| 116_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,77 | 47,08 | 41,64 | 50,90 |
| 116_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,60 | 46,91 | 41,47 | 50,73 |
| 116_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,89 | 46,20 | 40,76 | 50,02 |
| 117_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,63 | 41,94 | 36,50 | 45,76 |
| 117_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,60 | 40,91 | 35,47 | 44,73 |
| 117_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,26 | 40,57 | 35,13 | 44,39 |
| 118_A | Toetspunt |              | 1,50   | 7,32  | 4,63  | -0,81 | 8,45  |
| 118_B | Toetspunt |              | 4,50   | 8,45  | 5,76  | 0,32  | 9,58  |
| 118_C | Toetspunt |              | 7,50   | 8,96  | 6,27  | 0,83  | 10,09 |
| 119_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,61 | 41,92 | 36,48 | 45,74 |
| 119_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,65 | 40,96 | 35,52 | 44,78 |
| 119_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,31 | 40,62 | 35,18 | 44,44 |
| 12_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 42,60 | 39,91 | 34,47 | 43,73 |
| 12_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 43,14 | 40,45 | 35,01 | 44,27 |
| 12_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 43,14 | 40,45 | 35,01 | 44,27 |
| 120_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,78 | 47,09 | 41,65 | 50,91 |
| 120_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,60 | 46,91 | 41,47 | 50,73 |
| 120_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,88 | 46,19 | 40,75 | 50,01 |
| 121_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,06 | 41,37 | 35,93 | 45,19 |
| 121_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,83 | 41,14 | 35,70 | 44,96 |
| 121_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,54 | 40,85 | 35,41 | 44,67 |
| 122_A | Toetspunt |              | 1,50   | 13,84 | 11,15 | 5,71  | 14,97 |
| 122_B | Toetspunt |              | 4,50   | 18,15 | 15,46 | 10,02 | 19,28 |
| 122_C | Toetspunt |              | 7,50   | 18,60 | 15,91 | 10,47 | 19,73 |
| 123_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,49 | 40,80 | 35,36 | 44,62 |
| 123_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,53 | 40,84 | 35,40 | 44,66 |
| 123_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,17 | 40,48 | 35,04 | 44,30 |
| 124_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,75 | 47,06 | 41,62 | 50,88 |
| 124_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,59 | 46,90 | 41,46 | 50,72 |
| 124_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,89 | 46,20 | 40,76 | 50,02 |
| 125_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,70 | 41,01 | 35,57 | 44,83 |
| 125_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,85 | 41,16 | 35,72 | 44,98 |
| 125_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,62 | 40,93 | 35,49 | 44,75 |
| 126_A | Toetspunt |              | 1,50   | 14,18 | 11,49 | 6,05  | 15,31 |
| 126_B | Toetspunt |              | 4,50   | 12,38 | 9,69  | 4,25  | 13,51 |
| 126_C | Toetspunt |              | 7,50   | 11,17 | 8,48  | 3,04  | 12,30 |
| 127_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,32 | 41,64 | 36,20 | 45,45 |
| 127_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,22 | 41,53 | 36,09 | 45,35 |
| 127_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,88 | 41,19 | 35,75 | 45,01 |
| 128_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,75 | 47,06 | 41,62 | 50,88 |
| 128_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,59 | 46,91 | 41,47 | 50,72 |
| 128_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,98 | 46,29 | 40,85 | 50,11 |
| 129_A | Toetspunt |              | 1,50   | 45,00 | 42,31 | 36,87 | 46,13 |
| 129_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,96 | 42,27 | 36,83 | 46,09 |
| 129_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,78 | 42,09 | 36,65 | 45,91 |
| 13_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 33,98 | 31,29 | 25,85 | 35,11 |
| 13_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 35,84 | 33,15 | 27,71 | 36,97 |
| 13_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 36,40 | 33,71 | 28,27 | 37,53 |
| 130_A | Toetspunt |              | 1,50   | 13,37 | 10,68 | 5,24  | 14,50 |
| 130_B | Toetspunt |              | 4,50   | 12,76 | 10,07 | 4,63  | 13,89 |
| 130_C | Toetspunt |              | 7,50   | 12,52 | 9,83  | 4,39  | 13,65 |
| 131_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,73 | 41,04 | 35,60 | 44,86 |
| 131_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,96 | 41,28 | 35,84 | 45,09 |
| 131_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,70 | 41,02 | 35,57 | 44,83 |
| 132_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,51 | 46,82 | 41,38 | 50,64 |
| 132_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,38 | 46,69 | 41,25 | 50,51 |
| 132_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,76 | 46,07 | 40,63 | 49,89 |
| 133_A | Toetspunt |              | 1,50   | 42,73 | 40,04 | 34,60 | 43,86 |
| 133_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,05 | 40,36 | 34,92 | 44,18 |
| 133_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,03 | 40,34 | 34,90 | 44,16 |
| 134_A | Toetspunt |              | 1,50   | 14,87 | 12,18 | 6,74  | 16,00 |
| 134_B | Toetspunt |              | 4,50   | 13,31 | 10,62 | 5,18  | 14,44 |
| 134_C | Toetspunt |              | 7,50   | 13,47 | 10,78 | 5,34  | 14,60 |
| 135_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,44 | 40,76 | 35,32 | 44,57 |
| 135_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,49 | 40,80 | 35,36 | 44,62 |
| 135_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,07 | 40,38 | 34,94 | 44,20 |
| 14_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 45,86 | 43,18 | 37,74 | 46,99 |
| 14_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 46,00 | 43,31 | 37,87 | 47,13 |
| 14_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 45,71 | 43,02 | 37,58 | 46,84 |
| 15_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 50,62 | 47,93 | 42,49 | 51,75 |
| 15_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 50,24 | 47,55 | 42,11 | 51,37 |
| 15_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 49,38 | 46,69 | 41,25 | 50,51 |
| 16_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 45,43 | 42,74 | 37,30 | 46,56 |
| 16_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 45,53 | 42,84 | 37,40 | 46,66 |
| 16_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 45,18 | 42,49 | 37,05 | 46,31 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 17_A           | Toetspunt    | 1,50   | 33,57 | 30,89 | 25,44 | 34,70 |
| 17_B           | Toetspunt    | 4,50   | 35,35 | 32,67 | 27,23 | 36,48 |
| 17_C           | Toetspunt    | 7,50   | 36,22 | 33,53 | 28,09 | 37,35 |
| 18_A           | Toetspunt    | 1,50   | 45,34 | 42,65 | 37,21 | 46,47 |
| 18_B           | Toetspunt    | 4,50   | 45,33 | 42,64 | 37,20 | 46,46 |
| 18_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,96 | 42,27 | 36,83 | 46,09 |
| 19_A           | Toetspunt    | 1,50   | 50,76 | 48,07 | 42,63 | 51,89 |
| 19_B           | Toetspunt    | 4,50   | 50,36 | 47,67 | 42,23 | 51,49 |
| 19_C           | Toetspunt    | 7,50   | 49,47 | 46,78 | 41,34 | 50,60 |
| 20_A           | Toetspunt    | 1,50   | 45,18 | 42,49 | 37,05 | 46,31 |
| 20_B           | Toetspunt    | 4,50   | 45,39 | 42,70 | 37,26 | 46,52 |
| 20_C           | Toetspunt    | 7,50   | 45,05 | 42,36 | 36,92 | 46,18 |
| 21_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,38 | 45,69 | 40,25 | 49,51 |
| 21_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,83 | 46,15 | 40,71 | 49,96 |
| 21_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,59 | 45,90 | 40,46 | 49,72 |
| 22_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,57 | 45,88 | 40,44 | 49,70 |
| 22_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,86 | 46,17 | 40,73 | 49,99 |
| 22_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,48 | 45,79 | 40,35 | 49,61 |
| 23_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,15 | 45,46 | 40,02 | 49,28 |
| 23_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,40 | 45,71 | 40,27 | 49,53 |
| 23_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,05 | 45,36 | 39,92 | 49,18 |
| 26_A           | Toetspunt    | 1,50   | 47,93 | 45,24 | 39,80 | 49,06 |
| 26_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,13 | 45,44 | 40,00 | 49,26 |
| 26_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,79 | 45,10 | 39,66 | 48,92 |
| 28_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,30 | 45,61 | 40,17 | 49,43 |
| 28_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,34 | 45,65 | 40,21 | 49,47 |
| 28_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,94 | 45,25 | 39,81 | 49,07 |
| 30_A           | Toetspunt    | 1,50   | 43,04 | 40,35 | 34,91 | 44,17 |
| 30_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,89 | 41,20 | 35,76 | 45,02 |
| 30_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,94 | 41,25 | 35,81 | 45,07 |
| 33_A           | Toetspunt    | 1,50   | 42,62 | 39,93 | 34,49 | 43,75 |
| 33_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,59 | 40,90 | 35,46 | 44,72 |
| 33_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,74 | 41,05 | 35,61 | 44,87 |
| 34_A           | Toetspunt    | 1,50   | 43,87 | 41,19 | 35,75 | 45,00 |
| 34_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,67 | 41,98 | 36,54 | 45,80 |
| 34_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,75 | 42,06 | 36,62 | 45,88 |
| 35_A           | Toetspunt    | 1,50   | 49,43 | 46,74 | 41,30 | 50,56 |
| 35_B           | Toetspunt    | 4,50   | 49,48 | 46,79 | 41,35 | 50,61 |
| 35_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,96 | 46,27 | 40,83 | 50,09 |
| 37_A           | Toetspunt    | 1,50   | 49,94 | 47,26 | 41,82 | 51,07 |
| 37_B           | Toetspunt    | 4,50   | 50,01 | 47,33 | 41,88 | 51,14 |
| 37_C           | Toetspunt    | 7,50   | 49,58 | 46,89 | 41,45 | 50,71 |
| 38_A           | Toetspunt    | 1,50   | 50,20 | 47,51 | 42,07 | 51,33 |
| 38_B           | Toetspunt    | 4,50   | 50,23 | 47,54 | 42,10 | 51,36 |
| 38_C           | Toetspunt    | 7,50   | 49,78 | 47,09 | 41,65 | 50,91 |
| 39_A           | Toetspunt    | 1,50   | 45,49 | 42,80 | 37,36 | 46,62 |
| 39_B           | Toetspunt    | 4,50   | 45,85 | 43,16 | 37,72 | 46,98 |
| 39_C           | Toetspunt    | 7,50   | 45,85 | 43,16 | 37,72 | 46,98 |
| 40_A           | Toetspunt    | 1,50   | 32,88 | 30,19 | 24,75 | 34,01 |
| 40_B           | Toetspunt    | 4,50   | 35,44 | 32,75 | 27,31 | 36,57 |
| 40_C           | Toetspunt    | 7,50   | 36,92 | 34,23 | 28,79 | 38,05 |
| 41_A           | Toetspunt    | 1,50   | 31,59 | 28,90 | 23,46 | 32,72 |
| 41_B           | Toetspunt    | 4,50   | 34,77 | 32,08 | 26,64 | 35,90 |
| 41_C           | Toetspunt    | 7,50   | 36,78 | 34,09 | 28,65 | 37,91 |
| 43_A           | Toetspunt    | 1,50   | 33,35 | 30,66 | 25,22 | 34,48 |
| 43_B           | Toetspunt    | 4,50   | 34,76 | 32,07 | 26,63 | 35,89 |
| 43_C           | Toetspunt    | 7,50   | 36,29 | 33,60 | 28,16 | 37,42 |
| 44_A           | Toetspunt    | 1,50   | 44,08 | 41,39 | 35,95 | 45,21 |
| 44_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,44 | 41,75 | 36,31 | 45,57 |
| 44_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,21 | 41,52 | 36,08 | 45,34 |
| 45_A           | Toetspunt    | 1,50   | 36,85 | 34,16 | 28,72 | 37,98 |
| 45_B           | Toetspunt    | 4,50   | 38,20 | 35,51 | 30,07 | 39,33 |
| 45_C           | Toetspunt    | 7,50   | 38,90 | 36,21 | 30,77 | 40,03 |
| 46_A           | Toetspunt    | 1,50   | 33,93 | 31,24 | 25,80 | 35,06 |
| 46_B           | Toetspunt    | 4,50   | 37,45 | 34,76 | 29,32 | 38,58 |
| 46_C           | Toetspunt    | 7,50   | 38,72 | 36,03 | 30,59 | 39,85 |
| 47_A           | Toetspunt    | 1,50   | 31,51 | 28,82 | 23,38 | 32,64 |
| 47_B           | Toetspunt    | 4,50   | 36,32 | 33,63 | 28,19 | 37,45 |
| 47_C           | Toetspunt    | 7,50   | 38,01 | 35,32 | 29,88 | 39,14 |
| 48_A           | Toetspunt    | 1,50   | 32,32 | 29,63 | 24,19 | 33,45 |
| 48_B           | Toetspunt    | 4,50   | 36,40 | 33,71 | 28,27 | 37,53 |
| 48_C           | Toetspunt    | 7,50   | 38,36 | 35,67 | 30,23 | 39,49 |
| 49_A           | Toetspunt    | 1,50   | 34,50 | 31,81 | 26,37 | 35,63 |
| 49_B           | Toetspunt    | 4,50   | 37,77 | 35,08 | 29,64 | 38,90 |
| 49_C           | Toetspunt    | 7,50   | 39,06 | 36,38 | 30,94 | 40,19 |
| 50_A           | Toetspunt    | 1,50   | 42,54 | 39,85 | 34,41 | 43,67 |
| 50_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,05 | 41,36 | 35,92 | 45,18 |
| 50_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,25 | 41,56 | 36,12 | 45,38 |
| 51_A           | Toetspunt    | 1,50   | 47,71 | 45,02 | 39,58 | 48,84 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 51_B           | Toetspunt    | 4,50   | 47,89 | 45,20 | 39,76 | 49,02 |
| 51_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,54 | 44,85 | 39,41 | 48,67 |
| 52_A           | Toetspunt    | 1,50   | 47,65 | 44,96 | 39,52 | 48,78 |
| 52_B           | Toetspunt    | 4,50   | 47,84 | 45,15 | 39,71 | 48,97 |
| 52_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,46 | 44,77 | 39,33 | 48,59 |
| 53_A           | Toetspunt    | 1,50   | 47,67 | 44,99 | 39,54 | 48,80 |
| 53_B           | Toetspunt    | 4,50   | 47,88 | 45,19 | 39,75 | 49,01 |
| 53_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,51 | 44,82 | 39,38 | 48,64 |
| 54_A           | Toetspunt    | 1,50   | 47,67 | 44,98 | 39,54 | 48,80 |
| 54_B           | Toetspunt    | 4,50   | 47,88 | 45,19 | 39,75 | 49,01 |
| 54_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,52 | 44,83 | 39,39 | 48,65 |
| 55_A           | Toetspunt    | 1,50   | 47,72 | 45,03 | 39,59 | 48,85 |
| 55_B           | Toetspunt    | 4,50   | 47,93 | 45,24 | 39,80 | 49,06 |
| 55_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,58 | 44,89 | 39,45 | 48,71 |
| 56_A           | Toetspunt    | 1,50   | 43,04 | 40,35 | 34,91 | 44,17 |
| 56_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,51 | 40,82 | 35,38 | 44,64 |
| 56_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,40 | 40,71 | 35,27 | 44,53 |
| 57_A           | Toetspunt    | 1,50   | 49,30 | 46,61 | 41,17 | 50,43 |
| 57_B           | Toetspunt    | 4,50   | 49,14 | 46,45 | 41,01 | 50,27 |
| 57_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,57 | 45,88 | 40,44 | 49,70 |
| 58_A           | Toetspunt    | 1,50   | 49,25 | 46,56 | 41,12 | 50,38 |
| 58_B           | Toetspunt    | 4,50   | 49,13 | 46,44 | 41,00 | 50,26 |
| 58_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,54 | 45,85 | 40,41 | 49,67 |
| 60_A           | Toetspunt    | 1,50   | 49,19 | 46,50 | 41,06 | 50,32 |
| 60_B           | Toetspunt    | 4,50   | 49,15 | 46,46 | 41,02 | 50,28 |
| 60_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,56 | 45,87 | 40,43 | 49,69 |
| 61_A           | Toetspunt    | 1,50   | 44,51 | 41,82 | 36,38 | 45,64 |
| 61_B           | Toetspunt    | 4,50   | 45,04 | 42,35 | 36,91 | 46,17 |
| 61_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,94 | 42,25 | 36,81 | 46,07 |
| 62_A           | Toetspunt    | 1,50   | 33,87 | 31,18 | 25,74 | 35,00 |
| 62_B           | Toetspunt    | 4,50   | 36,28 | 33,59 | 28,15 | 37,41 |
| 62_C           | Toetspunt    | 7,50   | 37,30 | 34,61 | 29,17 | 38,43 |
| 64_A           | Toetspunt    | 1,50   | 32,39 | 29,70 | 24,26 | 33,52 |
| 64_B           | Toetspunt    | 4,50   | 35,90 | 33,21 | 27,77 | 37,03 |
| 64_C           | Toetspunt    | 7,50   | 37,85 | 35,16 | 29,72 | 38,98 |
| 65_A           | Toetspunt    | 1,50   | 34,65 | 31,96 | 26,52 | 35,78 |
| 65_B           | Toetspunt    | 4,50   | 37,23 | 34,54 | 29,10 | 38,36 |
| 65_C           | Toetspunt    | 7,50   | 38,62 | 35,93 | 30,49 | 39,75 |
| 66_A           | Toetspunt    | 1,50   | 44,29 | 41,60 | 36,16 | 45,42 |
| 66_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,73 | 42,05 | 36,61 | 45,86 |
| 66_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,74 | 42,05 | 36,61 | 45,87 |
| 67_A           | Toetspunt    | 1,50   | 35,10 | 32,41 | 26,97 | 36,23 |
| 67_B           | Toetspunt    | 4,50   | 38,18 | 35,49 | 30,05 | 39,31 |
| 67_C           | Toetspunt    | 7,50   | 39,09 | 36,40 | 30,96 | 40,22 |
| 68_A           | Toetspunt    | 1,50   | 33,09 | 30,40 | 24,96 | 34,22 |
| 68_B           | Toetspunt    | 4,50   | 37,85 | 35,16 | 29,72 | 38,98 |
| 68_C           | Toetspunt    | 7,50   | 39,46 | 36,77 | 31,33 | 40,59 |
| 70_A           | Toetspunt    | 1,50   | 35,78 | 33,10 | 27,66 | 36,91 |
| 70_B           | Toetspunt    | 4,50   | 37,80 | 35,11 | 29,67 | 38,93 |
| 70_C           | Toetspunt    | 7,50   | 38,75 | 36,06 | 30,62 | 39,88 |
| 71_A           | Toetspunt    | 1,50   | 43,24 | 40,55 | 35,11 | 44,37 |
| 71_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,80 | 41,11 | 35,67 | 44,93 |
| 71_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,71 | 41,02 | 35,58 | 44,84 |
| 72_A           | Toetspunt    | 1,50   | 47,75 | 45,06 | 39,62 | 48,88 |
| 72_B           | Toetspunt    | 4,50   | 47,94 | 45,25 | 39,81 | 49,07 |
| 72_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,56 | 44,87 | 39,43 | 48,69 |
| 74_A           | Toetspunt    | 1,50   | 47,70 | 45,02 | 39,58 | 48,83 |
| 74_B           | Toetspunt    | 4,50   | 47,89 | 45,20 | 39,76 | 49,02 |
| 74_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,53 | 44,84 | 39,40 | 48,66 |
| 75_A           | Toetspunt    | 1,50   | 47,64 | 44,95 | 39,51 | 48,77 |
| 75_B           | Toetspunt    | 4,50   | 47,80 | 45,11 | 39,67 | 48,93 |
| 75_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,47 | 44,78 | 39,34 | 48,60 |
| 76_A           | Toetspunt    | 1,50   | 41,95 | 39,26 | 33,82 | 43,08 |
| 76_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,72 | 41,03 | 35,59 | 44,85 |
| 76_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,87 | 41,18 | 35,74 | 45,00 |
| 77_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,60 | 45,91 | 40,47 | 49,73 |
| 77_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,57 | 45,88 | 40,44 | 49,70 |
| 77_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,07 | 45,38 | 39,94 | 49,20 |
| 78_A           | Toetspunt    | 1,50   | 44,39 | 41,70 | 36,26 | 45,52 |
| 78_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,56 | 41,87 | 36,43 | 45,69 |
| 78_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,42 | 41,74 | 36,30 | 45,55 |
| 79_A           | Toetspunt    | 1,50   | 42,94 | 40,25 | 34,81 | 44,07 |
| 79_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,41 | 40,72 | 35,28 | 44,54 |
| 79_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,30 | 40,61 | 35,17 | 44,43 |
| 80_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,36 | 45,67 | 40,23 | 49,49 |
| 80_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,29 | 45,60 | 40,16 | 49,42 |
| 80_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,75 | 45,06 | 39,62 | 48,88 |
| 81_A           | Toetspunt    | 1,50   | 43,23 | 40,54 | 35,10 | 44,36 |
| 81_B           | Toetspunt    | 4,50   | 41,00 | 38,31 | 32,87 | 42,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 81_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,23 | 41,54 | 36,10 | 45,36 |
| 81_C           | Toetspunt    | 7,50   | 41,40 | 38,72 | 33,28 | 42,53 |
| 81_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,20 | 41,51 | 36,07 | 45,33 |
| 82_A           | Toetspunt    | 1,50   | 45,71 | 43,02 | 37,58 | 46,84 |
| 82_A           | Toetspunt    | 1,50   | 40,49 | 37,80 | 32,36 | 41,62 |
| 82_B           | Toetspunt    | 4,50   | 46,13 | 43,44 | 38,00 | 47,26 |
| 82_B           | Toetspunt    | 4,50   | 42,09 | 39,40 | 33,96 | 43,22 |
| 82_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,03 | 43,34 | 37,90 | 47,16 |
| 82_C           | Toetspunt    | 7,50   | 42,69 | 40,01 | 34,56 | 43,82 |
| 83_A           | Toetspunt    | 1,50   | 43,94 | 41,25 | 35,81 | 45,07 |
| 83_A           | Toetspunt    | 1,50   | 42,28 | 39,59 | 34,15 | 43,41 |
| 83_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,52 | 41,83 | 36,39 | 45,65 |
| 83_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,04 | 40,35 | 34,91 | 44,17 |
| 83_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,42 | 41,73 | 36,29 | 45,55 |
| 83_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,35 | 40,66 | 35,22 | 44,48 |
| 84_A           | Toetspunt    | 1,50   | 44,49 | 41,80 | 36,36 | 45,62 |
| 84_B           | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 84_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,92 | 42,23 | 36,79 | 46,05 |
| 84_C           | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 84_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,83 | 42,14 | 36,70 | 45,96 |
| 85_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,94 | 46,25 | 40,81 | 50,07 |
| 85_B           | Toetspunt    | 4,50   | 45,24 | 42,55 | 37,11 | 46,37 |
| 85_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,78 | 46,09 | 40,65 | 49,91 |
| 85_C           | Toetspunt    | 7,50   | 45,13 | 42,44 | 37,00 | 46,26 |
| 85_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,11 | 45,42 | 39,98 | 49,24 |
| 86_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,07 | 45,38 | 39,94 | 49,20 |
| 86_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,87 | 46,18 | 40,74 | 50,00 |
| 86_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,17 | 45,48 | 40,04 | 49,30 |
| 86_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,78 | 46,09 | 40,65 | 49,91 |
| 86_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,70 | 45,01 | 39,57 | 48,83 |
| 86_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,17 | 45,48 | 40,04 | 49,30 |
| 87_A           | Toetspunt    | 1,50   | 42,79 | 40,10 | 34,66 | 43,92 |
| 87_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,71 | 46,02 | 40,58 | 49,84 |
| 87_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,11 | 40,42 | 34,98 | 44,24 |
| 87_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,66 | 45,97 | 40,53 | 49,79 |
| 87_C           | Toetspunt    | 7,50   | 42,81 | 40,12 | 34,68 | 43,94 |
| 87_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,09 | 45,40 | 39,96 | 49,22 |
| 88_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,51 | 45,82 | 40,38 | 49,64 |
| 88_B           | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 88_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,47 | 45,78 | 40,34 | 49,60 |
| 88_C           | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 88_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,90 | 45,21 | 39,77 | 49,03 |
| 89_B           | Toetspunt    | 4,50   | 46,66 | 43,97 | 38,53 | 47,79 |
| 89_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,37 | 43,68 | 38,24 | 47,50 |
| 90_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,08 | 45,39 | 39,95 | 49,21 |
| 90_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,13 | 45,44 | 40,00 | 49,26 |
| 90_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,65 | 44,96 | 39,52 | 48,78 |
| 91_A           | Toetspunt    | 1,50   | 43,49 | 40,80 | 35,36 | 44,62 |
| 91_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,99 | 41,30 | 35,86 | 45,12 |
| 91_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,78 | 41,09 | 35,65 | 44,91 |
| 92_B           | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 92_C           | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 93_B           | Toetspunt    | 4,50   | 46,43 | 43,74 | 38,30 | 47,56 |
| 93_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,19 | 43,50 | 38,06 | 47,32 |
| 94_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,10 | 45,41 | 39,97 | 49,23 |
| 94_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,21 | 45,52 | 40,08 | 49,34 |
| 94_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,78 | 45,09 | 39,65 | 48,91 |
| 95_A           | Toetspunt    | 1,50   | 42,89 | 40,20 | 34,76 | 44,02 |
| 95_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,43 | 40,74 | 35,30 | 44,56 |
| 95_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,33 | 40,64 | 35,20 | 44,46 |
| 96_B           | Toetspunt    | 4,50   | --    | --    | --    | --    |
| 96_C           | Toetspunt    | 7,50   | --    | --    | --    | --    |
| 97_B           | Toetspunt    | 4,50   | 46,36 | 43,67 | 38,23 | 47,49 |
| 97_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,20 | 43,52 | 38,08 | 47,33 |
| 98_A           | Toetspunt    | 1,50   | 45,84 | 43,15 | 37,71 | 46,97 |
| 98_B           | Toetspunt    | 4,50   | 46,23 | 43,54 | 38,10 | 47,36 |
| 98_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,05 | 43,36 | 37,92 | 47,18 |
| 99_A           | Toetspunt    | 1,50   | 9,35  | 6,66  | 1,22  | 10,48 |
| 99_B           | Toetspunt    | 4,50   | 9,49  | 6,80  | 1,36  | 10,62 |
| 99_C           | Toetspunt    | 7,50   | 10,85 | 8,16  | 2,72  | 11,98 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep: Nee  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A           | Toetspunt    | 1,50   | 44,31 | 41,60 | 36,08 | 45,39 |
| 01_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,94 | 42,23 | 36,70 | 46,02 |
| 01_C           | Toetspunt    | 7,50   | 45,64 | 42,90 | 37,28 | 46,67 |
| 02_A           | Toetspunt    | 1,50   | 46,60 | 43,81 | 38,02 | 47,53 |
| 02_B           | Toetspunt    | 4,50   | 47,03 | 44,23 | 38,41 | 47,95 |
| 02_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,94 | 45,11 | 39,18 | 48,80 |
| 03_A           | Toetspunt    | 1,50   | 49,99 | 47,27 | 41,71 | 51,05 |
| 03_B           | Toetspunt    | 4,50   | 50,16 | 47,42 | 41,84 | 51,20 |
| 03_C           | Toetspunt    | 7,50   | 49,99 | 47,24 | 41,58 | 51,00 |
| 04_A           | Toetspunt    | 1,50   | 50,15 | 47,46 | 42,02 | 51,28 |
| 04_B           | Toetspunt    | 4,50   | 50,02 | 47,33 | 41,88 | 51,14 |
| 04_C           | Toetspunt    | 7,50   | 49,48 | 46,78 | 41,32 | 50,59 |
| 05_A           | Toetspunt    | 1,50   | 44,87 | 42,18 | 36,70 | 45,98 |
| 05_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,86 | 42,17 | 36,68 | 45,97 |
| 05_C           | Toetspunt    | 7,50   | 45,22 | 42,49 | 36,94 | 46,28 |
| 06_A           | Toetspunt    | 1,50   | 49,59 | 46,89 | 41,42 | 50,70 |
| 06_B           | Toetspunt    | 4,50   | 49,77 | 47,07 | 41,59 | 50,88 |
| 06_C           | Toetspunt    | 7,50   | 49,59 | 46,88 | 41,36 | 50,67 |
| 07_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,51 | 45,79 | 40,21 | 49,56 |
| 07_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,86 | 46,14 | 40,57 | 49,92 |
| 07_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,80 | 46,06 | 40,47 | 49,84 |
| 08_A           | Toetspunt    | 1,50   | 43,33 | 40,61 | 35,07 | 44,40 |
| 08_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,63 | 40,91 | 35,37 | 44,70 |
| 08_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,15 | 41,41 | 35,83 | 45,19 |
| 09_A           | Toetspunt    | 1,50   | 35,35 | 32,56 | 26,81 | 36,30 |
| 09_B           | Toetspunt    | 4,50   | 39,04 | 36,29 | 30,68 | 40,06 |
| 09_C           | Toetspunt    | 7,50   | 41,31 | 38,56 | 32,92 | 42,32 |
| 10_A           | Toetspunt    | 1,50   | 44,76 | 42,02 | 36,41 | 45,79 |
| 10_B           | Toetspunt    | 4,50   | 45,37 | 42,64 | 37,03 | 46,41 |
| 10_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,09 | 43,34 | 37,67 | 47,09 |
| 100_B          | Toetspunt    | 4,50   | 30,33 | 27,31 | 21,28 | 31,04 |
| 100_C          | Toetspunt    | 7,50   | 30,63 | 27,62 | 21,59 | 31,35 |
| 101_A          | Toetspunt    | 1,50   | 49,62 | 46,92 | 41,44 | 50,73 |
| 101_B          | Toetspunt    | 4,50   | 49,54 | 46,84 | 41,36 | 50,65 |
| 101_C          | Toetspunt    | 7,50   | 49,01 | 46,30 | 40,80 | 50,10 |
| 102_A          | Toetspunt    | 1,50   | 44,18 | 41,45 | 35,93 | 45,25 |
| 102_B          | Toetspunt    | 4,50   | 44,81 | 42,04 | 36,40 | 45,81 |
| 102_C          | Toetspunt    | 7,50   | 44,91 | 42,11 | 36,37 | 45,86 |
| 103_A          | Toetspunt    | 1,50   | 35,53 | 32,50 | 26,18 | 36,14 |
| 103_B          | Toetspunt    | 4,50   | 40,38 | 37,34 | 30,78 | 40,90 |
| 103_C          | Toetspunt    | 7,50   | 41,14 | 38,10 | 31,53 | 41,66 |
| 104_A          | Toetspunt    | 1,50   | 40,81 | 38,09 | 32,60 | 41,90 |
| 104_B          | Toetspunt    | 4,50   | 41,90 | 39,18 | 33,69 | 42,99 |
| 104_C          | Toetspunt    | 7,50   | 41,99 | 39,26 | 33,75 | 43,07 |
| 105_A          | Toetspunt    | 1,50   | 49,99 | 47,29 | 41,80 | 51,09 |
| 105_B          | Toetspunt    | 4,50   | 49,82 | 47,12 | 41,63 | 50,92 |
| 105_C          | Toetspunt    | 7,50   | 49,21 | 46,50 | 40,98 | 50,29 |
| 106_A          | Toetspunt    | 1,50   | 44,74 | 42,02 | 36,48 | 45,81 |
| 106_B          | Toetspunt    | 4,50   | 45,18 | 42,42 | 36,78 | 46,19 |
| 106_C          | Toetspunt    | 7,50   | 45,26 | 42,47 | 36,75 | 46,22 |
| 107_A          | Toetspunt    | 1,50   | 37,95 | 34,92 | 28,44 | 38,50 |
| 107_B          | Toetspunt    | 4,50   | 41,08 | 38,04 | 31,42 | 41,58 |
| 107_C          | Toetspunt    | 7,50   | 41,81 | 38,77 | 32,13 | 42,30 |
| 108_A          | Toetspunt    | 1,50   | 44,79 | 42,08 | 36,62 | 45,90 |
| 108_B          | Toetspunt    | 4,50   | 45,13 | 42,41 | 36,91 | 46,22 |
| 108_C          | Toetspunt    | 7,50   | 44,96 | 42,23 | 36,69 | 46,02 |
| 109_A          | Toetspunt    | 1,50   | 49,94 | 47,24 | 41,77 | 51,05 |
| 109_B          | Toetspunt    | 4,50   | 49,77 | 47,07 | 41,59 | 50,88 |
| 109_C          | Toetspunt    | 7,50   | 49,21 | 46,50 | 40,98 | 50,29 |
| 11_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,16 | 45,43 | 39,88 | 49,22 |
| 11_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,51 | 45,79 | 40,24 | 49,58 |
| 11_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,46 | 45,72 | 40,14 | 49,50 |
| 110_A          | Toetspunt    | 1,50   | 43,94 | 41,22 | 35,70 | 45,02 |
| 110_B          | Toetspunt    | 4,50   | 44,54 | 41,78 | 36,18 | 45,56 |
| 110_C          | Toetspunt    | 7,50   | 44,68 | 41,89 | 36,19 | 45,65 |
| 111_A          | Toetspunt    | 1,50   | 40,36 | 37,33 | 30,74 | 40,88 |
| 111_B          | Toetspunt    | 4,50   | 41,74 | 38,71 | 32,06 | 42,24 |
| 111_C          | Toetspunt    | 7,50   | 42,56 | 39,53 | 32,86 | 43,05 |
| 112_A          | Toetspunt    | 1,50   | 44,39 | 41,68 | 36,20 | 45,49 |
| 112_B          | Toetspunt    | 1,50   | 49,99 | 47,28 | 41,77 | 51,08 |
| 112_C          | Toetspunt    | 4,50   | 44,52 | 41,79 | 36,26 | 45,59 |
| 112_B          | Toetspunt    | 4,50   | 49,84 | 47,13 | 41,62 | 50,93 |
| 112_C          | Toetspunt    | 7,50   | 44,39 | 41,65 | 36,08 | 45,44 |
| 112_C          | Toetspunt    | 7,50   | 49,28 | 46,55 | 41,01 | 50,34 |
| 113_A          | Toetspunt    | 1,50   | 44,75 | 42,05 | 36,58 | 45,86 |
| 113_B          | Toetspunt    | 4,50   | 44,84 | 42,06 | 36,37 | 45,82 |
| 113_C          | Toetspunt    | 7,50   | 45,07 | 42,26 | 36,45 | 45,98 |
| 114_A          | Toetspunt    | 1,50   | 41,12 | 38,08 | 31,48 | 41,63 |
| 114_B          | Toetspunt    | 4,50   | 42,90 | 39,86 | 33,20 | 43,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam  | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 114_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,67 | 40,63 | 33,96 | 44,15 |
| 115_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,58 | 41,88 | 36,42 | 45,69 |
| 115_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,30 | 41,55 | 35,94 | 45,32 |
| 115_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,26 | 41,49 | 35,83 | 45,25 |
| 116_A | Toetspunt |              | 1,50   | 50,14 | 47,42 | 41,88 | 51,21 |
| 116_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,04 | 47,32 | 41,77 | 51,11 |
| 116_C | Toetspunt |              | 7,50   | 49,54 | 46,80 | 41,21 | 50,58 |
| 117_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,86 | 42,15 | 36,66 | 45,96 |
| 117_B | Toetspunt |              | 4,50   | 45,39 | 42,59 | 36,83 | 46,33 |
| 117_C | Toetspunt |              | 7,50   | 45,71 | 42,88 | 37,00 | 46,59 |
| 118_A | Toetspunt |              | 1,50   | 40,81 | 37,78 | 31,19 | 41,33 |
| 118_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,29 | 40,25 | 33,60 | 43,78 |
| 118_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,47 | 41,43 | 34,75 | 44,95 |
| 119_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,69 | 42,00 | 36,54 | 45,81 |
| 119_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,44 | 41,70 | 36,11 | 45,48 |
| 119_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,44 | 41,68 | 36,03 | 45,44 |
| 12_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 42,87 | 40,17 | 34,66 | 43,96 |
| 12_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 43,42 | 40,71 | 35,20 | 44,51 |
| 12_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 43,63 | 40,91 | 35,37 | 44,70 |
| 120_A | Toetspunt |              | 1,50   | 50,11 | 47,40 | 41,87 | 51,19 |
| 120_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,01 | 47,28 | 41,74 | 51,07 |
| 120_C | Toetspunt |              | 7,50   | 49,55 | 46,81 | 41,21 | 50,58 |
| 121_A | Toetspunt |              | 1,50   | 45,20 | 42,43 | 36,73 | 46,18 |
| 121_B | Toetspunt |              | 4,50   | 46,37 | 43,53 | 37,60 | 47,22 |
| 121_C | Toetspunt |              | 7,50   | 46,70 | 43,83 | 37,81 | 47,50 |
| 122_A | Toetspunt |              | 1,50   | 38,65 | 35,62 | 29,19 | 39,22 |
| 122_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,72 | 41,68 | 34,97 | 45,19 |
| 122_C | Toetspunt |              | 7,50   | 45,65 | 42,61 | 35,88 | 46,12 |
| 123_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,07 | 41,34 | 35,80 | 45,13 |
| 123_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,20 | 41,46 | 35,91 | 45,25 |
| 123_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,17 | 41,41 | 35,79 | 45,18 |
| 124_A | Toetspunt |              | 1,50   | 50,30 | 47,57 | 41,99 | 51,35 |
| 124_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,21 | 47,48 | 41,88 | 51,25 |
| 124_C | Toetspunt |              | 7,50   | 49,78 | 47,03 | 41,38 | 50,79 |
| 125_A | Toetspunt |              | 1,50   | 45,34 | 42,54 | 36,79 | 46,28 |
| 125_B | Toetspunt |              | 4,50   | 46,06 | 43,23 | 37,39 | 46,95 |
| 125_C | Toetspunt |              | 7,50   | 46,52 | 43,66 | 37,71 | 47,35 |
| 126_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,25 | 40,21 | 33,55 | 43,74 |
| 126_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,36 | 41,32 | 34,66 | 44,85 |
| 126_C | Toetspunt |              | 7,50   | 45,47 | 42,43 | 35,74 | 45,95 |
| 127_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,46 | 41,76 | 36,29 | 45,57 |
| 127_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,71 | 41,99 | 36,47 | 45,79 |
| 127_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,70 | 41,95 | 36,37 | 45,74 |
| 128_A | Toetspunt |              | 1,50   | 50,29 | 47,56 | 41,99 | 51,34 |
| 128_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,26 | 47,52 | 41,92 | 51,29 |
| 128_C | Toetspunt |              | 7,50   | 49,96 | 47,20 | 41,53 | 50,96 |
| 129_A | Toetspunt |              | 1,50   | 46,08 | 43,32 | 37,63 | 47,07 |
| 129_B | Toetspunt |              | 4,50   | 46,79 | 43,99 | 38,18 | 47,71 |
| 129_C | Toetspunt |              | 7,50   | 47,13 | 44,30 | 38,40 | 48,00 |
| 13_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 35,49 | 32,70 | 26,93 | 36,43 |
| 13_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 36,97 | 34,20 | 28,52 | 37,96 |
| 13_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 38,60 | 35,77 | 29,89 | 39,48 |
| 130_A | Toetspunt |              | 1,50   | 39,95 | 36,91 | 30,42 | 40,49 |
| 130_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,73 | 41,69 | 34,96 | 45,20 |
| 130_C | Toetspunt |              | 7,50   | 46,02 | 42,98 | 36,22 | 46,48 |
| 131_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,36 | 41,63 | 36,07 | 45,42 |
| 131_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,44 | 41,72 | 36,22 | 45,53 |
| 131_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,53 | 41,78 | 36,21 | 45,57 |
| 132_A | Toetspunt |              | 1,50   | 50,04 | 47,32 | 41,74 | 51,09 |
| 132_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,06 | 47,32 | 41,71 | 51,09 |
| 132_C | Toetspunt |              | 7,50   | 50,01 | 47,24 | 41,50 | 50,97 |
| 133_A | Toetspunt |              | 1,50   | 47,24 | 44,32 | 38,05 | 47,92 |
| 133_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,69 | 45,75 | 39,35 | 49,32 |
| 133_C | Toetspunt |              | 7,50   | 50,01 | 47,04 | 40,52 | 50,58 |
| 134_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,39 | 40,35 | 33,65 | 43,87 |
| 134_B | Toetspunt |              | 4,50   | 46,23 | 43,19 | 36,41 | 46,68 |
| 134_C | Toetspunt |              | 7,50   | 47,31 | 44,26 | 37,47 | 47,75 |
| 135_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,12 | 41,38 | 35,81 | 45,17 |
| 135_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,41 | 41,66 | 36,05 | 45,43 |
| 135_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,56 | 41,78 | 36,06 | 45,52 |
| 14_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 46,30 | 43,59 | 38,03 | 47,37 |
| 14_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 46,47 | 43,74 | 38,18 | 47,53 |
| 14_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 46,50 | 43,75 | 38,12 | 47,52 |
| 15_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 50,71 | 48,01 | 42,55 | 51,82 |
| 15_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 50,37 | 47,67 | 42,20 | 51,48 |
| 15_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 49,62 | 46,91 | 41,42 | 50,72 |
| 16_A  | Toetspunt |              | 1,50   | 45,53 | 42,83 | 37,37 | 46,64 |
| 16_B  | Toetspunt |              | 4,50   | 45,66 | 42,96 | 37,49 | 46,77 |
| 16_C  | Toetspunt |              | 7,50   | 45,41 | 42,70 | 37,22 | 46,51 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 17_A | Toetspunt |              | 1,50   | 34,55 | 31,79 | 26,14 | 35,55 |
| 17_B | Toetspunt |              | 4,50   | 36,31 | 33,56 | 27,92 | 37,32 |
| 17_C | Toetspunt |              | 7,50   | 37,71 | 34,93 | 29,18 | 38,66 |
| 18_A | Toetspunt |              | 1,50   | 45,47 | 42,77 | 37,30 | 46,58 |
| 18_B | Toetspunt |              | 4,50   | 45,52 | 42,82 | 37,33 | 46,62 |
| 18_C | Toetspunt |              | 7,50   | 45,40 | 42,67 | 37,14 | 46,47 |
| 19_A | Toetspunt |              | 1,50   | 50,83 | 48,13 | 42,68 | 51,95 |
| 19_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,45 | 47,75 | 42,29 | 51,56 |
| 19_C | Toetspunt |              | 7,50   | 49,64 | 46,94 | 41,46 | 50,75 |
| 20_A | Toetspunt |              | 1,50   | 45,31 | 42,61 | 37,14 | 46,42 |
| 20_B | Toetspunt |              | 4,50   | 45,54 | 42,84 | 37,36 | 46,65 |
| 20_C | Toetspunt |              | 7,50   | 45,24 | 42,54 | 37,06 | 46,35 |
| 21_A | Toetspunt |              | 1,50   | 48,63 | 45,93 | 40,42 | 49,72 |
| 21_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,13 | 46,42 | 40,91 | 50,22 |
| 21_C | Toetspunt |              | 7,50   | 49,30 | 46,56 | 40,95 | 50,33 |
| 22_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,61 | 46,84 | 41,15 | 50,59 |
| 22_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,12 | 47,35 | 41,60 | 51,08 |
| 22_C | Toetspunt |              | 7,50   | 50,52 | 47,70 | 41,80 | 51,39 |
| 23_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,48 | 46,70 | 40,94 | 50,43 |
| 23_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,02 | 47,22 | 41,40 | 50,94 |
| 23_C | Toetspunt |              | 7,50   | 50,49 | 47,65 | 41,67 | 51,32 |
| 26_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,97 | 47,15 | 41,25 | 50,84 |
| 26_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,50 | 47,67 | 41,70 | 51,34 |
| 26_C | Toetspunt |              | 7,50   | 50,85 | 47,99 | 41,90 | 51,63 |
| 28_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,34 | 46,57 | 40,89 | 50,33 |
| 28_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,60 | 46,82 | 41,09 | 50,56 |
| 28_C | Toetspunt |              | 7,50   | 49,64 | 46,84 | 41,01 | 50,55 |
| 30_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,68 | 40,95 | 35,36 | 44,72 |
| 30_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,70 | 41,95 | 36,33 | 45,72 |
| 30_C | Toetspunt |              | 7,50   | 45,26 | 42,48 | 36,77 | 46,23 |
| 33_A | Toetspunt |              | 1,50   | 42,96 | 40,25 | 34,74 | 44,05 |
| 33_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,01 | 41,29 | 35,78 | 45,09 |
| 33_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,46 | 41,72 | 36,16 | 45,51 |
| 34_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,10 | 41,40 | 35,91 | 45,20 |
| 34_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,91 | 42,20 | 36,72 | 46,01 |
| 34_C | Toetspunt |              | 7,50   | 45,16 | 42,44 | 36,93 | 46,24 |
| 35_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,49 | 46,80 | 41,34 | 50,61 |
| 35_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,55 | 46,86 | 41,40 | 50,67 |
| 35_C | Toetspunt |              | 7,50   | 49,18 | 46,48 | 40,99 | 50,28 |
| 37_A | Toetspunt |              | 1,50   | 50,02 | 47,33 | 41,87 | 51,14 |
| 37_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,12 | 47,42 | 41,95 | 51,23 |
| 37_C | Toetspunt |              | 7,50   | 49,86 | 47,15 | 41,64 | 50,95 |
| 38_A | Toetspunt |              | 1,50   | 50,27 | 47,58 | 42,12 | 51,39 |
| 38_B | Toetspunt |              | 4,50   | 50,33 | 47,64 | 42,17 | 51,45 |
| 38_C | Toetspunt |              | 7,50   | 50,08 | 47,38 | 41,87 | 51,17 |
| 39_A | Toetspunt |              | 1,50   | 46,07 | 43,34 | 37,76 | 47,12 |
| 39_B | Toetspunt |              | 4,50   | 46,49 | 43,75 | 38,16 | 47,53 |
| 39_C | Toetspunt |              | 7,50   | 47,14 | 44,36 | 38,63 | 48,10 |
| 40_A | Toetspunt |              | 1,50   | 35,03 | 32,21 | 26,34 | 35,91 |
| 40_B | Toetspunt |              | 4,50   | 37,20 | 34,39 | 28,61 | 38,12 |
| 40_C | Toetspunt |              | 7,50   | 39,53 | 36,68 | 30,73 | 40,37 |
| 41_A | Toetspunt |              | 1,50   | 33,95 | 31,11 | 25,17 | 34,80 |
| 41_B | Toetspunt |              | 4,50   | 36,80 | 33,98 | 28,13 | 37,69 |
| 41_C | Toetspunt |              | 7,50   | 39,46 | 36,61 | 30,65 | 40,29 |
| 43_A | Toetspunt |              | 1,50   | 34,97 | 32,17 | 26,36 | 35,89 |
| 43_B | Toetspunt |              | 4,50   | 36,49 | 33,69 | 27,86 | 37,40 |
| 43_C | Toetspunt |              | 7,50   | 39,09 | 36,23 | 30,23 | 39,90 |
| 44_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,22 | 41,52 | 36,05 | 45,33 |
| 44_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,68 | 41,98 | 36,48 | 45,78 |
| 44_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,79 | 42,06 | 36,50 | 45,85 |
| 45_A | Toetspunt |              | 1,50   | 37,83 | 35,07 | 29,42 | 38,83 |
| 45_B | Toetspunt |              | 4,50   | 39,13 | 36,37 | 30,73 | 40,14 |
| 45_C | Toetspunt |              | 7,50   | 40,53 | 37,74 | 31,98 | 41,47 |
| 46_A | Toetspunt |              | 1,50   | 35,48 | 32,68 | 26,90 | 36,41 |
| 46_B | Toetspunt |              | 4,50   | 38,36 | 35,61 | 29,96 | 39,37 |
| 46_C | Toetspunt |              | 7,50   | 40,13 | 37,35 | 31,61 | 41,09 |
| 47_A | Toetspunt |              | 1,50   | 33,91 | 31,07 | 25,13 | 34,76 |
| 47_B | Toetspunt |              | 4,50   | 37,57 | 34,79 | 29,08 | 38,54 |
| 47_C | Toetspunt |              | 7,50   | 39,83 | 37,03 | 31,22 | 40,75 |
| 48_A | Toetspunt |              | 1,50   | 34,59 | 31,76 | 25,84 | 35,45 |
| 48_B | Toetspunt |              | 4,50   | 37,67 | 34,89 | 29,17 | 38,63 |
| 48_C | Toetspunt |              | 7,50   | 40,17 | 37,36 | 31,55 | 41,08 |
| 49_A | Toetspunt |              | 1,50   | 36,18 | 33,38 | 27,59 | 37,11 |
| 49_B | Toetspunt |              | 4,50   | 38,83 | 36,07 | 30,40 | 39,83 |
| 49_C | Toetspunt |              | 7,50   | 40,71 | 37,91 | 32,14 | 41,64 |
| 50_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,27 | 40,53 | 34,95 | 44,31 |
| 50_B | Toetspunt |              | 4,50   | 45,61 | 42,81 | 37,03 | 46,54 |
| 50_C | Toetspunt |              | 7,50   | 46,36 | 43,54 | 37,65 | 47,24 |
| 51_A | Toetspunt |              | 1,50   | 48,42 | 45,67 | 40,07 | 49,45 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep: Nee  
Groepsreductie: Nee

| Naam | Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 51_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,69 | 45,94 | 40,32 | 49,71 |
| 51_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,71 | 45,94 | 40,23 | 49,68 |
| 52_A | Toetspunt |              | 1,50   | 47,98 | 45,26 | 39,74 | 49,06 |
| 52_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,27 | 45,55 | 40,01 | 49,34 |
| 52_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,21 | 45,46 | 39,85 | 49,23 |
| 53_A | Toetspunt |              | 1,50   | 47,96 | 45,25 | 39,74 | 49,05 |
| 53_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,44 | 45,71 | 40,15 | 49,50 |
| 53_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,37 | 45,62 | 40,00 | 49,39 |
| 54_A | Toetspunt |              | 1,50   | 47,96 | 45,25 | 39,74 | 49,05 |
| 54_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,23 | 45,51 | 39,99 | 49,31 |
| 54_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,10 | 45,37 | 39,80 | 49,15 |
| 55_A | Toetspunt |              | 1,50   | 47,94 | 45,23 | 39,74 | 49,04 |
| 55_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,27 | 45,56 | 40,05 | 49,36 |
| 55_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,17 | 45,43 | 39,87 | 49,22 |
| 56_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,20 | 40,50 | 35,03 | 44,31 |
| 56_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,85 | 41,13 | 35,63 | 44,94 |
| 56_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,12 | 41,38 | 35,80 | 45,16 |
| 57_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,35 | 46,66 | 41,21 | 50,47 |
| 57_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,21 | 46,52 | 41,06 | 50,33 |
| 57_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,74 | 46,04 | 40,56 | 49,85 |
| 58_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,31 | 46,62 | 41,16 | 50,43 |
| 58_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,20 | 46,50 | 41,05 | 50,32 |
| 58_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,68 | 45,98 | 40,51 | 49,79 |
| 60_A | Toetspunt |              | 1,50   | 49,25 | 46,55 | 41,10 | 50,37 |
| 60_B | Toetspunt |              | 4,50   | 49,22 | 46,53 | 41,07 | 50,34 |
| 60_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,74 | 46,04 | 40,56 | 49,85 |
| 61_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,72 | 42,01 | 36,52 | 45,82 |
| 61_B | Toetspunt |              | 4,50   | 45,33 | 42,62 | 37,11 | 46,42 |
| 61_C | Toetspunt |              | 7,50   | 45,67 | 42,93 | 37,32 | 46,70 |
| 62_A | Toetspunt |              | 1,50   | 35,35 | 32,56 | 26,81 | 36,30 |
| 62_B | Toetspunt |              | 4,50   | 37,57 | 34,79 | 29,07 | 38,53 |
| 62_C | Toetspunt |              | 7,50   | 39,51 | 36,68 | 30,80 | 40,39 |
| 64_A | Toetspunt |              | 1,50   | 33,97 | 31,18 | 25,38 | 34,90 |
| 64_B | Toetspunt |              | 4,50   | 37,14 | 34,36 | 28,66 | 38,11 |
| 64_C | Toetspunt |              | 7,50   | 39,59 | 36,78 | 30,98 | 40,51 |
| 65_A | Toetspunt |              | 1,50   | 35,67 | 32,91 | 27,23 | 36,66 |
| 65_B | Toetspunt |              | 4,50   | 38,13 | 35,38 | 29,73 | 39,14 |
| 65_C | Toetspunt |              | 7,50   | 40,06 | 37,28 | 31,53 | 41,01 |
| 66_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,44 | 41,74 | 36,28 | 45,55 |
| 66_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,99 | 42,28 | 36,80 | 46,09 |
| 66_C | Toetspunt |              | 7,50   | 45,14 | 42,42 | 36,91 | 46,22 |
| 67_A | Toetspunt |              | 1,50   | 36,10 | 33,34 | 27,69 | 37,10 |
| 67_B | Toetspunt |              | 4,50   | 38,90 | 36,16 | 30,57 | 39,94 |
| 67_C | Toetspunt |              | 7,50   | 40,24 | 37,48 | 31,81 | 41,24 |
| 68_A | Toetspunt |              | 1,50   | 34,70 | 31,90 | 26,10 | 35,62 |
| 68_B | Toetspunt |              | 4,50   | 38,66 | 35,91 | 30,29 | 39,68 |
| 68_C | Toetspunt |              | 7,50   | 40,66 | 37,89 | 32,20 | 41,64 |
| 70_A | Toetspunt |              | 1,50   | 36,89 | 34,12 | 28,43 | 37,87 |
| 70_B | Toetspunt |              | 4,50   | 38,74 | 35,99 | 30,33 | 39,75 |
| 70_C | Toetspunt |              | 7,50   | 40,30 | 37,50 | 31,73 | 41,23 |
| 71_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,51 | 40,80 | 35,29 | 44,60 |
| 71_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,22 | 41,49 | 35,96 | 45,29 |
| 71_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,63 | 41,87 | 36,23 | 45,64 |
| 72_A | Toetspunt |              | 1,50   | 48,06 | 45,35 | 39,83 | 49,14 |
| 72_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,33 | 45,61 | 40,08 | 49,40 |
| 72_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,12 | 45,39 | 39,83 | 49,18 |
| 74_A | Toetspunt |              | 1,50   | 47,90 | 45,20 | 39,71 | 49,00 |
| 74_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,16 | 45,45 | 39,96 | 49,26 |
| 74_C | Toetspunt |              | 7,50   | 47,95 | 45,23 | 39,70 | 49,02 |
| 75_A | Toetspunt |              | 1,50   | 47,81 | 45,11 | 39,63 | 48,92 |
| 75_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,04 | 45,34 | 39,85 | 49,14 |
| 75_C | Toetspunt |              | 7,50   | 47,84 | 45,12 | 39,61 | 48,92 |
| 76_A | Toetspunt |              | 1,50   | 42,16 | 39,46 | 33,98 | 43,27 |
| 76_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,11 | 41,39 | 35,88 | 45,19 |
| 76_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,38 | 41,66 | 36,13 | 45,45 |
| 77_A | Toetspunt |              | 1,50   | 48,66 | 45,97 | 40,52 | 49,78 |
| 77_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,64 | 45,94 | 40,49 | 49,76 |
| 77_C | Toetspunt |              | 7,50   | 48,21 | 45,51 | 40,04 | 49,32 |
| 78_A | Toetspunt |              | 1,50   | 44,58 | 41,87 | 36,39 | 45,68 |
| 78_B | Toetspunt |              | 4,50   | 44,87 | 42,16 | 36,65 | 45,96 |
| 78_C | Toetspunt |              | 7,50   | 44,98 | 42,25 | 36,70 | 46,04 |
| 79_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,07 | 40,37 | 34,90 | 44,18 |
| 79_B | Toetspunt |              | 4,50   | 43,61 | 40,90 | 35,42 | 44,71 |
| 79_C | Toetspunt |              | 7,50   | 43,70 | 40,98 | 35,45 | 44,77 |
| 80_A | Toetspunt |              | 1,50   | 48,42 | 45,73 | 40,28 | 49,54 |
| 80_B | Toetspunt |              | 4,50   | 48,37 | 45,67 | 40,22 | 49,49 |
| 80_C | Toetspunt |              | 7,50   | 47,89 | 45,19 | 39,73 | 49,00 |
| 81_A | Toetspunt |              | 1,50   | 43,39 | 40,68 | 35,21 | 44,49 |
| 81_B | Toetspunt |              | 4,50   | 41,31 | 38,60 | 33,08 | 42,39 |


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: 200924 Leunen Zuid te Leunen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee


| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 81_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,40 | 41,69 | 36,22 | 45,50 |
| 81_C           | Toetspunt    | 7,50   | 42,01 | 39,28 | 33,71 | 43,06 |
| 81_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,53 | 41,82 | 36,31 | 45,62 |
| 82_A           | Toetspunt    | 1,50   | 45,90 | 43,20 | 37,72 | 47,01 |
| 82_A           | Toetspunt    | 1,50   | 40,95 | 38,23 | 32,69 | 42,02 |
| 82_B           | Toetspunt    | 4,50   | 46,36 | 43,65 | 38,16 | 47,46 |
| 82_B           | Toetspunt    | 4,50   | 42,63 | 39,90 | 34,35 | 43,69 |
| 82_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,43 | 43,71 | 38,18 | 47,50 |
| 82_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,54 | 40,80 | 35,17 | 44,56 |
| 83_A           | Toetspunt    | 1,50   | 44,04 | 41,35 | 35,88 | 45,16 |
| 83_A           | Toetspunt    | 1,50   | 42,61 | 39,89 | 34,38 | 43,69 |
| 83_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,64 | 41,94 | 36,47 | 45,75 |
| 83_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,61 | 40,88 | 35,33 | 44,67 |
| 83_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,65 | 41,94 | 36,45 | 45,75 |
| 83_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,24 | 41,48 | 35,86 | 45,25 |
| 84_A           | Toetspunt    | 1,50   | 44,69 | 41,99 | 36,50 | 45,79 |
| 84_B           | Toetspunt    | 4,50   | 29,21 | 26,20 | 20,17 | 29,93 |
| 84_B           | Toetspunt    | 4,50   | 45,34 | 42,62 | 37,09 | 46,41 |
| 84_C           | Toetspunt    | 7,50   | 29,19 | 26,18 | 20,15 | 29,91 |
| 84_C           | Toetspunt    | 7,50   | 45,49 | 42,75 | 37,17 | 46,53 |
| 85_A           | Toetspunt    | 1,50   | 49,02 | 46,33 | 40,87 | 50,14 |
| 85_B           | Toetspunt    | 4,50   | 45,40 | 42,70 | 37,22 | 46,51 |
| 85_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,92 | 46,22 | 40,76 | 50,03 |
| 85_C           | Toetspunt    | 7,50   | 45,41 | 42,70 | 37,19 | 46,50 |
| 85_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,36 | 45,65 | 40,17 | 49,46 |
| 86_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,20 | 45,50 | 40,03 | 49,31 |
| 86_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,90 | 46,20 | 40,76 | 50,02 |
| 86_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,34 | 45,64 | 40,16 | 49,45 |
| 86_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,81 | 46,12 | 40,67 | 49,93 |
| 86_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,99 | 45,28 | 39,78 | 49,08 |
| 86_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,27 | 45,57 | 40,11 | 49,38 |
| 87_A           | Toetspunt    | 1,50   | 42,87 | 40,18 | 34,72 | 43,99 |
| 87_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,74 | 46,05 | 40,60 | 49,86 |
| 87_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,23 | 40,53 | 35,06 | 44,34 |
| 87_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,70 | 46,00 | 40,56 | 49,82 |
| 87_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,09 | 40,38 | 34,88 | 44,18 |
| 87_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,19 | 45,49 | 40,04 | 49,31 |
| 88_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,55 | 45,85 | 40,41 | 49,67 |
| 88_B           | Toetspunt    | 4,50   | 29,59 | 26,58 | 20,54 | 30,30 |
| 88_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,51 | 45,82 | 40,37 | 49,63 |
| 88_C           | Toetspunt    | 7,50   | 29,64 | 26,63 | 20,59 | 30,35 |
| 88_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,99 | 45,29 | 39,84 | 49,11 |
| 89_B           | Toetspunt    | 4,50   | 46,79 | 44,09 | 38,62 | 47,90 |
| 89_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,60 | 43,89 | 38,40 | 47,70 |
| 90_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,19 | 45,49 | 40,03 | 49,30 |
| 90_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,27 | 45,57 | 40,10 | 49,38 |
| 90_C           | Toetspunt    | 7,50   | 47,90 | 45,19 | 39,70 | 49,00 |
| 91_A           | Toetspunt    | 1,50   | 43,57 | 40,87 | 35,42 | 44,69 |
| 91_B           | Toetspunt    | 4,50   | 44,10 | 41,40 | 35,94 | 45,21 |
| 91_C           | Toetspunt    | 7,50   | 44,03 | 41,33 | 35,83 | 45,13 |
| 92_B           | Toetspunt    | 4,50   | 29,76 | 26,75 | 20,71 | 30,47 |
| 92_C           | Toetspunt    | 7,50   | 30,03 | 27,02 | 20,98 | 30,74 |
| 93_B           | Toetspunt    | 4,50   | 46,53 | 43,83 | 38,37 | 47,64 |
| 93_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,40 | 43,69 | 38,21 | 47,50 |
| 94_A           | Toetspunt    | 1,50   | 48,22 | 45,52 | 40,06 | 49,33 |
| 94_B           | Toetspunt    | 4,50   | 48,37 | 45,67 | 40,20 | 49,48 |
| 94_C           | Toetspunt    | 7,50   | 48,08 | 45,37 | 39,87 | 49,17 |
| 95_A           | Toetspunt    | 1,50   | 43,07 | 40,36 | 34,88 | 44,17 |
| 95_B           | Toetspunt    | 4,50   | 43,63 | 40,93 | 35,43 | 44,73 |
| 95_C           | Toetspunt    | 7,50   | 43,67 | 40,96 | 35,44 | 44,75 |
| 96_B           | Toetspunt    | 4,50   | 30,04 | 27,03 | 21,00 | 30,76 |
| 96_C           | Toetspunt    | 7,50   | 30,33 | 27,31 | 21,28 | 31,04 |
| 97_B           | Toetspunt    | 4,50   | 46,64 | 43,93 | 38,42 | 47,73 |
| 97_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,59 | 43,88 | 38,35 | 47,67 |
| 98_A           | Toetspunt    | 1,50   | 46,23 | 43,51 | 37,99 | 47,31 |
| 98_B           | Toetspunt    | 4,50   | 46,70 | 43,98 | 38,44 | 47,77 |
| 98_C           | Toetspunt    | 7,50   | 46,77 | 44,03 | 38,44 | 47,81 |
| 99_A           | Toetspunt    | 1,50   | 36,00 | 32,98 | 26,75 | 36,64 |
| 99_B           | Toetspunt    | 4,50   | 38,22 | 35,19 | 28,82 | 38,81 |
| 99_C           | Toetspunt    | 7,50   | 39,13 | 36,10 | 29,68 | 39,70 |

## Figuren









---

## Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

---

## Contactgegevens

Beneluxweg 125  
4904 SJ OOSTERHOUT  
Postbus 40  
4900 AA OOSTERHOUT  
T. (0162) 48 7000  
E. [nilse.vandersanden@anteagroup.com](mailto:nilse.vandersanden@anteagroup.com)

**[www.anteagroup.nl](http://www.anteagroup.nl)**

### Copyright © 2020

Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd en/of openbaar worden  
gemaakt door middel van druk, fotokopie,  
elektronisch of op welke wijze dan ook,  
zonder schriftelijke toestemming van de  
auteurs.