

HZ-OMV-2017-0055

**Voorschriften behorende bij de
omgevingsvergunning (Wabo) inzake
het veranderen van de activiteit milieu
van**

**J.M. van Kempen
Scheiweg 25
5809 EH Leunen**

**voor een
varkenshouderij**

**op het adres
Scheiweg 25A
5809 EH in Leunen**

**Kadastraal bekend: Gemeente Venray,
sectie O, nummers 491, 921 en 922**

INHOUDSOPGAVE

A. VOORSCHRIFTEN

VOORSCHRIFTEN

1	HET HOUDEN VAN DIEREN	4
2	GELUID	5

De aan de vergunning verbonden voorschriften laten onverlet het bepaalde in de overige (milieu)wetten dan wel andere bepalingen dienaangaande; voor zover van toepassing wordt de vergunninghouder geacht hieraan te voldoen.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geleverd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken; dit heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.

Voor het uitrijden van waterige fracties van mest (bijvoorbeeld het schrobwater van de stal) over akker- en weidegrond is het "Besluit gebruik meststoffen" (Bgm) van toepassing.

Tenzij in het hierna volgende anders is bepaald, moet de inrichting zijn ingericht en worden bedreven overeenkomstig de bij de aanvraag verstrekte gegevens en tekeningen.

1 HET HOUDEN VAN DIEREN

1.1 Algemeen

1.1.1

Naast het gestelde in deze voorschriften, gelden tevens de voorschriften behorende bij het besluit van 17 mei 2011 (MM100093) met uitzondering van voorschrift 2.1.1. en Hoofdstuk 10 (Geluid) en het besluit van 2 november 2012 (HZ-OMV-2012-0236) met uitzondering van voorschrift 1.1.1. en het besluit van 18 juli 2014 (HZ-OMV-2013-0419) met uitzondering van voorschrift 1.1.2.

Alle 3 de voorschriften en Hoofdstuk 10 (Geluid) worden vervangen door voorschrift 1.1.2 en Hoofdstuk 2 van deze veranderingsvergunning.

1.1.2

In de inrichting mogen maximaal de volgende dieren aanwezig zijn:

- 60 kraamzeugen, ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal (voormalig Groen Label BB 95.12.032) D1.2.6;**
- 264 kraamzeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V2) D1.2.17.4;**
- 1.055 guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V2) D1.3.12.4;**
- 1.416 gespeende biggen <25 kg, mestopvang in water in combinatie met een mestafvoer-systeem, hokoppervlak groter dan 0,35 m² per big (BWL 2006.07) D1.1.3;**
- 2.126 gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V2) D1.1.15.4;**
- 1.106 gespeende biggen <25 kg, overige huisvestingssystemen D1.1.100;**
- 4 dekberen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V2) D2.4.4;**
- 400 opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V2) D3.2.15.4;**
- 1.008 gespeende biggen <25 kg, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V2) D1.1.15.4;**
- 2.880 Vleesvarkens >25 kg, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V2) D3.2.15.4.**

De dieren moeten zijn gehuisvest zoals aangegeven in de aanvraag.

2 GELUID

2.1 Geluidnormen

2.1.1

Controle op en berekeningen van de in de voorschriften opgenomen geluidgrenswaarden moeten geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999" (ministerie van VROM) op een waarneemhoogte van 1,5 m boven maaiveld in de dagperiode van 6.00 tot 19.00 uur en 5 m boven het maaiveld in de overige perioden van 19.00 tot 6.00 uur, zonder de eventuele reflectiebijdrage van een achterliggende gevel. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

2.1.2

Het langtijdgemiddelde geluidsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag in de representatieve bedrijfssituatie, zoals beschreven in het akoestisch rapport (Projectnummer: **8.5186** d.d. 15 februari 2017, uitgevoerd door Geurts Technisch Adviseurs) ter plaatse van de maatgevende gevels van onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Adres:	Dagperiode 06.00-19.00 uur; dB(A)	Avondperiode 19.00-23.00 uur; dB(A)	Nachtperiode 23.00-6.00 uur; dB(A)
01 Scheiweg 23	45	39	35
02 Scheiweg 23	45	40	35
03 Houbenweg 20	41	32	26
04 Houbenweg 22	40	31	26
05 Scheiweg 31	36	26	21
06 Houbenweg 10	35	34	30
07 Scheiweg 14	33	28	24
08 Scheiweg 21	32	27	23
09 Houbenweg 15	45	35	30
10 Scheiweg 12	33	24	20

2.1.3

Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag in de representatieve bedrijfssituatie, zoals beschreven in het akoestisch rapport (Projectnummer: **8.5186** d.d. 15 februari 2017, uitgevoerd door Geurts Technisch Adviseurs) ter plaatse van de maatgevende gevels van onderstaande woningen niet meer bedragen dan:

Adres:	Dagperiode 06.00-19.00 uur; dB(A)	Avondperiode 19.00-23.00 uur; dB(A)	Nachtperiode 23.00-6.00 uur; dB(A)
01 Scheiweg 23	62	48	35
02 Scheiweg 23	60	50	35
03 Houbenweg 20	54	39	26
04 Houbenweg 22	53	38	26
05 Scheiweg 31	46	32	21
06 Houbenweg 10	44	33	30
07 Scheiweg 14	41	33	24
08 Scheiweg 21	41	32	23
09 Houbenweg 15	60	46	30
10 Scheiweg 12	52	28	20

2.2 Controle

2.2.1

Binnen 6 maanden na nadat de inrichting is voltooid en in werking is gebracht dient de drijver van de inrichting een controlerapportage aan het bevoegd gezag te overleggen waaruit blijkt dat aan de uitgangspunten van de vergunningaanvraag wordt voldaan, zijnde de soort, duur, locatie en frequentie van bedrijfsactiviteiten en de realisatie van de grondwal ten zuidwesten van stal 7.

Tevens dient in deze rapportage door middel van metingen en/of berekeningen te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de geldende geluidnormen, opgenomen in de voorschriften 2.1.2 en 2.1.3

2.3 Transport

2.3.1

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidsniveau gestelde is niet van toepassing op transportbewegingen en het laden en/of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 06.00 uur en 19.00 uur.

2.3.2

Motoren van vrachtwagens en tractoren mogen alleen in werking zijn, wanneer dit voor het transport, koelen en het laden of lossen strikt noodzakelijk is.

2.3.3

Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend ten doel hebben het leveren van remlucht en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van de auto.

2.3.4

De normen zoals gesteld in voorschrift 2.1.2 zijn niet van toepassing op wegverkeer van of naar de inrichting, dat zich op de openbare weg bevindt.

2.3.5

Het equivalent geluidniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting, zoals bedoeld in het vorige voorschrift mag ter plaatsen van de gevel van de dichtst nabij de toegangsweg gelegen woning **Scheiweg 21** niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
- 24 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;