

VOORGEVEL


RECHTER ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL


LINKER ZIJGEVEL




BEGANE GRONDVLOER




1e VERDIEPING 2880 +peil



2e VERDIEPING 5550+peil



DOORSNEDE III




BOUWADVIES HESEN

BOUWADVIES HESEN
5956EG WEL (Lb)
06 85653839
j@hesen@gmail.com

Bestektekening I

BOUWADVIES HESEN
5956EG WEL (Lb)
06 85653839
j@hesen@gmail.com




VERDIEPINGSVLOER

KANALPLAATVOER DIK 200

CONSTRUCTIE VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

CONSTRUCTEUR





VERDIEPINGSVLOER

KANALPLAATVOER DIK 200

CONSTRUCTIE VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

CONSTRUCTEUR




VERDIEPINGSVLOER

KANALPLAATVOER DIK 200

CONSTRUCTIE VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

CONSTRUCTEUR




VERDIEPINGSVLOER

KANALPLAATVOER DIK 200

CONSTRUCTIE VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

CONSTRUCTEUR





VERDIEPINGSVLOER

KANALPLAATVOER DIK 200

CONSTRUCTIE VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

CONSTRUCTEUR



VERDIEPINGSVLOER

KANALPLAATVOER DIK 200

CONSTRUCTIE VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

CONSTRUCTEUR

Hoofdoort: Europees model (FSC-keur)
Standaard: C24 (standaard bouw) (keur)
Afweging: 4x150x250
Geveling: 4x150x250
Materiaal: 4x150x250
Nagording: 4x150x250
Soort: 4x150x250
Opbouw: 4x150x250
Afweging: 4x150x250

BOUWADVIES HESEN

De Kamp 4

5855EG WELL (lb.)

06 83635839

jaihesen@gmail.com

Bestektekening 1lb

schaal 1 : 100
werk
formaat A1
datum 2022-12-8
gewicht 59g

