

ONDERWERP
Memo Rodelijstsoorten Wanssum-Oost

DATUM
16 oktober 2025

VAN
Arcadis Nederland

AAN
Gemeente Venray

PROJECTNUMMER
30247673

ONZE REFERENTIE
7XPCSJPH46H2-1280166438-315:1

Inleiding

In opdracht van de gemeente Venray stelt Arcadis een TAM-Omgevingsplan (hierna: TAM-OP) op om een beoogde uitbreiding in Wanssum-Oost van het haven- en industrieterrein Wanssum planologisch mogelijk te maken.

In Wanssum (Provincie Limburg) zijn diverse bedrijven die niet kunnen uitbreiden maar mogelijk wel die behoefte hebben. Ook zijn er bedrijven die nu op een minder gewenste of ongewenste plek zitten, maar geen nieuwe locatie kunnen vinden.

De voorgenomen ontwikkeling van Wanssum-Oost ten oosten van het bestaande haven- en industrieterrein Wanssum is circa 8 hectare groot (Figuur 1) en voorziet in de behoefte van genoemde bedrijven. De uitbreiding van het bedrijventerrein aan de westzijde van de haven is niet te gebruiken om in deze behoefte te voorzien. Dit omdat dat bedrijventerrein is bestemd voor watergebonden bedrijvigheid, waar het hier gaat om landgebonden bedrijven.



Figuur 1. Begrenzing TAM-omgevingsplan Wanssum Oost en voorgenomen uitbreiding Wanssum Oost (roze arcering).

Voor deze voorgenomen ingreep is een quickscan ecologie¹ opgesteld en is soortgericht onderzoek² uitgevoerd. Aanvullend op deze rapportage geeft deze memo inzicht in de te verwachten Rodelijstsoorten in het plangebied en de benodigde vervolgstappen.

Beschrijving plangebied

Het plangebied ligt ten oosten van het bestaande haven- en industrieterrein Wanssum in de provincie Limburg en is circa 8 hectare groot. Het plangebied bestaat uit drie agrarische percelen en één perceel dat in gebruik is als parkeerplaats. Er zijn geen bomen aanwezig binnen de begrenzing van het plangebied.

Het noordelijke perceel is in gebruik als parkeerplaats, bestaat uit halfverharding en is omheind. Hieronder liggen de agrarische percelen, welke in bezit zijn van verschillende eigenaren en verschillend worden beheerd. De twee noordelijke percelen bestaan uit gras en worden gescheiden door de Boomkensweg (N270) en twee greppels aan beide kanten van deze weg. Op het zuidelijke perceel wordt maïs verbouwd. Aan de randen van alle percelen is gras aanwezig, soms met wat hogere kruiden en meer bedekking.

Aan de westkant van de parkeerplaats, buiten de begrenzing van het plangebied, staan een oude knotboom³ (Hollandse Linde) en een Mariakapel. Ten westen van het noordelijke grasperceel staan zes grote bomen die buiten de begrenzing van het plangebied vallen. Aan de oostelijke zijde van het plangebied, langs de Driesstraat, staan kleine eikenbomen. Ten zuiden van het plangebied, aan de Brugstraat, is een bomenrij aanwezig en staan verschillende struiken. Deze vallen allemaal buiten het plangebied. De omgeving van het plangebied bestaat uit een klein gemengd bosgebied (noord), verschillende weilanden en boerderijen (oost/zuid) en een industriegebied (west).

¹ Arcadis (2025). Quickscan ecologie Omgevingswet. Uitbreiding Wanssum-Oost. Referentie: 7XPCSJPH46H2-1280166438-154:1.

² Arcadis (2025). Rapportage soortgericht onderzoek beschermde dier- en plantensoorten. Uitbreiding Wanssum-Oost. Referentie: 7XPCSJPH46H2-1280166438-269:1.

³De knotboom is een Hollandse Linde en is aangewezen als monumentale en waardevolle boom (bron: [Monumentale bomen](#))



Figuur 2. Ligging van het plangebied (rood kader).

Voorgenomen ingreep

Voornemen

Het voornemen is om het haven- en industrieterrein van Wanssum uit te breiden, hierbij worden de percelen binnen het plangebied omgezet tot een kleinschalig gemengd bedrijventerrein. De percelen zullen bebouwd worden met panden, afhankelijk van de te vestigen bedrijven. Daarnaast worden wegen aangelegd. De totale oppervlakte van de beoogde uitbreiding bedraagt circa 8,0 ha en wordt rechtstreeks ontsloten op de recent aangelegde rondweg.

Werkzaamheden en planning

In 2026 wordt begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Hierbij vinden graafwerkzaamheden in het gebied plaats. Er zijn geen bomen in het plangebied, dus er worden geen bomen gekapt. In 2026-2031 worden de kavels uitgegeven en kunnen bedrijven zich vestigen. Hierbij worden panden gebouwd. Tijdens de aanlegfase en de gebruiksfase zal het verkeer naar het gebied toenemen.

Methode bureauonderzoek

Het bureauonderzoek bestaat uit een literatuurstudie, waarin wordt onderzocht welke Rodelijstsoorten voorkomen in of nabij het plangebied. Als zoekgebied is gekozen voor een gebied met een straal van 5 kilometer rondom het plangebied. Voor wat betreft de soorten is gekeken naar alle soortgroepen binnen de Nederlands Rode Lijst, met uitzondering van 'paddenstoelen' en 'mossen'. Dit omdat deze beide soortgroepen vanuit de wetgeving niet beschermd zijn (de wet spreekt enkel van 'in het wild levende dieren en planten'). Voor het bureauonderzoek is

gebruik gemaakt van Verspreidingsatlas vanaf 2010 en verspreidingsgegevens die opgenomen zijn in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) van de afgelopen 5 jaar.

Omdat in geval van Rodelijstsoorten vanuit de wetgeving gekeken moet worden naar aanzienlijk (ernstige) nadelige gevolgen op flora en fauna, die optreden bij evident onzorgvuldig handelen, gaat het om 'belangrijk voorkomen' van een soort oftewel in substantiële aantallen of grotere gebieden. Dit betekent dat om tot een goed overzicht te komen van relevante Rodelijstsoorten, soorten uit de door middel van de NDFF gegenereerde lijst te extraheren die:

- Niet in substantiële aantallen of in grotere gebieden voorkomen; en
- Al bescherming genieten onder de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn of Andere soorten.

Resultaten bureauonderzoek

In het plangebied en de directe omgeving zijn meerdere waarnemingen bekend van Rodelijstsoorten. De Rodelijstsoorten die ook beschermd zijn volgens de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en Andere soorten zijn al meegenomen in de quickscan en worden hier niet meer genoemd. De overige Rodelijstsoorten zijn in *Tabel 1* weergegeven per soortgroep. Het betreffen enkel de Rodelijstsoorten waarvan op basis van ecologische expertise is beoordeeld dat deze niet tot weinig mobiel zijn en een 'belangrijk voorkomen' (in substantiële aantallen of in grotere gebieden) hebben. De hele lijst aan soorten uit de Verspreidingsatlas die in het atlasblok (5x5km) vallen waaronder het plangebied valt is opgenomen in de bijlage.

Tabel 1: Overzicht van Rodelijstsoorten die binnen en/of nabij het plangebied voorkomen die een 'belangrijk voorkomen' hebben, niet tot weinig mobiel zijn en die niet opgenomen zijn in de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of lijst met Andere soorten. Let op. Deze lijst is naar alle waarschijnlijkheid niet volledig, gezien het gebrek aan kennis (voorkomen en verspreiding) over enkele soorten/soortgroepen en het gebrek aan inventarisatieprotocollen. Dit betekent dat niet uitgesloten kan worden dat er Rodelijstsoorten in het plangebied voorkomen die niet in bovenstaande tabel zijn genoemd.

Soortgroep	Soort(en)
Vaatplanten	Beemdkroon, bolderik, bostulp, donkergroene basterdwederik, duifkruid, echte guldenroede, gestreepte greppelrus, gipskruid, korenbloem, ruige weegbree, slanke mantelanjer, steenanjer, veldsalie en vlottende bies
Dagvlinders	Oranje zandoogje
Bijen	Paardenbloembij
Schietmotten	Grammotaulius
Land- en zoetwaterweekdieren	Kleine kartuizerslak

Aan- of afwezigheid van soorten

Om te bepalen of de Rodelijstsoorten, die op basis van het bureauonderzoek niet zijn uitgesloten (zie Tabel 1), ook daadwerkelijk kunnen worden verwacht (of kunnen worden uitgesloten) binnen het plangebied, is per soort beoordeeld of het geprefereerde leefgebied/habitat binnen het plangebied aanwezig is en zo ja, of er (mogelijk) sprake is van substantieel leefgebied/habitat binnen het plangebied. Bovenstaande is in onderstaande Tabel 2 weergegeven per soortgroep en soort.

Tabel 2 Beoordeling van het al dan niet (mogelijk) voorkomen van Rodelijstsoorten die op basis van het bureauonderzoek binnen en/of in de directe omgeving van het plangebied worden verwacht.

Soortgroep	Soort	Beschrijving leefgebied/Habitat	Is er substantieel leefgebied/habitat binnen het plangebied aanwezig (ja/nee/mogelijk)?
Flora	Beemdkroon	Zonnige, grazige plekken op droge tot matig vochtige, basische tot zwak zure, al of niet	Nee

Soortgroep	Soort	Beschrijving leefgebied/Habitat	Is er substantieel leefgebied/habitat binnen het plangebied aanwezig (ja/nee/mogelijk)?
		kalkhoudende, licht humeuze, niet te zware bodems zoals zand, leem, krijt, löss en zandige klei.	
	Bolderik	Eenjarig akkerkruid, met name in graanvelden	Nee
	Bostulp	Grasland (stintmilieus) op zonnige, voedselrijke, niet-zure, in het voorjaar vrij vochtige, humeuze, kleiige grond.	Nee
	Donkergroene basterdwederik	Zonnige tot meestal licht beschaduwde, vrij open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselarme tot voedselrijke, weinig of niet bemeste, zwak zure grond (zand en veen).	Nee
	Duifkruid	Zonnige, meestal iets open plaatsen op droge tot vochthoudende, matig voedselarme, weinig of niet bemeste, kalkrijke grond (mergel, zand, leem, zavel en stenige plaatsen).	Nee
	Echte guldenroede	Zonnige tot vaak licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme, meestal zwak zure, maar soms kalkhoudende, min of meer humeuze en meestal lemige grond met vaak een matig verterende strooisellaag (leem, lemig zand, mergel en stenige plaatsen).	Nee
	Gestreepte greppelrus	Zonnige, open plaatsen (pionier) op voedselrijke, kale, of modderige, vochtige tot natte, humusrijke grond. Op voedselrijke oevers en in de nazomer opdrogende vijverbodems, die later in het jaar opnieuw overstromen.	Nee
	Gipskruid	Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot natte, kalkarme, matig voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofarme, zwak zure en kalkarme grond (zand, klei, zavel en steenachtige plaatsen).	Nee
	Korenbloem	Zonnige, open plaatsen op matig droge, matig voedselrijke, kalkarme tot kalkrijke grond (zand, leem, mergel, löss, zavel en puin, niet op zware klei of veen).	Nee
	Ruige weegbree	Zonnige plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke grond (mergel, löss, rivierzand, leem, zavel en lichte klei).	Nee
	Slanke mantelanjer	Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, kalkhoudende zandgrond en op stenige plaatsen (o.a. mergel).	Nee
	Steenanjer	Zonnige, warme plaatsen op droge, matig voedselarme, kalkarme, zwak zure grond (vooral	Nee

Soortgroep	Soort	Beschrijving leefgebied/Habitat	Is er substantieel leefgebied/habitat binnen het plangebied aanwezig (ja/nee/mogelijk)?
		op zand, maar soms op leem, zavel, mergel en stenige plaatsen).	
	Veldsalie	Zonnige, warme plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende grond (Zavel, leem, slibhoudend zand en lichte klei)	Nee
	Vlotte bies	Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen in ondiep, voedselarm tot soms matig voedselrijk, zwak zuur, stilstaand of zwak stromend water met een bodem van zand en leem, soms op veen of verzuurde klei. De standplaatsen kunnen in de zomer droogvallen.	Nee
Dagvlinders	Oranje zandoogje	Vooraf ruige, kruidenrijke plaatsen in de halfschaduw, vaak in de buurt van struiken, struweel of bos.	Nee
Bijen	Paardenbloembij	Stevige zandgrond zoals op heidevelden, extensief gebruikt grasland, open bos, rivierdijken, schrale bermen, afgravingen en ruderaal terrein.	Nee

Effectbeoordeling

Als gevolg van het ontbreken van geschikt habitat binnen het plangebied zijn Rodelijstsoorten uitgesloten in het plangebied. Hierdoor zijn negatieve effecten uitgesloten als gevolg van de voorgenomen ingreep op Rodelijstsoorten.

Conclusie en advies

In het plangebied zijn Rodelijstsoorten uitgesloten. Er zijn geen vervolgstappen benodigd.

Bijlage

In onderstaande tabellen zijn alle Rodelijstsoorten opgenomen die voorkomen in de atlasblok van Verspreidingsatlas waarin het plangebied ook valt. In de tabellen is aangegeven of de soort is meegenomen in de beoordeling of dat deze is afgevalen en wat de reden is van de selectie. Voor de soortgroep vogels zijn geen gegevens beschikbaar via de Verspreidingsatlas en daarnaast zijn al deze soorten beschermd onder de Vogelrichtlijn en dus meegenomen in de quickscan beoordeling.

Amfibieën

Soort	Afgevalen	Geselecteerd	Op basis van
Gewone pad	X		Beschermd onder Habitatrichtlijn of Andere soorten
Rugstreeppad	X		
Alpenwatersalamander	X		
Kleine watersalamander	X		
Bastaardkikker	X		
Bruine kikker	X		

Soort

Bruin blauwtje

Gele luzernevlinder

Kleine parelmoervlinder

Kleine ijsvogelvlinder

Grote vos

Oranje zandoogje

Insecten

Soort

Huiskrekel

Grote koekoekshommel

Ceraclea albimacula

Vierlijneendagsvlieg

Gewone haft

Grammotaulius
nigropunctatus

Veldkrekel

Hydropsyche angustipennis

Leptocerus tineiformis

Limnephilus auricula

Limnephilus bipunctatus

Limnephilus griseus

Limnephilus marmoratus

Limnephilus vittatus

Blauwe metselbij

Gewoon platvoetje

Gewone tubebij

Gele tubebij

Stenophylax permistus

Libellen

Soort

Vroege glazenmaker

Glassnijder

Beekrombout

Tengere pantserjuffer

Bruine korenbout

Beekoeverlibel

Bruine winterjuffer

Reptielen

Soort

Levendbarende hagedis

Vaatplanten

Soort

Aalbes

Aarvederkruid

Adderwortel

Adelaarsvaren

Akkerdistel

Akkerhoornbloem

Akkerkers

Akkerklokje

Akkerkool

Akkermelkdistel

Akkermunt

Akkervergeet-mij-nietje

Akkerviooltje

Akkerwinde

Alpenbes

Alsemambrosia

Amandelwilg

Amerikaans
krentenboompje

Amerikaanse eik

Amerikaanse kruidkers

Amerikaanse vogelkers

Asperge

Avondkoekoeksbloem

Basterdamarant

Basterdhyacint
Basterdklaver
Beekpunge
Beemdkroon
Beemdlangbloem
Beemdooievaarsbek
Beklierde basterdwederik
Beklierde duizendknoop
Beklierde nachtschade
Bermooievaarsbek
Beuk
Bezemkruiskruid
Bieslook
Biezenknoppen
Bijvoet
Bitterzoet
Blaartrekkende boterbloem
Blaassilene
Blaaszegge
Blauw glidkruid
Blauwe druifjes
Blauwe knoop
Blauwe waterereprijs
Blauwe zegge
Bleekgele droogbloem
Bleke klaproos
Bleke morgenster
Bleke zegge
Bloedzuring
Bochtige smele
Boerenkrokus
Boerenwormkruid
Bolderik
Bonte krokus
Bonte wikke
Borstelbies

Borstelkrans
Bosandoorn
Bosanemoon
Bosbies
Boshavikskruid
Boskruiskruid
Bosrank
Bosveldkers
Bosvergeet-mij-nietje
Boswilg
Boszegge
Brede stekelvaren
Brede wespenorchis
Brem
Bruin cypergras
Buntgras
Canadese fijnstraal
Citroengele honingklaver
Citroenmelisse
Dagkoekoeksbloem
Dalkruid
Daslook
Dauwbraam
Deens lepelblad
Dichte veldbies
Dolle kervel
Donkere ooievaarsbek
Donkere vetmuur
Donkergroene basterdwederik
Donzige klit
Doorgroeid fonteinkruid
Doornappel
Douglasspar
Draadereprijs
Draadzegge

Driekleurig viooltje
Drienerfmuur
Drijvend fonteinkruid
Dubbelloof
Duifkruid
Duinriet
Duinvogelmuur
Duits viltkruid
Duizendblad
Duizendknoopfonteinkruid
Dwergkroos
Dwergviltkruid
Echt bitterkruid
Echt duizendguldenkruid
Echte guldenroede
Echte kamille
Echte koekoeksbloem
Echte valeriaan
Eekhoorngras
Eenstijlige meidoorn
Egelantier
Egelantier s.l.
Egelboterbloem
Elzenzegge
Engels raaigras
Es
Europese hanenpoot
Fijn schapengras
Fijne kervel
Fioringras
Fluitenkruid
Fraai hertshooi
Fraaie vrouwenmantel
Framboos
Franse amarant
Gaspeldoorn

Geel nagelkruid
Geel walstro
Geelgroene zegge
Geelrode naaldaar
Gehoornde klaverzuring
Gekielde dravik
Geknikte vossenstaart
Gekroesd fonteinkruid
Gekroesde melkdistel
Gelderse roos
Gele ganzenbloem
Gele kamille
Gele kornoelje
Gele lis
Gele maskerbloem
Gele morgenster
Gele plomp
Gele waterkers
Geoorde wilg
Geoorde zuring
Gestreepte witbol
Getand vlotgras
Getande weegbree
Gevlekte aronskelk
Gevlekte dovenetel
Gevleugeld hertshooi
Gewone agrimonie
Gewone berenklauw
Gewone bermzegge
Gewone brunel
Gewone dotterbloem
Gewone duivenkervel
Gewone eikvaren
Gewone engelwortel
Gewone ereprijs
Gewone esdoorn

Gewone glanshaver

Gewone hennepnetel

Gewone hoornbloem

Gewone klit

Gewone kropaar

Gewone margriet

Gewone melkdistel

Gewone ossentong

Gewone pastinaak

Gewone raket

Gewone rolklaver

Gewone salomonszegel

Gewone smeerwortel

Gewone sneeuwbes

Gewone spurrie

Gewone steenraket

Gewone veldbies

Gewone veldsla

Gewone vlier

Gewone vogelmelk

Gewone waterbies

Gewone waternavel

Gewone zandmuur

Gewoon barbarakruid

Gewoon biggenkruid

Gewoon jakobskruid

Gewoon langbaardgras

Gewoon reukgras

Gewoon sneeuwkllokje

Gewoon speenkruid

Gewoon sterrenkroos

Gewoon struisgras

Gewoon timoteegras

Gewoon varkensgras

Gipskruid

Glad vingergras

Glad walstro
Gladde witbol
Glanshaver
Glanzige ooievaarsbek
Goudgele honingklaver
Goudzuring
Grasklokje
Grasmuur
Grauwe wilg
Greppelrus
Grijskruid
Groene naaldaar
Grof hoornblad
Groot heksenkruid
Groot hoefblad
Groot kaasjeskruid
Groot springzaad
Groot streepzaad
Grote / Penseelbladige waterranonkel
Grote boterbloem
Grote brandnetel
Grote centaurie
Grote egelskop
Grote ereprijs
Grote kaardenbol
Grote kattenstaart
Grote klapproos
Grote klit
Grote lisdodde
Grote maagdenpalm
Grote muur
Grote pimpernel
Grote sneeuwroem
Grote teunisbloem
Grote tijm

Grote vossenstaart

Grote waternavel

Grote waterweegbree

Grote wederik

Grote weegbree

Grote windhalm

Grote zandkool

Grove den

Haagbeuk

Haagwinde

Haaksterrenkroos s.s.

Haarfonteinkruid

Handjesgras

Hangende zegge

Hard zwenkgras

Harig knopkruid

Harig vingergras

Harig wilgenroosje

Hartbladzonnebloem

Hartgespan

Hazelaar

Hazenpootje

Hazenzegge

Heelbeen

Heelblaadjes

Heermoes

Heggendoornzaad

Heggenduizendknoop

Heggenrank

Heksenmelk

Hemelsleutel

Hennegras

Herderstasje

Herik

Hertshoornweegbree

Hidcote-smeerwortel

Hoenderbeet
Hoge cyperzegge
Hoge fijnstraal
Holpijp
Hondsdrif
Hondspeterselie
Hondsroos
Hondsroos s.l.
Hongaarse raket
Hop
Hopklaver
Hopwarkruid
Hulst
IJle dravik
IJle zegge
Ijzerhard
Ingesneden dovenetel
Italiaans raaigras
Japanse berberis
Japanse duizendknoop
Jeneverbes
Kaal breukkruid
Kaal knopkruid
Kale gierst
Kale jonker
Kalmoes
Kamgras
Kantig hertshooi
Kantige basterdwederik
Kartuizer anjer
Karwij
Katwilg
Keizerskaars
Kerspruim
Kikkerbeet
Kleefkruid

Klein glidkruid
Klein hoefblad
Klein kaasjeskruid
Klein kroos
Klein kruiskruid
Klein liefdegras
Klein springzaad
Klein streepzaad
Klein tasjeskruid
Klein vlooienkruid
Klein vogelpootje
Kleine brandnetel
Kleine duizendknoop
Kleine egelskop
Kleine kaardenbol
Kleine klaver
Kleine leeuwenbek
Kleine leeuwenklauw
Kleine leeuwentand
Kleine lisdodde
Kleine maagdenpalm
Kleine majer
Kleine ooievaarsbek
Kleine pimperl
Kleine ratelaar
Kleine varkenskers
Kleine veldkers
Kleine watereppe
Kleine zonnedauw
Kleverig kruiskruid
Klimop
Klimopereprijs
Kluwenhoornbloem
Kluwenzuring
Knikkend tandzaad
Knolboterbloem

Knolrus
Knoopkruid
Knopherik
Knopig helmkruid
Kompassla
Koninginnekruid
Koningskaars
Koningsvaren
Koolzaad
Korenbloem
Korrelganzenvoet
Kraailook
Kraakwilg s.l.
Kransnaaldaar
Kromhals
Kroontjeskruid
Kruipbrem
Kruipend zenegroen
Kruipende boterbloem
Kruipende moerasweegbree
Kruipertje
Kruipklokje
Kruisbes
Kruisbladige wolfsmelk
Kruisbladwalstro
Kruisdistel
Kruidistel
Krulzuring
Kweek
Lange ereprijs
Late guldenroede
Lelietje-van-dalen
Lidrus
Liesgras
Lievevrouwebedstro
Liggend hertshooi

Liggende ganzerik
Liggende klaver
Liggende vetmuur
Look-zonder-look
Luzerne
Maarts viooltje
Madeliefje
Mahonie
Mannagras
Mannetjesvaren
Mattenbies
Melganzenvoet
Melige toorts
Melkeppe
Middelste duivenkervel
Middelste ganzerik
Middelste sneeuwroem
Middelste teunisbloem
Moederkruid
Moerasandoorn
Moerasbeemdgras
Moerasdroogbloem
Moeraskers
Moerasmuur
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Moerasvergeet-mij-nietje
Moerasviooltje
Moeraswalstro
Moeraswolfsklauw
Moeraswolfsmelk
Moeraszegge
Moeslook
Moespimpernel
Mosbloempje
Muizenoor

Muizenstaart
Muskuskaasjeskruid
Muskuskruid
Muurbloemmosterd
Muurleeuwenbek
Muurpeper
Muursla
Muurvaren
Naaldwaterbies
Noorse esdoorn
Oeverzegge
Okkernoot
Oostenrijkse kers
Oosterse karmozijnbes
Oosterse sterhyacint
Oranje havikskruid
Overblijvende ossentong
Paardenbloem
Paarse dovenetel
Papegaaienkruid
Peen
Penningkruid
Perzikkruid
Peterseliebraam
Phacelia
Pijlkruid
Pijpenstrootje
Pilvaren
Pilzegge
Pinksterbloem
Piramidevogelmelk
Pitrus
Plat beemdgras
Platte rus
Pluimzegge
Poelruit

Polei
Pontische rododendron
Postelein
Prachtklokje
Prikneus
Raapzaad
Rankende helmbloem
Rapunzelklokje
Ratelpopulier
Rechte ganzerik
Reigersbek
Reukeloze kamille
Reuzenbalsemien
Reuzenberenklauw
Ridderzuring
Riet
Rietgras
Rietorchis
Rietzwenkgras
Rimpelroos
Ringelwikke
Rivierfonteinkruid
Riviertandzaad
Robertskruid
Robinia
Rode ganzenvoet
Rode kamperfoelie
Rode klaver
Rode kornoelje
Rode ogentroost
Rode schijnspurrie
Rode waterereprijs
Rood guichelheil
Rood zwenkgras
Roze vetkruid
Roze winterpostelein

Ruig klokje
Ruige weegbree
Ruige zegge
Ruw beemdgras
Ruwe berk
Ruwe iep
Ruwe smele
Schaduwgras
Schapenzuring
Schedefonteinkruid
Schermhavikskruid
Scherpe boterbloem
Scherpe zegge
Schietwilg
Schijfkamille
Schijnaardbei
Schildereprijs
Sikkelklaver
Sint-Janskruid
Slangenkruid
Slangenwortel
Slanke mantelanjer
Slanke waterkers
Sleedoorn
Slijkgroen
Slipbladige ooievaarsbek
Smalle stekelvaren
Smalle waterpest
Smalle weegbree
Smalle wikke
Snavelzegge
Spaans vetkruid
Spaanse aak
Speerdistel
Spiesmelde
Sporkehout

Stalkaars
Steenanjer
Steenbreekvaren
Stekelbrem
Sterzegge
Stijf havikskruid
Stijf straatliefdegras
Stijve klaverzuring
Stijve zegge
Stinkend nieskruid
Stinkende ballote
Stinkende gouwe
Stippelganzenvoet
Stomphoekig sterrenkroos
Straatgras
Struikhei
Struisvaren
Tamme kastanje
Taxus
Tengere distel
Tengere rus
Tijmereprijs
Tongvaren
Torenkruid
Tormentil
Tripmadam
Trosvlier
Tuinbingelkruid
Tuinjudaspenning
Tuinwolfsmelk
Tweerijige zegge
Tweestijlige meidoorn
Uitstaande melde
Uitstaande vetmuur
Valse salie
Valse voszegge

Valse wingerd
Veelbloemige / Dichte veldbies
Veelbloemige veldbies
Veelkleurig vergeet-mij- nietje s.l.
Veenwortel
Veerdelig tandzaad
Veldbeemdgras
Veldereprijs
Veldhondstong
Veldkruidkers
Veldlathyrus
Veldrus
Veldsalie
Veldzuring
Vergeten wikke
Vertakte leeuwentand
Vierzadige wikke
Vijfdelig kaasjeskruid
Vijfvingerkruid
Viltganzerik
Viltig kruiskruid
Viltige basterdwederik
Vingerhoedskruid
Virginische roos
Vlasbekje
Vlinderstruik
Vlottende bies
Vogelkers
Vogelmuur
Vogelwikke
Vroege haver
Vroegeling
Wasbraam
Wateraardbei

Watercrassula
Waterdrieblad
Watergentiaan
Waterkruiskruid
Watermunt
Watermuur
Waterpeper
Waterpostelein
Waterteunisbloem
Watertorkruid
Waterviolier
Waterzuring
Wegdistel
Welriekende agrimonie
Westerse karmozijnbes
Wijfjesvaren
Wilde akelei
Wilde bertram
Wilde cichorei
Wilde gagel
Wilde kamperfoelie
Wilde kardinaalsmuts
Wilde liguster
Wilde lijsterbes
Wilde marjolein
Wilde narcis / Trompetnarcis
Wilgenroosje
Winterpostelein
Wit vetkruid
Witte abeel
Witte dovenetel
Witte els
Witte klaver
Witte krodde
Witte munt
Witte paardenkastanje

Witte waterkers
Witte waterlelie
Wolfspoot
Wondklaver
Wouw
Zacht vetkruid
Zachte berk
Zachte dravik
Zachte duizendknoop
Zachte ooievaarsbek
Zandblauwtje
Zandhoornbloem
Zandraket
Zandteunisbloem
Zandzegge
Zeegroene ganzenvoet
Zeegroene muur
Zeegroene rus
Zeepkruid
Zegekruid
Zevenblad
Zilverhaver
Zilverschoon
Zoete kers
Zomereik
Zomerfijnstraal
Zomprus
Zompvergeet-mij-nietje
Zompzegge
Zwaluwtong
Zwanenbloem
Zwart tandzaad
Zwarte bes
Zwarte braam
Zwarte els
Zwarte mosterd

Zwarte nachtschade s.s.

Zwarte populier

Zwarte toorts

Zwarte zegge

Zwenkdravik

Soort

Brasem

Alver

Bermpje

Kolblei

Kleine modderkruiper

Rivierdonderpad

Karper

Snoek

Driedoornige stekelbaars

Riviergrondel

Pos

Rivierprik

Vetje

Roofblei

Winde

Serpeling

Baars

Bittervoorn

Blankvoorn

Snoekbaars

Rietvoorn

Kopvoorn

Zeelt

Weekdieren

Soort

Genaveld tonnetje

Zegge-korfslak

Zoogdieren

Soort

Bosmuis
Woelrat
Ree
Bever
Huisspitsmuis
Damhert
Laatvlieger
Egel
Haas
Steenmarter
Das
Dwergmuis
Aardmuis
Veldmuis
Ondergrondse woelmuis
Huismuis
Bunzing
Waterspitsmuis
Konijn
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Grijze grootoorvleermuis
Bruine rat
Eekhoorn
Gewone bosspitsmuis
Dwergspitsmuis
Mol
Vos