



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI**

Gertrudisstraat, Oirlo

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Gertrudisstraat, Oirlo
Referentie:	2024.BL.WVL.Gert.v02
Datum:	19 mei 2025
Opdrachtgever:	Bureau Leefomgeving

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidaanachtsgebieden	6
2.2. Standaardwaarde en grenswaarde	7
2.3. Weggegevens.....	7
2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen wegverkeerslawaaï	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege gemeentewegen.....	10
3.3. Maatregelen	12
3.3.1. Gevelwering.....	13
3.3.2. Woon- en leefklimaat	14
4. CONCLUSIE.....	15
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	16
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	17
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	18
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI	19

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om woningen te realiseren.

Om de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai nodig.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (contour)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen in meer detail opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde indeling plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidaandachtsgebieden

Op basis van geluidaandachtsgebieden wordt bepaald welke spoorwegen, wegen en industrieterreinen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaandachtsgebied (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)). Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaandachtsgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar de geluidbelasting van de bijbehorende bron (art 5.78s Bkl). De omvang van het geluidaandachtsgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling (Or). De geluidaandachtsgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>

Een weg heeft geen geluidaandachtsgebied wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 1000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). Ook woonerven en onverharde wegen hebben geen geluidaandachtsgebied.

Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen geldt dat de verantwoordelijke overheden nog enkele jaren de tijd hebben om de basisgeluidemissies en de bijbehorende geluidaandachtsgebieden vast te leggen (art. 17.5 Bkl). Tot die tijd gelden er vaste afstanden, die zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Geluidaandachtsgebieden in overgangperiode omgevingswet, artikel 17.5 Bkl

Aantal rijstroken	Maximumsnelheid	Geluidaandachtsgebied
1 of 2	30 km/u of minder	100 meter
	50 km/u of meer	200 meter
3 of meer		350 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Geluid wordt beoordeeld per geluidbronsort, waarbij het geluid alle wegen met dezelfde geluidbronsort samen wordt genomen (art. 5.78 Bkl lid 2). Wegen kunnen onder de volgende geluidbronsorten vallen:

- Rijkswegen;
- Provinciale wegen;
- Gemeentewegen;
- Waterschapswegen;

Het plangebied is gelegen binnen de gemeente Venray. Binnen deze gemeente zijn er voor gemeente- en waterschapswegen wel/deels/niet geluidaanachtsgebieden vastgesteld. De betrokken wegen zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Betrokken wegen bij deze ontwikkeling

Geluidbronsorten	Weg	Geluidaanachtsgebied en gegevens opgenomen in CVGG
Rijkswegen	Geen	Nee
Provinciale wegen	Geen	Nee
Gemeentewegen	Oirloseweg	Nee
Waterschapswegen	Geen	Nee

De Gunhoekweg, Pastoor Gerardsstraat, Haakakker en Gertrudisstraat liggen ook op korte afstand van het plangebied. Op basis van verkeersgegevens (zie paragraaf 2.3) is echter vastgesteld dat deze wegen een verkeersintensiteit van minder dan 1000 mvt/etmaal hebben. Deze wegen hebben dus geen geluidaanachtsgebied en kunnen in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten.

2.2. Standaardwaarde en grenswaarde

De standaardwaarde en grenswaarde staan beschreven in artikel 5.78t en 5.78u van het Bkl. Mocht niet aan de standaardwaarde kunnen worden voldaan, dan kan de gemeente onder voorwaarden besluiten geluidwaarden toe te staan tot en met maximaal de grenswaarde. De hoogte van de standaardwaarde en grenswaarde per situatie is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, Art 5.78t en 5.78u Bkl


Geluidbronsort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen Provinciale wegen	50 dB	60 dB
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 dB	70 dB

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen; bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt een standaardwaarde van 50 dB en een grenswaarde van 60 dB. Voor gemeentewegen en waterschapswegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB.

2.3. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten, verdelingen, snelheden en verhardingen) zijn verkregen uit het "Verkeersmodel Limburg: 01 Noord-Limburg 2040 (BH5787)" aangeleverd door provincie Limburg-Noord en gecontroleerd en aangevuld met telgegevens (2022) aangeleverd door de gemeente voor de Oirloseweg. Er is een autonome afname vastgesteld vanaf 2016 tot 2023 voor de betreffende wegen. De telcijfers aangeleverd door de gemeente komen hier lager uit. Voor de intensiteiten zij worst-case de gegevens van de provincie aangehouden en voor de voertuigverdeling zijn de gegevens van de gemeente aangenomen. De wegintensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

Alle wegen zijn uitgevoerd met een Referentie wegdek (W1). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen wegverkeerslawaaï

Voor de berekeningen voor het wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2024.2, module Omgevingswet.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbelding 4. Rekenmodel wegverkeerslawai, 3d-weergave



Afbelding 5. Rekenmodel wegverkeerslawai, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de geluidbronsoorten zijn apart berekend. Daarnaast is de geluidbelasting van alle wegen samen berekend (cumulatieve geluidsbelasting). De geluidbelastingen op de gevels zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege gemeentewegen

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven afkomstig van de gemeentewegen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 58 dB ter plaatse van noordgevel van meest noordwestelijke woning. De standaardwaarde van 53 dB wordt overschreden. Er moeten maatregelen onderzocht te worden vanwege het geluid van gemeentelijke wegen.

Aangezien er in het onderzoeksgebied alleen gemeentelijke wegen liggen is afbeelding 6 ook representatief voor de cumulatieve geluidsbelasting.

Naast toetsing aan de standaardwaarden en de grenswaarden dient er ook te worden beschouwd of:

- er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels;
- er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geeft in artikel 4.103 de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.3.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.3.2.



3.3. Maatregelen

De standaardwaarde wordt ten opzichte van de gemeentelijke wegen overschreden. Er zullen maatregelen moeten worden onderzocht voor een geluidsreductie tot maximaal de standaardwaarde. Maatregelen worden alleen genomen wanneer deze financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidsniveaus.

Het vervangen van het wegdek van de Oirloseweg wordt niet als een reële optie gezien om het geluid afkomstig van de weg te verlagen voor de realisatie van dit aantal woningen. Over het algemeen is het over een langere afstand vervangen van het wegdektype voor de realisatie van dit aantal woningen niet financieel doelmatig.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van het geluid bij dit aantal woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de geluidbron kan leiden tot lagere geluidsniveaus.

Vanuit een stedenbouwkundig oogpunt is het niet wenselijk om een scherm tussen de beoogde woningen en de Oirloseweg te realiseren. Daarnaast zullen de kosten voor nieuwbouw of uitbouw van een scherm niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van dit aantal wooneenheden.

Wanneer de beoogde woningen verder van de Oirloseweg af zouden worden gerealiseerd dan zouden deze niet meer in lijn vallen met de naastgelegen woningen. Hierdoor is dit vanuit een stedenbouwkundig oogpunt geen wenselijke maatregel.

Maatregelen bij de ontvanger

Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Elke woning beschikt over een geluidluwe gevel
- Elke woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

3.3.1. Gevelwering

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bbl uitgegaan van het gezamenlijk geluid. Het gezamenlijke geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan de cumulatieve geluidsbelasting zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 58 dB ter plaatse van oostgevel van de woningen gelegen tegen de hoofdstraat/Oirloseweg. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $58 - 33 = 25$ dB. Of onderzoek naar de gevelwering nodig blijkt, kan de gemeente Afwegen.

3.3.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de cumulatieve geluidbelastingen. Het cumulatieve geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan de cumulatieve geluidsbelasting zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen kan gebruik worden gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in Lden) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden

Gecumuleerd Lden	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 8 tot 58 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'zeer goed' tot 'matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan de Gertrudisstraat in Oirlo berekend.

Toetsing standaardwaarden en grenswaarden

De berekende geluidbelasting van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 53 dB. Hiermee worden de standaardwaarde van 53 dB en de grenswaarde van 70 dB niet overschreden. Maatregelen hoeven niet nader onderzocht te worden.

Gevelwering en woon- en leefklimaat


Benodigde gevelwering

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 58 dB ter plaatse van oostgevel van de woningen gelegen tegen de hoofdstraat/Oirloseweg. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $58 - 33 = 25$ dB. Of onderzoek naar de gevelwering nodig blijkt, kan de gemeente Afwegen.

Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'zeer goed' tot 'matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de beoogde woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Legenda

- Werkgrens
- Perceelsgrens
- Nieuwe perceelsgrens
- Nieuwe hoogte
- Bestaande hoogte (op basis van AHN)
- P= vloerpeil gebouw
- Afscot
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm te stellen in beton
- Aanbrengen geleideband 50/200x250mm te stellen in beton
- Aanbrengen verloop-, eindverloop, inritverloopband
- Aanbrengen molgoot 5 streks betonstraatstenen keiformaat
- Aanbrengen straatbakstenen keiformaat keperverband, kleur bruin
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat keperverband, kleur antraciet
- Aanbrengen betontegels 300x300x80mm
- Aanbrengen Solidrain Connect (parkeren)
- Aanbrengen drempel, zie detail XX
- Toekomstige uitbreiding rijweg
- Bestaand GWA-riool, met materiaal, diameter, stroomrichting en bob's
- Bestaande GWA-inspectieput van beton, met putnummer en putdieselhoogte
- Bestaand persriool
- Aanbrengen DWA-riool, met materiaal, diameter, stroomrichting en bob's
- Aanbrengen HWA-riool, met materiaal, diameter, stroomrichting en bob's
- Aanbrengen DWA-inspectieput van beton, met putnummer, putdieselhoogte en inv. putafmeting
- Aanbrengen HWA-inspectieput van beton (overstortput), met putnummer, putdieselhoogte en inv. putafmeting
- Aanbrengen straatkolk met aansluiting PVC ø160mm en inlaat
- Nutstrook
- Talud
- Hoogwaterlijn met hoogte (maximale berging conform berekening)
- Bestaande boom
- Aanplanten boom



Bouwplan Oirlo Noord

Opdrachtgever: Maikel Wennekens

infra20
ontwerp & advies

Onderdeel: Nieuwe situatie
Ontwerpfase: Voorlopig ontwerp


Keizersveld 89
5803 AP Venray
www.infra20.nl
info@infra20.nl


Versie: C	Schaal: 1:200
Getekend door: Th. Hermans	Papierformaat: A0
Blad 01 van 02	Datum: 24-04-2025
Tekeningnaam: 090-001-VO-00-situatie-C-01	

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 22-2-2024
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 19-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W
Ow_01	Oirloseweg	0,00	0,00	Relatief				2040	Verdeling	False	1,5
hfd_02	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief				2040	Verdeling	False	1,5
hfd_01	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief				2040	Verdeling	False	1,5

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
Ow_01	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
hfd_02	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
hfd_01	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Ow_01	60	60	--	60	60	60	--	1936,00	6,89	2,79
hfd_02	30	30	--	30	30	30	--	1936,00	6,89	2,79
hfd_01	30	30	--	30	30	30	--	1847,00	6,77	3,21

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
Ow_01	0,77	--	--	--	--	--	83,60	83,60	83,60	--	14,90	14,90	14,90
hfd_02	0,77	--	--	--	--	--	83,60	83,60	83,60	--	14,90	14,90	14,90
hfd_01	0,74	--	--	--	--	--	92,30	92,30	92,30	--	6,70	6,70	6,70

Itemeigenschappen

Model:	V01													
	versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo													
Groep:	(hoofdgroep)													
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer													
Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	
Ow_01	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	111,51	45,16	12,46	--	
hfd_02	--	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	111,51	45,16	12,46	--	
hfd_01	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	115,41	54,72	12,62	--	

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
Ow_01	19,88	8,05	2,22	--	2,00	0,81	0,22	--	74,28	83,41
hfd_02	19,88	8,05	2,22	--	2,00	0,81	0,22	--	71,32	78,62
hfd_01	8,38	3,97	0,92	--	1,25	0,59	0,14	--	70,45	76,87

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
Ow_01	90,48	98,50	102,86	97,74	90,19	79,97	70,35	79,48	86,55
hfd_02	85,28	90,57	93,59	89,26	83,50	73,99	67,40	74,69	81,36
hfd_01	84,11	89,46	92,85	88,37	81,90	72,00	67,21	73,63	80,87

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
Ow_01	94,57	98,93	93,82	86,27	76,04	64,76	73,89	80,96	88,98
hfd_02	86,65	89,66	85,34	79,57	70,06	61,81	69,10	75,76	81,05
hfd_01	86,22	89,61	85,12	78,66	68,76	60,83	67,25	74,50	79,85

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
Ow_01	93,34	88,23	80,67	70,45	--	--	--	--	--
hfd_02	84,07	79,75	73,98	64,47	--	--	--	--	--
hfd_01	83,23	78,75	72,29	62,39	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model:	V01 versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo		
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer		
Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Ow_01	--	--	--
hfd_02	--	--	--
hfd_01	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_02		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_03		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_04		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_05		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_06		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_07		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_08		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_09		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_10		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_11		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_12		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_13		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_14		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_15		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_16		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_17		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_18		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_19		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_20		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_21		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_22		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_23		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_24		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_25		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_26		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_27		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_28		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_29		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_30		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_31		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_32		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_33		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_34		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_35		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_36		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_37		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_38		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_39		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_40		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_41		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_42		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_43		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_44		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_45		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_46		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_47		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_48		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_49		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_50		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_51		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_52		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_53		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_54		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_55		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_56		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_57		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_58		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_59		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_60		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_61		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
tp_01	--	Ja
tp_02	--	Ja
tp_03	--	Ja
tp_04	--	Ja
tp_05	--	Ja
tp_06	--	Ja
tp_07	--	Ja
tp_08	--	Ja
tp_09	--	Ja
tp_10	--	Ja
tp_11	--	Ja
tp_12	--	Ja
tp_13	--	Ja
tp_14	--	Ja
tp_15	--	Ja
tp_16	--	Ja
tp_17	--	Ja
tp_18	--	Ja
tp_19	--	Ja
tp_20	--	Ja
tp_21	--	Ja
tp_22	--	Ja
tp_23	--	Ja
tp_24	--	Ja
tp_25	--	Ja
tp_26	--	Ja
tp_27	--	Ja
tp_28	--	Ja
tp_29	--	Ja
tp_30	--	Ja
tp_31	--	Ja
tp_32	--	Ja
tp_33	--	Ja
tp_34	--	Ja
tp_35	--	Ja
tp_36	--	Ja
tp_37	--	Ja
tp_38	--	Ja
tp_39	--	Ja
tp_40	--	Ja
tp_41	--	Ja
tp_42	--	Ja
tp_43	--	Ja
tp_44	--	Ja
tp_45	--	Ja
tp_46	--	Ja
tp_47	--	Ja
tp_48	--	Ja
tp_49	--	Ja
tp_50	--	Ja
tp_51	--	Ja
tp_52	--	Ja
tp_53	--	Ja
tp_54	--	Ja
tp_55	--	Ja
tp_56	--	Ja
tp_57	--	Ja
tp_58	--	Ja
tp_57	--	Ja
tp_58	--	Ja
tp_59	--	Ja
tp_60	--	Ja
tp_61	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_62		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_63		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_64		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_65		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_66		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp_62	--		Ja
tp_63	--		Ja
tp_64	--		Ja
tp_65	--		Ja
tp_66	--		Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
1		9,00	0,00	Relatief					
2		9,00	0,00	Relatief					
1	woonfunctie	3,00	0,00	Relatief					
2	woonfunctie	7,22	0,00	Relatief					
		8,23	0,00	Relatief					
3	woonfunctie	9,42	0,00	Relatief					
4	woonfunctie	5,63	0,00	Relatief					
5	woonfunctie	5,57	0,00	Relatief					
6	woonfunctie	8,19	0,00	Relatief					
7	woonfunctie	8,20	0,00	Relatief					
8	woonfunctie	7,10	0,00	Relatief					
9	woonfunctie	7,87	0,00	Relatief					
10	woonfunctie	10,61	0,00	Relatief					
11	woonfunctie	2,54	0,00	Relatief					
12	woonfunctie	2,49	0,00	Relatief					
13		5,41	0,00	Relatief					
14		5,42	0,00	Relatief					
15		5,42	0,00	Relatief					
16		5,41	0,00	Relatief					
17		5,41	0,00	Relatief					
18		5,40	0,00	Relatief					
19		2,41	0,00	Relatief					
20	woonfunctie	6,83	0,00	Relatief					
21	woonfunctie	6,88	0,00	Relatief					
22		5,04	0,00	Relatief					
23	woonfunctie	2,35	0,00	Relatief					
24	woonfunctie	5,53	0,00	Relatief					
25	overige gebruiksfunctie	5,20	0,00	Relatief					
26	woonfunctie	8,63	0,00	Relatief					
27	woonfunctie	8,48	0,00	Relatief					
28	bijeenkomstfunctie	15,78	0,00	Relatief					
29	woonfunctie	6,15	0,00	Relatief					
30	industriefunctie	8,09	0,00	Relatief					
31	woonfunctie	6,34	0,00	Relatief					
32	woonfunctie	9,59	0,00	Relatief					
33	woonfunctie	9,53	0,00	Relatief					
34	woonfunctie	8,39	0,00	Relatief					
35	woonfunctie	8,50	0,00	Relatief					
36	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief					
37	woonfunctie	8,27	0,00	Relatief					
38	woonfunctie	6,64	0,00	Relatief					
39	woonfunctie	9,69	0,00	Relatief					
40	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief					
41	woonfunctie	8,71	0,00	Relatief					
42	woonfunctie	6,68	0,00	Relatief					
43	woonfunctie	6,78	0,00	Relatief					
44	woonfunctie	9,18	0,00	Relatief					
45	woonfunctie	8,83	0,00	Relatief					
46		5,95	0,00	Relatief					
47	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief					
48	woonfunctie	8,72	0,00	Relatief					
49	woonfunctie	9,62	0,00	Relatief					
50	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief					
51		5,07	0,00	Relatief					
52		6,02	0,00	Relatief					
53	woonfunctie	9,56	0,00	Relatief					
54	woonfunctie	8,63	0,00	Relatief					
55	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief					
56	woonfunctie	9,58	0,00	Relatief					
57	woonfunctie	9,65	0,00	Relatief					
58	woonfunctie	9,51	0,00	Relatief					
59	woonfunctie	9,64	0,00	Relatief					
60	woonfunctie	9,64	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k
1			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
61		5,34	0,00	Relatief					
62		8,50	0,00	Relatief					
63	woonfunctie	8,28	0,00	Relatief					
64		5,95	0,00	Relatief					
65		5,95	0,00	Relatief					
66	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief					
67		7,03	0,00	Relatief					
68		5,32	0,00	Relatief					
69		5,39	0,00	Relatief					
70		5,35	0,00	Relatief					
71		5,38	0,00	Relatief					
72	woonfunctie	9,70	0,00	Relatief					
73		5,20	0,00	Relatief					
74	woonfunctie	8,08	0,00	Relatief					
75		5,31	0,00	Relatief					
76		5,36	0,00	Relatief					
77		5,25	0,00	Relatief					
78		5,27	0,00	Relatief					
79	woonfunctie	10,64	0,00	Relatief					
80		5,27	0,00	Relatief					
81		4,90	0,00	Relatief					
82		5,11	0,00	Relatief					
83		5,05	0,00	Relatief					
84		5,51	0,00	Relatief					
85		5,27	0,00	Relatief					
86		5,38	0,00	Relatief					
87		5,41	0,00	Relatief					
88	woonfunctie	8,88	0,00	Relatief					
89	woonfunctie	5,56	0,00	Relatief					
90	woonfunctie	8,05	0,00	Relatief					
91	woonfunctie	8,07	0,00	Relatief					
92	woonfunctie	8,53	0,00	Relatief					
93	woonfunctie	8,11	0,00	Relatief					
94		6,09	0,00	Relatief					
95		11,82	0,00	Relatief					
96		5,41	0,00	Relatief					
97		5,44	0,00	Relatief					
98		5,15	0,00	Relatief					
99		5,59	0,00	Relatief					
100		2,92	0,00	Relatief					
101		4,88	0,00	Relatief					
102	woonfunctie	7,24	0,00	Relatief					
103	woonfunctie	9,17	0,00	Relatief					
104	woonfunctie	7,91	0,00	Relatief					
105	woonfunctie	8,77	0,00	Relatief					
106	woonfunctie	7,98	0,00	Relatief					
107	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief					
108	woonfunctie	8,76	0,00	Relatief					
109	woonfunctie	8,79	0,00	Relatief					
110	woonfunctie	8,81	0,00	Relatief					
111	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief					
112	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief					
113	woonfunctie	8,81	0,00	Relatief					
114	woonfunctie	8,64	0,00	Relatief					
115	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief					
116	woonfunctie	9,76	0,00	Relatief					
117	woonfunctie	9,55	0,00	Relatief					
118	woonfunctie	9,59	0,00	Relatief					
119	woonfunctie	7,63	0,00	Relatief					
120	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief					
121	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief					
122	woonfunctie	9,19	0,00	Relatief					
123		7,16	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k
61			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
61	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
124	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief					
125		7,13	0,00	Relatief					
126	woonfunctie	9,85	0,00	Relatief					
127	woonfunctie	7,85	0,00	Relatief					
128	woonfunctie	7,61	0,00	Relatief					
129		5,18	0,00	Relatief					
130	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief					
131	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief					
132	woonfunctie	8,95	0,00	Relatief					
133	woonfunctie	8,97	0,00	Relatief					
134	woonfunctie	7,57	0,00	Relatief					
135	woonfunctie	7,90	0,00	Relatief					
136	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief					
137	woonfunctie	7,61	0,00	Relatief					
138	woonfunctie	9,77	0,00	Relatief					
139	woonfunctie	9,78	0,00	Relatief					
140	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief					
141	woonfunctie	8,27	0,00	Relatief					
142	woonfunctie	9,32	0,00	Relatief					
143	woonfunctie	9,62	0,00	Relatief					
144	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief					
145	woonfunctie	7,90	0,00	Relatief					
146	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief					
147	woonfunctie	9,83	0,00	Relatief					
148	woonfunctie	9,60	0,00	Relatief					
149	woonfunctie	7,81	0,00	Relatief					
150	woonfunctie	7,83	0,00	Relatief					
151	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief					
152	woonfunctie	8,48	0,00	Relatief					
153	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief					
154	woonfunctie	8,28	0,00	Relatief					
155		5,68	0,00	Relatief					
156		6,89	0,00	Relatief					
157	woonfunctie	8,60	0,00	Relatief					
158	woonfunctie	8,60	0,00	Relatief					
159		5,45	0,00	Relatief					
160	woonfunctie	9,63	0,00	Relatief					
161		5,35	0,00	Relatief					
162	woonfunctie	8,10	0,00	Relatief					
163	woonfunctie	7,60	0,00	Relatief					
164	woonfunctie	7,63	0,00	Relatief					
165		5,59	0,00	Relatief					
166		5,60	0,00	Relatief					
167		6,96	0,00	Relatief					
168		6,91	0,00	Relatief					
169		6,74	0,00	Relatief					
170		6,76	0,00	Relatief					
171		5,63	0,00	Relatief					
172		6,92	0,00	Relatief					
173		5,80	0,00	Relatief					
174		7,13	0,00	Relatief					
175		5,83	0,00	Relatief					
176		5,57	0,00	Relatief					
177		5,38	0,00	Relatief					
178		7,83	0,00	Relatief					
179		5,36	0,00	Relatief					
180		6,91	0,00	Relatief					
181		5,72	0,00	Relatief					
182		5,63	0,00	Relatief					
183		5,66	0,00	Relatief					
184		5,65	0,00	Relatief					
185		5,41	0,00	Relatief					
186		5,40	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k
124			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
124	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
187	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief					
188	woonfunctie	7,73	0,00	Relatief					
189	woonfunctie	8,49	0,00	Relatief					
190	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief					
191		5,58	0,00	Relatief					
192		5,56	0,00	Relatief					
193	woonfunctie	9,13	0,00	Relatief					
194	woonfunctie	9,10	0,00	Relatief					
195		5,51	0,00	Relatief					
196		5,81	0,00	Relatief					
197		5,77	0,00	Relatief					
198		5,67	0,00	Relatief					
199		9,45	0,00	Relatief					
200		5,03	0,00	Relatief					
201		7,01	0,00	Relatief					
202		5,57	0,00	Relatief					
203		5,58	0,00	Relatief					
204		5,67	0,00	Relatief					
205		5,36	0,00	Relatief					
206	overige gebruiksfunctie	5,18	0,00	Relatief					
207		2,81	0,00	Relatief					
208		5,16	0,00	Relatief					
209		5,60	0,00	Relatief					
210		6,59	0,00	Relatief					
211		7,90	0,00	Relatief					
212		5,57	0,00	Relatief					
213		5,73	0,00	Relatief					
214		5,37	0,00	Relatief					
215		5,39	0,00	Relatief					
216		5,38	0,00	Relatief					
217		5,65	0,00	Relatief					
218		5,19	0,00	Relatief					
219		5,44	0,00	Relatief					
220		5,44	0,00	Relatief					
221		5,28	0,00	Relatief					
222		6,31	0,00	Relatief					
223		5,37	0,00	Relatief					
224		5,48	0,00	Relatief					
225	woonfunctie	10,27	0,00	Relatief					
226	woonfunctie	9,68	0,00	Relatief					
227	woonfunctie	8,69	0,00	Relatief					
228	woonfunctie	8,86	0,00	Relatief					
229	woonfunctie	6,17	0,00	Relatief					
230	woonfunctie	9,00	0,00	Relatief					
231	woonfunctie	6,20	0,00	Relatief					
232	woonfunctie	9,29	0,00	Relatief					
233	woonfunctie	9,53	0,00	Relatief					
234	woonfunctie	9,56	0,00	Relatief					
235	woonfunctie	6,07	0,00	Relatief					
236	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief					
237	woonfunctie	6,53	0,00	Relatief					
238	woonfunctie	7,72	0,00	Relatief					
239	woonfunctie	9,88	0,00	Relatief					
240	woonfunctie	3,63	0,00	Relatief					
241	woonfunctie	6,16	0,00	Relatief					
242	woonfunctie	7,31	0,00	Relatief					
243	woonfunctie	7,21	0,00	Relatief					
244	woonfunctie	9,72	0,00	Relatief					
245	woonfunctie	9,01	0,00	Relatief					
246	woonfunctie	8,47	0,00	Relatief					
247	onderwijsfunctie	7,35	0,00	Relatief					
248	woonfunctie	5,02	0,00	Relatief					
249		5,34	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
187			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
187	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80
193	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80
195	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80
223	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80
225	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80
227	0,80	0,80	0,80
228	0,80	0,80	0,80
229	0,80	0,80	0,80
230	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80
236	0,80	0,80	0,80
237	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80
239	0,80	0,80	0,80
240	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80
242	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80
244	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
250		5,44	0,00	Relatief					
251		6,08	0,00	Relatief					
252		5,37	0,00	Relatief					
253	overige gebruiksfunctie	6,17	0,00	Relatief					
254	woonfunctie	10,23	0,00	Relatief					
255	woonfunctie	9,97	0,00	Relatief					
256		5,92	0,00	Relatief					
257		5,90	0,00	Relatief					
258		5,55	0,00	Relatief					
259		5,90	0,00	Relatief					
260		5,95	0,00	Relatief					
261		5,89	0,00	Relatief					
262		5,02	0,00	Relatief					
263		5,37	0,00	Relatief					
264		4,96	0,00	Relatief					
265		5,60	0,00	Relatief					
266		5,66	0,00	Relatief					
267		5,74	0,00	Relatief					
268		4,62	0,00	Relatief					
269		5,73	0,00	Relatief					
270		5,68	0,00	Relatief					
271	woonfunctie	3,20	0,00	Relatief					
272		2,53	0,00	Relatief					
273		3,46	0,00	Relatief					
274		2,86	0,00	Relatief					
275		2,87	0,00	Relatief					
276		2,94	0,00	Relatief					
277		2,55	0,00	Relatief					
278		2,88	0,00	Relatief					
279		2,98	0,00	Relatief					
280	woonfunctie	5,15	0,00	Relatief					
281		2,99	0,00	Relatief					
282	woonfunctie	7,60	0,00	Relatief					
283		6,73	0,00	Relatief					
284	woonfunctie	7,34	0,00	Relatief					
285	woonfunctie	7,60	0,00	Relatief					
286	woonfunctie	7,58	0,00	Relatief					
287	woonfunctie	8,54	0,00	Relatief					
288	woonfunctie	6,72	0,00	Relatief					
289	woonfunctie	7,53	0,00	Relatief					
290	woonfunctie	9,63	0,00	Relatief					
291	woonfunctie	9,92	0,00	Relatief					
292	woonfunctie	9,93	0,00	Relatief					
293	woonfunctie	9,15	0,00	Relatief					
294	logiesfunctie, woonfunctie	13,41	0,00	Relatief					
295	woonfunctie	9,16	0,00	Relatief					
296	woonfunctie	11,55	0,00	Relatief					
297	woonfunctie	9,00	0,00	Relatief					
298	woonfunctie	6,81	0,00	Relatief					
299	woonfunctie	8,79	0,00	Relatief					
300	woonfunctie	9,01	0,00	Relatief					
301	woonfunctie	8,70	0,00	Relatief					
302	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief					
303	woonfunctie	7,40	0,00	Relatief					
304		5,45	0,00	Relatief					
305		5,40	0,00	Relatief					
306	woonfunctie	8,71	0,00	Relatief					
307	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief					
308	woonfunctie	9,70	0,00	Relatief					
309	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief					
310	woonfunctie	7,28	0,00	Relatief					
311		5,03	0,00	Relatief					
312		10,79	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k
250			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
250	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80
253	0,80	0,80	0,80
254	0,80	0,80	0,80
255	0,80	0,80	0,80
256	0,80	0,80	0,80
257	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80
261	0,80	0,80	0,80
262	0,80	0,80	0,80
263	0,80	0,80	0,80
264	0,80	0,80	0,80
265	0,80	0,80	0,80
266	0,80	0,80	0,80
267	0,80	0,80	0,80
268	0,80	0,80	0,80
269	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80
275	0,80	0,80	0,80
276	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80
278	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80
281	0,80	0,80	0,80
282	0,80	0,80	0,80
283	0,80	0,80	0,80
284	0,80	0,80	0,80
285	0,80	0,80	0,80
286	0,80	0,80	0,80
287	0,80	0,80	0,80
288	0,80	0,80	0,80
289	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80
291	0,80	0,80	0,80
292	0,80	0,80	0,80
293	0,80	0,80	0,80
294	0,80	0,80	0,80
295	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80
297	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80
300	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80
305	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80
309	0,80	0,80	0,80
310	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
313		6,04	0,00	Relatief					
314		6,09	0,00	Relatief					
315		10,34	0,00	Relatief					
316		5,97	0,00	Relatief					
317		6,37	0,00	Relatief					
318		5,51	0,00	Relatief					
319		5,69	0,00	Relatief					
320		5,44	0,00	Relatief					
321		5,31	0,00	Relatief					
322		5,86	0,00	Relatief					
323		7,09	0,00	Relatief					
324		5,67	0,00	Relatief					
325		6,93	0,00	Relatief					
326		6,51	0,00	Relatief					
327		6,00	0,00	Relatief					
328		6,00	0,00	Relatief					
329		5,98	0,00	Relatief					
330		5,98	0,00	Relatief					
331		5,99	0,00	Relatief					
332		5,99	0,00	Relatief					
333		6,00	0,00	Relatief					
334		5,99	0,00	Relatief					
335	woonfunctie	10,29	0,00	Relatief					
336	woonfunctie	11,88	0,00	Relatief					
337	woonfunctie	10,22	0,00	Relatief					
338		6,04	0,00	Relatief					
339	woonfunctie	11,44	0,00	Relatief					
340	woonfunctie	9,19	0,00	Relatief					
341		6,11	0,00	Relatief					
342		5,21	0,00	Relatief					
343		5,67	0,00	Relatief					
344	woonfunctie	8,28	0,00	Relatief					
345	woonfunctie	10,31	0,00	Relatief					
346	woonfunctie	4,66	0,00	Relatief					
347	woonfunctie	3,12	0,00	Relatief					
348	woonfunctie	9,16	0,00	Relatief					
349	woonfunctie	10,00	0,00	Relatief					
350	woonfunctie	9,32	0,00	Relatief					
351		6,21	0,00	Relatief					
352		6,19	0,00	Relatief					
353		3,23	0,00	Relatief					
354		3,23	0,00	Relatief					
355		3,19	0,00	Relatief					
356		3,25	0,00	Relatief					
357		4,12	0,00	Relatief					
358		3,68	0,00	Relatief					
359	bijeenkomstfunctie	7,38	0,00	Relatief					
360	woonfunctie	9,07	0,00	Relatief					
361	woonfunctie	9,47	0,00	Relatief					
362	woonfunctie	10,36	0,00	Relatief					
363	woonfunctie	10,34	0,00	Relatief					
364	woonfunctie	9,44	0,00	Relatief					
365	woonfunctie	9,62	0,00	Relatief					
366	woonfunctie	8,47	0,00	Relatief					
367	woonfunctie	9,43	0,00	Relatief					
368		6,17	0,00	Relatief					
369	woonfunctie	9,52	0,00	Relatief					
370	woonfunctie	6,93	0,00	Relatief					
371		11,31	0,00	Relatief					
372	woonfunctie	8,64	0,00	Relatief					
373	woonfunctie	6,65	0,00	Relatief					
374	woonfunctie	4,17	0,00	Relatief					
375	industriefunctie, woonfunctie	6,64	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
313			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
313	0,80	0,80	0,80
314	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80
316	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80
318	0,80	0,80	0,80
319	0,80	0,80	0,80
320	0,80	0,80	0,80
321	0,80	0,80	0,80
322	0,80	0,80	0,80
323	0,80	0,80	0,80
324	0,80	0,80	0,80
325	0,80	0,80	0,80
326	0,80	0,80	0,80
327	0,80	0,80	0,80
328	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80
330	0,80	0,80	0,80
331	0,80	0,80	0,80
332	0,80	0,80	0,80
333	0,80	0,80	0,80
334	0,80	0,80	0,80
335	0,80	0,80	0,80
336	0,80	0,80	0,80
337	0,80	0,80	0,80
338	0,80	0,80	0,80
339	0,80	0,80	0,80
340	0,80	0,80	0,80
341	0,80	0,80	0,80
342	0,80	0,80	0,80
343	0,80	0,80	0,80
344	0,80	0,80	0,80
345	0,80	0,80	0,80
346	0,80	0,80	0,80
347	0,80	0,80	0,80
348	0,80	0,80	0,80
349	0,80	0,80	0,80
350	0,80	0,80	0,80
351	0,80	0,80	0,80
352	0,80	0,80	0,80
353	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80
356	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80
360	0,80	0,80	0,80
361	0,80	0,80	0,80
362	0,80	0,80	0,80
363	0,80	0,80	0,80
364	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80
366	0,80	0,80	0,80
367	0,80	0,80	0,80
368	0,80	0,80	0,80
369	0,80	0,80	0,80
370	0,80	0,80	0,80
371	0,80	0,80	0,80
372	0,80	0,80	0,80
373	0,80	0,80	0,80
374	0,80	0,80	0,80
375	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
376		5,50	0,00	Relatief					
377		5,76	0,00	Relatief					
378	industriefunctie	4,70	0,00	Relatief					
379	woonfunctie	3,00	0,00	Relatief					
380	woonfunctie	3,00	0,00	Relatief					
381	woonfunctie	3,00	0,00	Relatief					
382	woonfunctie	3,00	0,00	Relatief					
383	woonfunctie	3,00	0,00	Relatief					
384		4,78	0,00	Relatief					
385		3,78	0,00	Relatief					
386		5,78	0,00	Relatief					
387		6,13	0,00	Relatief					
388		7,49	0,00	Relatief					
389		5,88	0,00	Relatief					
390		5,96	0,00	Relatief					
391	woonfunctie	8,07	0,00	Relatief					
392	woonfunctie	8,13	0,00	Relatief					
393	woonfunctie	9,14	0,00	Relatief					
394	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief					
395		6,49	0,00	Relatief					
396	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief					
397	woonfunctie	9,78	0,00	Relatief					
398	woonfunctie	8,44	0,00	Relatief					
399	woonfunctie	9,89	0,00	Relatief					
400	woonfunctie	9,42	0,00	Relatief					
401	woonfunctie	9,31	0,00	Relatief					
402	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief					
403		5,78	0,00	Relatief					
404		5,21	0,00	Relatief					
405		5,49	0,00	Relatief					
406		5,35	0,00	Relatief					
407	woonfunctie	10,02	0,00	Relatief					
408	woonfunctie	9,86	0,00	Relatief					
409	woonfunctie	10,10	0,00	Relatief					
410	woonfunctie	8,85	0,00	Relatief					
411		5,41	0,00	Relatief					
412		5,43	0,00	Relatief					
413		5,35	0,00	Relatief					
414	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief					
415	woonfunctie	9,36	0,00	Relatief					
416		6,60	0,00	Relatief					
417		6,54	0,00	Relatief					
418		5,74	0,00	Relatief					
419	woonfunctie	9,50	0,00	Relatief					
420	woonfunctie	9,14	0,00	Relatief					
421		5,15	0,00	Relatief					
422		5,45	0,00	Relatief					
423		5,64	0,00	Relatief					
424		5,53	0,00	Relatief					
425		5,38	0,00	Relatief					
426		5,19	0,00	Relatief					
427		5,10	0,00	Relatief					
428	woonfunctie	2,46	0,00	Relatief					
429		5,10	0,00	Relatief					
430		4,91	0,00	Relatief					
431		4,96	0,00	Relatief					
432	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief					
433	woonfunctie	9,68	0,00	Relatief					
434	woonfunctie	6,64	0,00	Relatief					
435	woonfunctie	9,94	0,00	Relatief					
436	woonfunctie	9,71	0,00	Relatief					
437		5,24	0,00	Relatief					
438		5,25	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k
376			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
376	0,80	0,80	0,80
377	0,80	0,80	0,80
378	0,80	0,80	0,80
379	0,80	0,80	0,80
380	0,80	0,80	0,80
381	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80
383	0,80	0,80	0,80
384	0,80	0,80	0,80
385	0,80	0,80	0,80
386	0,80	0,80	0,80
387	0,80	0,80	0,80
388	0,80	0,80	0,80
389	0,80	0,80	0,80
390	0,80	0,80	0,80
391	0,80	0,80	0,80
392	0,80	0,80	0,80
393	0,80	0,80	0,80
394	0,80	0,80	0,80
395	0,80	0,80	0,80
396	0,80	0,80	0,80
397	0,80	0,80	0,80
398	0,80	0,80	0,80
399	0,80	0,80	0,80
400	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80
403	0,80	0,80	0,80
404	0,80	0,80	0,80
405	0,80	0,80	0,80
406	0,80	0,80	0,80
407	0,80	0,80	0,80
408	0,80	0,80	0,80
409	0,80	0,80	0,80
410	0,80	0,80	0,80
411	0,80	0,80	0,80
412	0,80	0,80	0,80
413	0,80	0,80	0,80
414	0,80	0,80	0,80
415	0,80	0,80	0,80
416	0,80	0,80	0,80
417	0,80	0,80	0,80
418	0,80	0,80	0,80
419	0,80	0,80	0,80
420	0,80	0,80	0,80
421	0,80	0,80	0,80
422	0,80	0,80	0,80
423	0,80	0,80	0,80
424	0,80	0,80	0,80
425	0,80	0,80	0,80
426	0,80	0,80	0,80
427	0,80	0,80	0,80
428	0,80	0,80	0,80
429	0,80	0,80	0,80
430	0,80	0,80	0,80
431	0,80	0,80	0,80
432	0,80	0,80	0,80
433	0,80	0,80	0,80
434	0,80	0,80	0,80
435	0,80	0,80	0,80
436	0,80	0,80	0,80
437	0,80	0,80	0,80
438	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
439		5,20	0,00	Relatief					
440	woonfunctie	9,36	0,00	Relatief					
441	woonfunctie	9,23	0,00	Relatief					
442	woonfunctie	9,38	0,00	Relatief					
443	woonfunctie	5,36	0,00	Relatief					
444	woonfunctie	5,26	0,00	Relatief					
445	woonfunctie	9,35	0,00	Relatief					
446	woonfunctie	9,56	0,00	Relatief					
447	woonfunctie	5,67	0,00	Relatief					
448	woonfunctie	9,09	0,00	Relatief					
449	woonfunctie	9,30	0,00	Relatief					
450		5,48	0,00	Relatief					
451		6,60	0,00	Relatief					
452		5,43	0,00	Relatief					
453		5,13	0,00	Relatief					
454		5,51	0,00	Relatief					
455		5,54	0,00	Relatief					
456		4,87	0,00	Relatief					
457	woonfunctie	9,61	0,00	Relatief					
458	woonfunctie	2,41	0,00	Relatief					
459	woonfunctie	2,44	0,00	Relatief					
460		5,49	0,00	Relatief					
461	woonfunctie	6,98	0,00	Relatief					
462		4,98	0,00	Relatief					
463	woonfunctie	2,50	0,00	Relatief					
464	woonfunctie	2,52	0,00	Relatief					
465	woonfunctie	2,35	0,00	Relatief					
466	woonfunctie	7,84	0,00	Relatief					
467	woonfunctie	9,20	0,00	Relatief					
468	woonfunctie	6,69	0,00	Relatief					
469	woonfunctie	9,28	0,00	Relatief					
470	woonfunctie	9,51	0,00	Relatief					
471	woonfunctie	5,92	0,00	Relatief					
472	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief					
473	woonfunctie	8,04	0,00	Relatief					
474	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief					
475	woonfunctie	9,64	0,00	Relatief					
476	woonfunctie	9,68	0,00	Relatief					
477	woonfunctie	9,87	0,00	Relatief					
478	woonfunctie	9,42	0,00	Relatief					
479		8,99	0,00	Relatief					
480	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief					
481		5,56	0,00	Relatief					
482		5,15	0,00	Relatief					
483		4,53	0,00	Relatief					
484		6,32	0,00	Relatief					
485		5,22	0,00	Relatief					
486	woonfunctie	6,87	0,00	Relatief					
487	woonfunctie	6,78	0,00	Relatief					
488		5,55	0,00	Relatief					
489		5,62	0,00	Relatief					
490		5,01	0,00	Relatief					
491		3,75	0,00	Relatief					
492	industriefunctie, woonfunctie	8,05	0,00	Relatief					
493	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief					
494	woonfunctie	5,94	0,00	Relatief					
495		5,34	0,00	Relatief					
496		4,08	0,00	Relatief					
497	woonfunctie	8,06	0,00	Relatief					
498	woonfunctie	7,01	0,00	Relatief					
499	industriefunctie, woonfunctie	6,70	0,00	Relatief					
500	woonfunctie	6,96	0,00	Relatief					
501		5,30	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
439			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
439	0,80	0,80	0,80
440	0,80	0,80	0,80
441	0,80	0,80	0,80
442	0,80	0,80	0,80
443	0,80	0,80	0,80
444	0,80	0,80	0,80
445	0,80	0,80	0,80
446	0,80	0,80	0,80
447	0,80	0,80	0,80
448	0,80	0,80	0,80
449	0,80	0,80	0,80
450	0,80	0,80	0,80
451	0,80	0,80	0,80
452	0,80	0,80	0,80
453	0,80	0,80	0,80
454	0,80	0,80	0,80
455	0,80	0,80	0,80
456	0,80	0,80	0,80
457	0,80	0,80	0,80
458	0,80	0,80	0,80
459	0,80	0,80	0,80
460	0,80	0,80	0,80
461	0,80	0,80	0,80
462	0,80	0,80	0,80
463	0,80	0,80	0,80
464	0,80	0,80	0,80
465	0,80	0,80	0,80
466	0,80	0,80	0,80
467	0,80	0,80	0,80
468	0,80	0,80	0,80
469	0,80	0,80	0,80
470	0,80	0,80	0,80
471	0,80	0,80	0,80
472	0,80	0,80	0,80
473	0,80	0,80	0,80
474	0,80	0,80	0,80
475	0,80	0,80	0,80
476	0,80	0,80	0,80
477	0,80	0,80	0,80
478	0,80	0,80	0,80
479	0,80	0,80	0,80
480	0,80	0,80	0,80
481	0,80	0,80	0,80
482	0,80	0,80	0,80
483	0,80	0,80	0,80
484	0,80	0,80	0,80
485	0,80	0,80	0,80
486	0,80	0,80	0,80
487	0,80	0,80	0,80
488	0,80	0,80	0,80
489	0,80	0,80	0,80
490	0,80	0,80	0,80
491	0,80	0,80	0,80
492	0,80	0,80	0,80
493	0,80	0,80	0,80
494	0,80	0,80	0,80
495	0,80	0,80	0,80
496	0,80	0,80	0,80
497	0,80	0,80	0,80
498	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80
501	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
502	industriefunctie	6,92	0,00	Relatief					
503		5,68	0,00	Relatief					
504		7,17	0,00	Relatief					
505		4,62	0,00	Relatief					
506		3,88	0,00	Relatief					
507		4,79	0,00	Relatief					
508		5,35	0,00	Relatief					
509	woonfunctie	6,48	0,00	Relatief					
510	woonfunctie	7,73	0,00	Relatief					
511	industriefunctie	6,71	0,00	Relatief					
512		4,38	0,00	Relatief					
513		4,76	0,00	Relatief					
514		4,51	0,00	Relatief					
515		6,45	0,00	Relatief					
516		3,26	0,00	Relatief					
517	woonfunctie	8,54	0,00	Relatief					
518		4,98	0,00	Relatief					
519		4,37	0,00	Relatief					
520	industriefunctie, woonfunctie	7,36	0,00	Relatief					
521	woonfunctie	8,83	0,00	Relatief					
522		6,47	0,00	Relatief					
523		4,63	0,00	Relatief					
524		4,62	0,00	Relatief					
525	woonfunctie	7,58	0,00	Relatief					
526		5,56	0,00	Relatief					
527	woonfunctie	5,70	0,00	Relatief					
528	woonfunctie	7,80	0,00	Relatief					
529	woonfunctie	7,07	0,00	Relatief					
530	woonfunctie	8,13	0,00	Relatief					
531	woonfunctie	6,77	0,00	Relatief					
532		5,17	0,00	Relatief					
533		7,64	0,00	Relatief					
534		4,71	0,00	Relatief					
535		6,17	0,00	Relatief					
536		6,62	0,00	Relatief					
537		6,94	0,00	Relatief					
538		3,61	0,00	Relatief					
539		4,84	0,00	Relatief					
540		7,29	0,00	Relatief					
541	woonfunctie	9,23	0,00	Relatief					
542		5,98	0,00	Relatief					
543	woonfunctie	6,04	0,00	Relatief					
544	woonfunctie	7,00	0,00	Relatief					
545	woonfunctie	8,26	0,00	Relatief					
546	woonfunctie	8,95	0,00	Relatief					
547	woonfunctie	10,00	0,00	Relatief					
548	woonfunctie	7,81	0,00	Relatief					
549	woonfunctie	7,11	0,00	Relatief					
550	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief					
551	woonfunctie	9,16	0,00	Relatief					
552	woonfunctie	8,47	0,00	Relatief					
553	woonfunctie	9,24	0,00	Relatief					
554	woonfunctie	7,54	0,00	Relatief					
555	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief					
556	woonfunctie	5,80	0,00	Relatief					
557	woonfunctie	6,80	0,00	Relatief					
558	woonfunctie	6,56	0,00	Relatief					
559		6,53	0,00	Relatief					
560	woonfunctie	8,49	0,00	Relatief					
561		6,56	0,00	Relatief					
562	woonfunctie	10,23	0,00	Relatief					
563	woonfunctie	10,35	0,00	Relatief					
564	woonfunctie	7,62	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
502			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
513			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
528			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
502	0,80	0,80	0,80
503	0,80	0,80	0,80
504	0,80	0,80	0,80
505	0,80	0,80	0,80
506	0,80	0,80	0,80
507	0,80	0,80	0,80
508	0,80	0,80	0,80
509	0,80	0,80	0,80
510	0,80	0,80	0,80
511	0,80	0,80	0,80
512	0,80	0,80	0,80
513	0,80	0,80	0,80
514	0,80	0,80	0,80
515	0,80	0,80	0,80
516	0,80	0,80	0,80
517	0,80	0,80	0,80
518	0,80	0,80	0,80
519	0,80	0,80	0,80
520	0,80	0,80	0,80
521	0,80	0,80	0,80
522	0,80	0,80	0,80
523	0,80	0,80	0,80
524	0,80	0,80	0,80
525	0,80	0,80	0,80
526	0,80	0,80	0,80
527	0,80	0,80	0,80
528	0,80	0,80	0,80
529	0,80	0,80	0,80
530	0,80	0,80	0,80
531	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80
533	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80
535	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80
537	0,80	0,80	0,80
538	0,80	0,80	0,80
539	0,80	0,80	0,80
540	0,80	0,80	0,80
541	0,80	0,80	0,80
542	0,80	0,80	0,80
543	0,80	0,80	0,80
544	0,80	0,80	0,80
545	0,80	0,80	0,80
546	0,80	0,80	0,80
547	0,80	0,80	0,80
548	0,80	0,80	0,80
549	0,80	0,80	0,80
550	0,80	0,80	0,80
551	0,80	0,80	0,80
552	0,80	0,80	0,80
553	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80
555	0,80	0,80	0,80
556	0,80	0,80	0,80
557	0,80	0,80	0,80
558	0,80	0,80	0,80
559	0,80	0,80	0,80
560	0,80	0,80	0,80
561	0,80	0,80	0,80
562	0,80	0,80	0,80
563	0,80	0,80	0,80
564	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
565	woonfunctie	9,50	0,00	Relatief					
566	woonfunctie	9,90	0,00	Relatief					
567	woonfunctie	8,48	0,00	Relatief					
568	woonfunctie	9,02	0,00	Relatief					
569	woonfunctie	9,11	0,00	Relatief					
570	woonfunctie	9,66	0,00	Relatief					
571	woonfunctie	9,30	0,00	Relatief					
572	woonfunctie	8,91	0,00	Relatief					
573	woonfunctie	9,04	0,00	Relatief					
574	woonfunctie	9,07	0,00	Relatief					
575	woonfunctie	10,01	0,00	Relatief					
576	woonfunctie	9,78	0,00	Relatief					
577	woonfunctie	8,72	0,00	Relatief					
578	woonfunctie	10,00	0,00	Relatief					
579	woonfunctie	9,91	0,00	Relatief					
580	woonfunctie	5,98	0,00	Relatief					
581		5,99	0,00	Relatief					
582		9,92	0,00	Relatief					
583		7,57	0,00	Relatief					
584		5,70	0,00	Relatief					
585		7,29	0,00	Relatief					
586		6,75	0,00	Relatief					
587		7,47	0,00	Relatief					
588		5,45	0,00	Relatief					
589		5,48	0,00	Relatief					
590	woonfunctie	10,04	0,00	Relatief					
591	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief					
592		6,17	0,00	Relatief					
593		6,11	0,00	Relatief					
594		6,72	0,00	Relatief					
595		8,01	0,00	Relatief					
596		5,80	0,00	Relatief					
597		5,64	0,00	Relatief					
598		9,28	0,00	Relatief					
599		6,05	0,00	Relatief					
600	woonfunctie	9,18	0,00	Relatief					
601	woonfunctie	9,53	0,00	Relatief					
602		6,14	0,00	Relatief					
603		7,24	0,00	Relatief					
604		7,51	0,00	Relatief					
605		7,29	0,00	Relatief					
606		6,78	0,00	Relatief					
607		7,49	0,00	Relatief					
608		6,49	0,00	Relatief					
609		5,95	0,00	Relatief					
610	woonfunctie	10,28	0,00	Relatief					
611		6,76	0,00	Relatief					
612		3,80	0,00	Relatief					
613		5,90	0,00	Relatief					
614		6,06	0,00	Relatief					
615		6,26	0,00	Relatief					
616		6,05	0,00	Relatief					
617		5,55	0,00	Relatief					
618		6,11	0,00	Relatief					
619		9,30	0,00	Relatief					
620	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief					
621	woonfunctie	9,30	0,00	Relatief					
622	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief					
623	woonfunctie	9,19	0,00	Relatief					
624		6,46	0,00	Relatief					
625	woonfunctie	9,06	0,00	Relatief					
626	woonfunctie	9,30	0,00	Relatief					
627	woonfunctie	9,64	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k
565			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
577			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
565	0,80	0,80	0,80
566	0,80	0,80	0,80
567	0,80	0,80	0,80
568	0,80	0,80	0,80
569	0,80	0,80	0,80
570	0,80	0,80	0,80
571	0,80	0,80	0,80
572	0,80	0,80	0,80
573	0,80	0,80	0,80
574	0,80	0,80	0,80
575	0,80	0,80	0,80
576	0,80	0,80	0,80
577	0,80	0,80	0,80
578	0,80	0,80	0,80
579	0,80	0,80	0,80
580	0,80	0,80	0,80
581	0,80	0,80	0,80
582	0,80	0,80	0,80
583	0,80	0,80	0,80
584	0,80	0,80	0,80
585	0,80	0,80	0,80
586	0,80	0,80	0,80
587	0,80	0,80	0,80
588	0,80	0,80	0,80
589	0,80	0,80	0,80
590	0,80	0,80	0,80
591	0,80	0,80	0,80
592	0,80	0,80	0,80
593	0,80	0,80	0,80
594	0,80	0,80	0,80
595	0,80	0,80	0,80
596	0,80	0,80	0,80
597	0,80	0,80	0,80
598	0,80	0,80	0,80
599	0,80	0,80	0,80
600	0,80	0,80	0,80
601	0,80	0,80	0,80
602	0,80	0,80	0,80
603	0,80	0,80	0,80
604	0,80	0,80	0,80
605	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80
607	0,80	0,80	0,80
608	0,80	0,80	0,80
609	0,80	0,80	0,80
610	0,80	0,80	0,80
611	0,80	0,80	0,80
612	0,80	0,80	0,80
613	0,80	0,80	0,80
614	0,80	0,80	0,80
615	0,80	0,80	0,80
616	0,80	0,80	0,80
617	0,80	0,80	0,80
618	0,80	0,80	0,80
619	0,80	0,80	0,80
620	0,80	0,80	0,80
621	0,80	0,80	0,80
622	0,80	0,80	0,80
623	0,80	0,80	0,80
624	0,80	0,80	0,80
625	0,80	0,80	0,80
626	0,80	0,80	0,80
627	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
628	woonfunctie	9,55	0,00	Relatief					
629	woonfunctie	9,22	0,00	Relatief					
630	woonfunctie	7,85	0,00	Relatief					
631	woonfunctie	9,43	0,00	Relatief					
632	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief					
633	woonfunctie	8,64	0,00	Relatief					
634		6,15	0,00	Relatief					
635		6,81	0,00	Relatief					
636		5,83	0,00	Relatief					
637		7,31	0,00	Relatief					
638		6,18	0,00	Relatief					
639		7,64	0,00	Relatief					
640		6,92	0,00	Relatief					
641	woonfunctie	6,50	0,00	Relatief					
642	woonfunctie	6,33	0,00	Relatief					
643		4,34	0,00	Relatief					
644		5,50	0,00	Relatief					
645		6,25	0,00	Relatief					
646	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief					
647	industriefunctie	7,35	0,00	Relatief					
648		4,31	0,00	Relatief					
649	industriefunctie	7,79	0,00	Relatief					
650		3,52	0,00	Relatief					
651	woonfunctie	7,82	0,00	Relatief					
652		3,78	0,00	Relatief					
653		6,15	0,00	Relatief					
654		6,04	0,00	Relatief					
655		7,10	0,00	Relatief					
656		7,07	0,00	Relatief					
657		6,34	0,00	Relatief					
658		6,17	0,00	Relatief					
659		5,99	0,00	Relatief					
660		5,83	0,00	Relatief					
661		9,00	0,00	Relatief					
662		9,00	0,00	Relatief					
663		9,00	0,00	Relatief					
664		9,00	0,00	Relatief					
665		9,00	0,00	Relatief					
666		9,00	0,00	Relatief					
667		9,00	0,00	Relatief					
668		9,00	0,00	Relatief					
669		9,00	0,00	Relatief					
670		9,00	0,00	Relatief					
671		9,00	0,00	Relatief					
672		9,00	0,00	Relatief					
673		9,00	0,00	Relatief					
674		9,00	0,00	Relatief					

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
628			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
653			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Gertrudistraat, Oirlo - Gertrudistraat, Oirlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
628	0,80	0,80	0,80
629	0,80	0,80	0,80
630	0,80	0,80	0,80
631	0,80	0,80	0,80
632	0,80	0,80	0,80
633	0,80	0,80	0,80
634	0,80	0,80	0,80
635	0,80	0,80	0,80
636	0,80	0,80	0,80
637	0,80	0,80	0,80
638	0,80	0,80	0,80
639	0,80	0,80	0,80
640	0,80	0,80	0,80
641	0,80	0,80	0,80
642	0,80	0,80	0,80
643	0,80	0,80	0,80
644	0,80	0,80	0,80
645	0,80	0,80	0,80
646	0,80	0,80	0,80
647	0,80	0,80	0,80
648	0,80	0,80	0,80
649	0,80	0,80	0,80
650	0,80	0,80	0,80
651	0,80	0,80	0,80
652	0,80	0,80	0,80
653	0,80	0,80	0,80
654	0,80	0,80	0,80
655	0,80	0,80	0,80
656	0,80	0,80	0,80
657	0,80	0,80	0,80
658	0,80	0,80	0,80
659	0,80	0,80	0,80
660	0,80	0,80	0,80
661	0,80	0,80	0,80
662	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80
664	0,80	0,80	0,80
665	0,80	0,80	0,80
666	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80
668	0,80	0,80	0,80
669	0,80	0,80	0,80
670	0,80	0,80	0,80
671	0,80	0,80	0,80
672	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80
674	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	199948,50	391743,82	2,00	53,55	49,70	44,11	53,95	
tp_01_B		--	199948,50	391743,82	5,00	53,85	49,95	44,36	54,22	
tp_01_C		--	199948,50	391743,82	8,00	53,57	49,66	44,07	53,94	
tp_02_A		--	199948,46	391735,56	2,00	47,42	43,63	38,03	47,85	
tp_02_B		--	199948,46	391735,56	5,00	47,81	43,94	38,35	48,20	
tp_02_C		--	199948,46	391735,56	8,00	47,77	43,88	38,28	48,14	
tp_03_A		--	199941,17	391740,08	2,00	30,24	26,80	21,20	30,86	
tp_03_B		--	199941,17	391740,08	5,00	32,10	28,39	22,79	32,57	
tp_03_C		--	199941,17	391740,08	8,00	33,02	29,18	23,58	33,42	
tp_04_A		--	199941,43	391748,59	2,00	51,34	47,46	41,87	51,72	
tp_04_B		--	199941,43	391748,59	5,00	51,61	47,69	42,10	51,97	
tp_04_C		--	199941,43	391748,59	8,00	51,39	47,47	41,88	51,75	
tp_05_A		--	199959,27	391716,32	2,00	48,04	44,23	38,64	48,46	
tp_05_B		--	199959,27	391716,32	5,00	48,60	44,73	39,13	48,99	
tp_05_C		--	199959,27	391716,32	8,00	48,58	44,69	39,09	48,95	
tp_06_A		--	199964,59	391714,29	2,00	52,53	48,68	43,08	52,93	
tp_06_B		--	199964,59	391714,29	5,00	52,56	48,67	43,07	52,93	
tp_06_C		--	199964,59	391714,29	8,00	52,18	48,28	42,68	52,55	
tp_07_A		--	199968,21	391707,53	2,00	52,39	48,54	42,94	52,79	
tp_07_B		--	199968,21	391707,53	5,00	52,37	48,49	42,89	52,75	
tp_07_C		--	199968,21	391707,53	8,00	51,98	48,08	42,47	52,35	
tp_08_A		--	199966,30	391703,36	2,00	46,86	43,05	37,43	47,27	
tp_08_B		--	199966,30	391703,36	5,00	47,05	43,17	37,55	47,42	
tp_08_C		--	199966,30	391703,36	8,00	46,72	42,84	37,21	47,09	
tp_09_A		--	199960,18	391704,87	2,00	33,11	29,50	23,91	33,64	
tp_09_B		--	199960,18	391704,87	5,00	34,85	31,03	25,43	35,26	
tp_09_C		--	199960,18	391704,87	8,00	35,87	32,03	26,44	36,28	
tp_10_A		--	199956,90	391711,00	2,00	32,19	28,63	23,04	32,75	
tp_10_B		--	199956,90	391711,00	5,00	33,93	30,12	24,53	34,35	
tp_10_C		--	199956,90	391711,00	8,00	34,88	31,03	25,44	35,28	
tp_11_A		--	199946,38	391703,65	2,00	40,68	37,07	31,48	41,21	
tp_11_B		--	199946,38	391703,65	5,00	42,41	38,54	32,95	42,80	
tp_11_C		--	199946,38	391703,65	8,00	42,59	38,71	33,11	42,97	
tp_12_A		--	199944,08	391696,27	2,00	37,53	33,99	28,39	38,10	
tp_12_B		--	199944,08	391696,27	5,00	39,40	35,54	29,94	39,79	
tp_12_C		--	199944,08	391696,27	8,00	39,51	35,60	30,00	39,87	
tp_13_A		--	199935,55	391691,71	2,00	35,46	31,99	26,39	36,07	
tp_13_B		--	199935,55	391691,71	5,00	37,62	33,76	28,16	38,01	
tp_13_C		--	199935,55	391691,71	8,00	37,76	33,86	28,25	38,13	
tp_14_A		--	199928,61	391694,03	2,00	24,77	21,28	15,69	25,37	
tp_14_B		--	199928,61	391694,03	5,00	28,12	24,49	18,90	28,64	
tp_14_C		--	199928,61	391694,03	8,00	31,70	27,93	22,34	32,14	
tp_15_A		--	199931,81	391701,20	2,00	38,75	35,19	29,60	39,31	
tp_15_B		--	199931,81	391701,20	5,00	40,91	37,14	31,54	41,35	
tp_15_C		--	199931,81	391701,20	8,00	41,50	37,69	32,09	41,92	
tp_16_A		--	199939,09	391705,09	2,00	39,80	36,17	30,58	40,32	
tp_16_B		--	199939,09	391705,09	5,00	41,54	37,72	32,13	41,96	
tp_16_C		--	199939,09	391705,09	8,00	41,85	38,01	32,42	42,26	
tp_17_A		--	199924,28	391695,44	2,00	34,49	31,00	25,41	35,09	
tp_17_B		--	199924,28	391695,44	5,00	36,64	32,94	27,34	37,12	
tp_17_C		--	199924,28	391695,44	8,00	38,49	34,67	29,08	38,91	
tp_18_A		--	199921,64	391688,01	2,00	30,10	26,74	21,13	30,77	
tp_18_B		--	199921,64	391688,01	5,00	32,22	28,48	22,88	32,68	
tp_18_C		--	199921,64	391688,01	8,00	33,06	29,19	23,58	33,44	
tp_19_A		--	199913,67	391689,66	2,00	27,17	23,77	18,17	27,82	
tp_19_B		--	199913,67	391689,66	5,00	27,42	23,87	18,28	27,99	
tp_19_C		--	199913,67	391689,66	8,00	28,37	24,68	19,09	28,86	
tp_20_A		--	199916,70	391696,64	2,00	36,02	32,55	26,96	36,63	
tp_20_B		--	199916,70	391696,64	5,00	37,91	34,17	28,58	38,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_20_C	--	199916,70	391696,64	8,00	38,93	35,07	29,48	39,32		
tp_21_A	--	199904,78	391690,06	2,00	35,88	32,44	26,84	36,50		
tp_21_B	--	199904,78	391690,06	5,00	37,06	33,48	27,88	37,61		
tp_21_C	--	199904,78	391690,06	8,00	38,04	34,33	28,73	38,51		
tp_22_A	--	199905,02	391683,57	2,00	27,81	24,54	18,92	28,52		
tp_22_B	--	199905,02	391683,57	5,00	28,79	25,26	19,63	29,35		
tp_22_C	--	199905,02	391683,57	8,00	29,77	25,98	20,35	30,19		
tp_23_A	--	199900,12	391686,33	2,00	32,31	28,89	23,30	32,95		
tp_23_B	--	199900,12	391686,33	5,00	33,20	29,65	24,06	33,77		
tp_23_C	--	199900,12	391686,33	8,00	33,96	30,28	24,69	34,45		
tp_24_A	--	199900,33	391692,47	2,00	36,95	33,52	27,92	37,58		
tp_24_B	--	199900,33	391692,47	5,00	38,06	34,49	28,90	38,61		
tp_24_C	--	199900,33	391692,47	8,00	39,05	35,35	29,76	39,53		
tp_25_A	--	199891,68	391686,86	2,00	35,64	32,24	26,65	36,29		
tp_25_B	--	199891,68	391686,86	5,00	36,84	33,29	27,70	37,41		
tp_25_C	--	199891,68	391686,86	8,00	37,99	34,28	28,69	38,47		
tp_26_A	--	199891,74	391680,97	2,00	24,85	21,59	15,96	25,57		
tp_26_B	--	199891,74	391680,97	5,00	26,78	23,31	17,67	27,37		
tp_26_C	--	199891,74	391680,97	8,00	29,97	26,28	20,66	30,45		
tp_27_A	--	199888,06	391675,39	2,00	27,31	24,05	18,43	28,03		
tp_27_B	--	199888,06	391675,39	5,00	28,92	25,43	19,82	29,51		
tp_27_C	--	199888,06	391675,39	8,00	30,29	26,56	20,95	30,75		
tp_28_A	--	199881,55	391673,83	2,00	28,28	24,90	19,31	28,94		
tp_28_B	--	199881,55	391673,83	5,00	28,48	24,96	19,37	29,06		
tp_28_C	--	199881,55	391673,83	8,00	29,53	25,89	20,30	30,05		
tp_29_A	--	199875,82	391677,34	2,00	24,86	21,48	15,88	25,52		
tp_29_B	--	199875,82	391677,34	5,00	25,36	21,91	16,31	25,98		
tp_29_C	--	199875,82	391677,34	8,00	23,80	20,25	14,65	24,36		
tp_30_A	--	199883,15	391684,42	2,00	34,83	31,43	25,84	35,48		
tp_30_B	--	199883,15	391684,42	5,00	35,90	32,35	26,76	36,47		
tp_30_C	--	199883,15	391684,42	8,00	37,00	33,30	27,71	37,48		
tp_31_A	--	199871,40	391673,58	2,00	30,02	26,66	21,06	30,69		
tp_31_B	--	199871,40	391673,58	5,00	31,75	28,25	22,65	32,34		
tp_31_C	--	199871,40	391673,58	8,00	33,32	29,70	24,10	33,84		
tp_32_A	--	199871,92	391667,31	2,00	26,94	23,66	18,04	27,65		
tp_32_B	--	199871,92	391667,31	5,00	28,14	24,70	19,08	28,76		
tp_32_C	--	199871,92	391667,31	8,00	30,27	26,65	21,03	30,79		
tp_33_A	--	199868,79	391662,80	2,00	26,73	23,45	17,84	27,44		
tp_33_B	--	199868,79	391662,80	5,00	27,67	24,25	18,63	28,30		
tp_33_C	--	199868,79	391662,80	8,00	27,73	24,13	18,51	28,26		
tp_34_A	--	199861,68	391660,68	2,00	12,07	8,81	3,17	12,78		
tp_34_B	--	199861,68	391660,68	5,00	13,71	10,39	4,75	14,39		
tp_34_C	--	199861,68	391660,68	8,00	14,07	10,69	5,06	14,72		
tp_35_A	--	199856,18	391663,68	2,00	11,46	8,17	2,58	12,17		
tp_35_B	--	199856,18	391663,68	5,00	12,90	9,55	3,96	13,58		
tp_35_C	--	199856,18	391663,68	8,00	13,41	10,00	4,41	14,05		
tp_36_A	--	199862,80	391671,38	2,00	29,46	26,08	20,49	30,12		
tp_36_B	--	199862,80	391671,38	5,00	30,75	27,26	21,67	31,35		
tp_36_C	--	199862,80	391671,38	8,00	32,18	28,56	22,97	32,71		
tp_37_A	--	199857,66	391641,70	2,00	19,69	16,38	10,78	20,39		
tp_37_B	--	199857,66	391641,70	5,00	21,61	18,18	12,58	22,24		
tp_37_C	--	199857,66	391641,70	8,00	25,92	22,38	16,79	26,49		
tp_38_A	--	199869,17	391635,79	2,00	25,82	22,51	16,90	26,51		
tp_38_B	--	199869,17	391635,79	5,00	27,41	23,99	18,37	28,04		
tp_38_C	--	199869,17	391635,79	8,00	29,03	25,47	19,86	29,58		
tp_39_A	--	199874,32	391623,16	2,00	22,62	19,34	13,70	23,32		
tp_39_B	--	199874,32	391623,16	5,00	24,26	20,85	15,22	24,89		
tp_39_C	--	199874,32	391623,16	8,00	24,61	21,08	15,42	25,16		
tp_40_A	--	199861,17	391629,72	2,00	15,56	12,25	6,65	16,26		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_40_B	--	199861,17	391629,72	5,00	18,22	14,85	9,25	18,88		
tp_40_C	--	199861,17	391629,72	8,00	18,19	14,76	9,16	18,82		
tp_41_A	--	199815,03	391697,29	2,00	36,19	32,86	27,27	36,88		
tp_41_B	--	199815,03	391697,29	5,00	36,91	33,47	27,87	37,53		
tp_41_C	--	199815,03	391697,29	8,00	37,73	34,16	28,57	38,28		
tp_42_A	--	199820,59	391694,55	2,00	34,65	31,31	25,72	35,33		
tp_42_B	--	199820,59	391694,55	5,00	35,30	31,87	26,27	35,93		
tp_42_C	--	199820,59	391694,55	8,00	36,05	32,50	26,91	36,62		
tp_43_A	--	199819,56	391688,22	2,00	28,64	25,37	19,76	29,36		
tp_43_B	--	199819,56	391688,22	5,00	28,78	25,39	19,79	29,43		
tp_43_C	--	199819,56	391688,22	8,00	29,13	25,61	20,01	29,71		
tp_44_A	--	199813,13	391691,20	2,00	10,33	7,05	1,46	11,05		
tp_44_B	--	199813,13	391691,20	5,00	10,05	6,73	1,14	10,75		
tp_44_C	--	199813,13	391691,20	8,00	7,57	4,20	-1,39	8,24		
tp_45_A	--	199831,15	391705,35	2,00	36,79	33,43	27,84	37,46		
tp_45_B	--	199831,15	391705,35	5,00	37,75	34,28	28,68	38,36		
tp_45_C	--	199831,15	391705,35	8,00	38,66	35,06	29,46	39,19		
tp_46_A	--	199836,61	391702,79	2,00	34,82	31,47	25,88	35,50		
tp_46_B	--	199836,61	391702,79	5,00	35,70	32,23	26,64	36,31		
tp_46_C	--	199836,61	391702,79	8,00	36,66	33,09	27,49	37,21		
tp_47_A	--	199835,38	391696,22	2,00	29,04	25,76	20,15	29,75		
tp_47_B	--	199835,38	391696,22	5,00	29,37	25,96	20,35	30,01		
tp_47_C	--	199835,38	391696,22	8,00	29,84	26,29	20,69	30,40		
tp_48_A	--	199829,37	391699,09	2,00	28,10	24,78	19,19	28,80		
tp_48_B	--	199829,37	391699,09	5,00	28,74	25,29	19,70	29,36		
tp_48_C	--	199829,37	391699,09	8,00	29,64	26,06	20,47	30,19		
tp_49_A	--	199845,26	391712,56	2,00	37,70	34,33	28,74	38,37		
tp_49_B	--	199845,26	391712,56	5,00	38,81	35,30	29,71	39,40		
tp_49_C	--	199845,26	391712,56	8,00	39,80	36,14	30,55	40,30		
tp_50_A	--	199850,98	391710,01	2,00	36,01	32,65	27,06	36,68		
tp_50_B	--	199850,98	391710,01	5,00	36,91	33,43	27,84	37,51		
tp_50_C	--	199850,98	391710,01	8,00	37,92	34,32	28,73	38,46		
tp_51_A	--	199849,84	391703,74	2,00	29,08	25,80	20,20	29,80		
tp_51_B	--	199849,84	391703,74	5,00	29,83	26,39	20,79	30,45		
tp_51_C	--	199849,84	391703,74	8,00	30,78	27,17	21,57	31,31		
tp_52_A	--	199843,80	391706,04	2,00	29,32	25,98	20,39	30,00		
tp_52_B	--	199843,80	391706,04	5,00	30,39	26,91	21,32	30,99		
tp_52_C	--	199843,80	391706,04	8,00	31,53	27,91	22,31	32,05		
tp_53_A	--	199863,84	391723,70	2,00	38,88	35,47	29,88	39,52		
tp_53_B	--	199863,84	391723,70	5,00	40,21	36,65	31,06	40,77		
tp_53_C	--	199863,84	391723,70	8,00	41,50	37,76	32,17	41,96		
tp_54_A	--	199872,87	391728,31	2,00	39,76	36,34	30,75	40,40		
tp_54_B	--	199872,87	391728,31	5,00	41,25	37,65	32,06	41,79		
tp_54_C	--	199872,87	391728,31	8,00	42,68	38,89	33,29	43,11		
tp_55_A	--	199890,88	391731,73	2,00	41,39	37,93	32,34	42,01		
tp_55_B	--	199890,88	391731,73	5,00	43,15	39,48	33,89	43,65		
tp_55_C	--	199890,88	391731,73	8,00	44,37	40,53	34,94	44,78		
tp_56_A	--	199877,37	391719,04	2,00	29,46	26,14	20,54	30,15		
tp_56_B	--	199877,37	391719,04	5,00	30,80	27,29	21,69	31,38		
tp_56_C	--	199877,37	391719,04	8,00	31,83	28,13	22,53	32,31		
tp_57_A	--	199888,46	391724,70	2,00	25,52	22,17	16,55	26,19		
tp_57_A	--	199868,41	391714,45	2,00	28,62	25,30	19,70	29,31		
tp_57_B	--	199888,46	391724,70	5,00	27,60	24,00	18,38	28,13		
tp_57_B	--	199868,41	391714,45	5,00	29,75	26,27	20,67	30,35		
tp_57_C	--	199888,46	391724,70	8,00	29,85	26,12	20,51	30,31		
tp_57_C	--	199868,41	391714,45	8,00	30,22	26,53	20,93	30,70		
tp_58_A	--	199883,14	391733,57	2,00	40,83	37,38	31,79	41,45		
tp_58_A	--	199859,56	391715,66	2,00	25,50	22,17	16,57	26,19		
tp_58_B	--	199883,14	391733,57	5,00	42,49	38,84	33,25	43,00		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_58_B		--	199859,56	391715,66	5,00	26,86	23,35	17,76	27,45	
tp_58_C		--	199883,14	391733,57	8,00	43,74	39,91	34,32	44,15	
tp_58_C		--	199859,56	391715,66	8,00	28,27	24,60	19,00	28,77	
tp_59_A		--	199912,52	391732,90	2,00	41,95	38,45	32,85	42,54	
tp_59_B		--	199912,52	391732,90	5,00	43,77	40,05	34,46	44,24	
tp_59_C		--	199912,52	391732,90	8,00	45,19	41,33	35,74	45,58	
tp_60_A		--	199919,38	391728,49	2,00	42,41	38,89	33,30	42,99	
tp_60_B		--	199919,38	391728,49	5,00	44,55	40,79	35,19	45,00	
tp_60_C		--	199919,38	391728,49	8,00	45,61	41,76	36,17	46,01	
tp_61_A		--	199919,30	391719,86	2,00	36,95	33,46	27,87	37,55	
tp_61_B		--	199919,30	391719,86	5,00	39,02	35,21	29,62	39,44	
tp_61_C		--	199919,30	391719,86	8,00	39,18	35,32	29,73	39,57	
tp_62_A		--	199912,22	391724,56	2,00	33,52	30,06	24,47	34,14	
tp_62_B		--	199912,22	391724,56	5,00	34,87	31,26	25,67	35,40	
tp_62_C		--	199912,22	391724,56	8,00	36,05	32,28	26,68	36,49	
tp_63_A		--	199930,88	391763,89	2,00	55,84	51,97	46,38	56,23	
tp_63_B		--	199930,88	391763,89	5,00	54,18	50,27	44,68	54,55	
tp_63_C		--	199930,88	391763,89	8,00	53,98	50,06	44,47	54,34	
tp_64_A		--	199938,37	391762,70	2,00	57,95	54,06	48,46	58,32	
tp_64_B		--	199938,37	391762,70	5,00	57,79	53,87	48,28	58,15	
tp_64_C		--	199938,37	391762,70	8,00	57,14	53,22	47,63	57,50	
tp_65_A		--	199935,98	391757,14	2,00	47,75	43,93	38,34	48,17	
tp_65_B		--	199935,98	391757,14	5,00	48,53	44,62	39,03	48,90	
tp_65_C		--	199935,98	391757,14	8,00	48,45	44,53	38,94	48,81	
tp_66_A		--	199928,82	391758,53	2,00	26,77	23,62	18,03	27,56	
tp_66_B		--	199928,82	391758,53	5,00	28,53	25,00	19,41	29,11	
tp_66_C		--	199928,82	391758,53	8,00	29,70	25,84	20,24	30,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
verdeling tp_64_A

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_64_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_64_A		--	199938,37	391762,70	2,00	57,95	54,06	48,46	58,32
Ow_01	Oirloseweg	--	199819,18	391985,14	0,00	57,52	53,62	48,03	57,89
hfd_02	Hoofdstraat	--	199947,45	391765,38	0,00	47,72	43,86	38,26	48,11
hfd_01	Hoofdstraat	--	200010,73	391649,12	0,00	25,95	23,70	17,33	26,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen