



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI**

Coppelenberg 3, Merselo

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Coppelenberg 3, Merselo
Referentie:	20240594.v01
Datum:	28 juni 2024
Opdrachtgever:	Buro Waalbrug

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidaanachtsgebieden	6
2.2. Standaardwaarde en grenswaarde	7
2.3. Weggegevens.....	7
2.4. Rekenmodel.....	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluid vanwege gemeentewegen	10
3.3. Cumulatief geluid wegverkeer	11
3.3.1. Gevelwering.....	11
3.3.2. Woon- en verblijfsklimaat	12
4. CONCLUSIE.....	13
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	14
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	15
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	16
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN	17

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om meerdere woningen te realiseren tegen de Coppelenberg en Kleindorp. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt om ruimte te maken voor deze woningen. Perceel 17 en 18 vallen buiten de opgave van het plan.

Om de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen in meer detail opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde indeling plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar het geluid door het wegverkeer op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidaanbachtgebieden

Op basis van geluidaanbachtgebieden wordt bepaald welke spoorwegen, wegen en industrieterreinen moeten worden betrokken bij het bepalen van het geluid op de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaanbachtgebied (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)). Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaanbachtgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar het geluid afkomstig van de bijbehorende bron (art 5.78s Bkl). De omvang van het geluidaanbachtgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling (Or). De geluidaanbachtgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>

Het geluid van een weg hoeft niet onderzocht te worden wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 1000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). Dit geldt ook voor woonerven en onverharde wegen.

Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen geldt dat de verantwoordelijke overheden nog enkele jaren de tijd hebben om de basisgeluidemissies en de bijbehorende geluidaanbachtgebieden vast te leggen (art. 17.5 Or). Tot die tijd gelden er vaste afstanden, die zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Geluidaanbachtgebieden in overgangperiode omgevingswet, artikel 17.5 Or

Aantal rijstroken	Maximumsnelheid	Geluidaanbachtgebied
1 of 2	30 km/u of minder	100 meter
	50 km/u of meer	200 meter
3 of meer		350 meter

** het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg*

Geluid wordt beoordeeld per geluidbronsort, waarbij het geluid van alle wegen met dezelfde geluidbronsort samen wordt genomen (art. 5.78 Bkl lid 2). Wegen kunnen onder de volgende geluidbronsorten vallen:

- Rijkswegen;
- Provinciale wegen;
- Gemeentewegen;
- Waterschapswegen;

Het plangebied is gelegen binnen de gemeente Venray. Binnen deze gemeente zijn er voor gemeente- en waterschapswegen nog geen geluidaanbachtgebieden vastgesteld.

2.2. Standaardwaarde en grenswaarde

De standaardwaarde en grenswaarde staan beschreven in artikel 5.78t en 5.78u van het Bkl. Mocht niet aan de standaardwaarde kunnen worden voldaan, dan kan de gemeente onder voorwaarden besluiten geluidwaarden toe te staan tot en met maximaal de grenswaarde. De hoogte van de standaardwaarde en grenswaarde per situatie is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Hoogst toelaatbare geluid op geluidgevoelige functies, Art 5.78t en 5.78u Bkl

Geluidbronssoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen Provinciale wegen	50 dB	60 dB
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 dB	70 dB


** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen; bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt een standaardwaarde van 50 dB en een grenswaarde van 60 dB. Voor gemeentewegen en waterschapswegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB.

2.3. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten, verdelingen, snelheden en verhardingen) zijn verkregen uit het verkeersmodel "NEBULA: Verkeersmodel Limburg: 01 Noord-Limburg (BH5787) - NoordLimburg2040H ()", aangeleverd door de Provincie Limburg. De wegintensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.

Kleindorp, Merseloseweg en Grootdorp zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een elementverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.4. Rekenmodel

Voor de berekeningen voor het wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2024, module Omgevingswet.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de

beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbelding 4. Rekenmodel wegverkeerslawai, 3d-weergave



Afbelding 5. Rekenmodel wegverkeerslawai, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Het geluid is voor elke geluidbronsort apart berekend. Het geluid op de gevels is berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluid vanwege gemeentewegen

Op afbeelding 6 is het berekende geluid weergegeven afkomstig van de gemeentewegen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluid L_{den} Gemeentewegen
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter

Toetsing

Het geluid bedraagt op zijn hoogst 51 dB ter plaatse van noordgevel van de meest noordelijke woning. De standaardwaarde van 53 dB wordt nergens overschreden. Er hoeven geen maatregelen onderzocht te worden vanwege het geluid van gemeentelijke wegen.

3.3. Cumulatief geluid wegverkeer

Naast toetsing aan de standaardwaarden en de grenswaarden dient er ook te worden beschouwd of:

- er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels;
- er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Deze beschouwing wordt gedaan op basis van het cumulatieve geluid van alle geluidbronsorten samen.

Omdat de enige geluidbronsort de gemeentelijke wegen zijn is het cumulatieve geluid gelijk aan het geluid zoals weergegeven in afbeelding 6.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geeft in artikel 4.103 de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.3.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van het gecumuleerde geluid. Zie hoofdstuk 3.3.2.

3.3.1. Gevelwering

Voor het geluid op de geveldelen wordt volgens het Bbl uitgegaan van het gezamenlijk geluid. Het gezamenlijke geluid is het geluid van meerdere geluidbronsorten energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbronsort bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan het geluid van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 51 dB ter plaatse van de noordgevel van de meest noordelijke woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal 20 dB.

3.3.2. Woon- en verblijfsklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van het gecumuleerd geluid. Het gecumuleerde geluid is het geluid van meerdere geluidbronsoorten energetisch opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gecumuleerde geluid gelijk aan het geluid van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV. Dit geluid bedraagt ten hoogste 51 dB.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen kan gebruik worden gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van het gecumuleerde geluid (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 27 tot 51 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'redelijk' tot 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woning beschikt over een geluidluwe gevel
- De woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is het geluid vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan de Coppelenberg 3 in Merselo berekend.

Toetsing standaardwaarden en grenswaarden

Het berekende geluid van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 51 dB. Hiermee worden de standaardwaarde van 53 dB en de grenswaarde van 70 dB niet overschreden.

Maatregelen hoeven niet nader onderzocht te worden.

Gevelwering en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 51 dB ter plaatse van de noordgevel van de meest noordelijke woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal 20 dB. Een onderzoek naar de gevelwering is dan redelijkerwijs ook niet aan de orde.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'redelijk' tot 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de beoogde woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS

Legend

 Plangebied

Plangebied Clip

 Band 1 (Red)

 Band 2 (Green)

 Band 3 (Blue)

ACHTERGRONDEN


TopoPlus Achtergrond alle schalen




BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 14-6-2024
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 28-6-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
k_01	Kleindorp	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
G_01	Grootdorp	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
C_02	Coppelenberg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--
Dorper_01	Dorperveld	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--
PV_02	Pastoor Vercoulenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--
WP_01	Wethouder Pubbenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--
PV_01	Pastoor Vercoulenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--
PB_01	Pastoor de Botstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--
Kranen_01	Kranendries	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--
M_01	Merseloseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
k_01	Kleindorp	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
k_03	Kleindorp	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
C_01	Coppelenberg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)
k_01	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,40	
G_01	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	785,00	6,40	
C_02	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1196,00	6,40	
Dorper_01	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	326,00	6,40	
PV_02	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	100,00	6,40	
WP_01	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	105,00	6,40	
PV_01	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	100,00	6,40	
PB_01	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	100,00	6,40	
Kranen_01	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	335,00	6,40	
M_01	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	691,00	6,40	
k_01	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5606,00	6,40	
k_03	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	896,00	6,40	
C_01	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	468,00	6,40	

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
k_01	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
G_01	3,30	1,20	--	--	--	--	--	87,00	95,99	95,99	--	8,66	2,11	2,11	--	4,33	1,90	1,90	--	--
C_02	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
Dorper_01	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
PV_02	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
WP_01	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
PV_01	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
PB_01	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
Kranen_01	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
M_01	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
k_01	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
k_03	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--
C_01	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,23	95,99	95,99	--	9,84	2,11	2,11	--	4,92	1,90	1,90	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
k_01	--	--	--	5,18	3,01	1,09	--	0,60	0,07	0,02	--	0,30	0,06	0,02	--	59,09	66,02
G_01	--	--	--	43,71	24,87	9,04	--	4,35	0,55	0,20	--	2,18	0,49	0,18	--	68,01	74,84
C_02	--	--	--	65,24	37,89	13,78	--	7,53	0,83	0,30	--	3,77	0,75	0,27	--	77,40	84,76
Dorper_01	--	--	--	17,78	10,33	3,76	--	2,05	0,23	0,08	--	1,03	0,20	0,07	--	71,76	79,12
PV_02	--	--	--	5,45	3,17	1,15	--	0,63	0,07	0,03	--	0,31	0,06	0,02	--	66,63	73,98
WP_01	--	--	--	5,73	3,33	1,21	--	0,66	0,07	0,03	--	0,33	0,07	0,02	--	66,84	74,20
PV_01	--	--	--	5,45	3,17	1,15	--	0,63	0,07	0,03	--	0,31	0,06	0,02	--	66,63	73,98
PB_01	--	--	--	5,45	3,17	1,15	--	0,63	0,07	0,03	--	0,31	0,06	0,02	--	66,63	73,98
Kranen_01	--	--	--	18,27	10,61	3,86	--	2,11	0,23	0,08	--	1,05	0,21	0,08	--	71,88	79,23
M_01	--	--	--	37,69	21,89	7,96	--	4,35	0,48	0,17	--	2,18	0,43	0,16	--	67,71	74,64
k_01	--	--	--	305,79	177,58	64,57	--	35,30	3,90	1,42	--	17,65	3,51	1,28	--	76,80	83,73
k_03	--	--	--	48,87	28,38	10,32	--	5,64	0,62	0,23	--	2,82	0,56	0,20	--	68,83	75,77
C_01	--	--	--	25,53	14,82	5,39	--	2,95	0,33	0,12	--	1,47	0,29	0,11	--	73,33	80,69

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
k_01	72,40	78,00	80,61	76,27	70,81	61,40	54,69	60,61	67,96	73,48	76,82	72,28	65,66	55,64
G_01	81,33	86,92	89,63	85,26	79,65	70,18	63,86	69,79	77,13	82,65	85,99	81,45	74,83	64,81
C_02	90,21	93,02	93,60	85,57	81,64	73,25	72,96	79,31	85,73	88,45	89,78	81,54	76,45	67,44
Dorper_01	84,57	87,37	87,95	79,92	75,99	67,60	67,32	73,66	80,09	82,80	84,14	75,89	70,80	61,80
PV_02	79,43	82,24	82,82	74,79	70,86	62,47	62,19	68,53	74,95	77,67	79,00	70,76	65,67	56,67
WP_01	79,65	82,45	83,03	75,00	71,07	62,68	62,40	68,74	75,17	77,88	79,21	70,97	65,88	56,88
PV_01	79,43	82,24	82,82	74,79	70,86	62,47	62,19	68,53	74,95	77,67	79,00	70,76	65,67	56,67
PB_01	79,43	82,24	82,82	74,79	70,86	62,47	62,19	68,53	74,95	77,67	79,00	70,76	65,67	56,67
Kranen_01	84,69	87,49	88,07	80,04	76,11	67,72	67,44	73,78	80,20	82,92	84,25	76,01	70,92	61,92
M_01	81,02	86,62	89,22	84,89	79,43	70,02	63,31	69,23	76,58	82,09	85,44	80,89	74,28	64,26
k_01	90,11	95,71	98,32	93,98	88,52	79,11	72,40	78,32	85,67	91,18	94,53	89,99	83,37	73,35
k_03	82,15	87,75	90,35	86,02	80,55	71,15	64,43	70,36	77,71	83,22	86,57	82,02	75,41	65,39
C_01	86,14	88,94	89,52	81,49	77,56	69,17	68,89	75,23	81,66	84,38	85,71	77,46	72,37	63,37

Itemeigenschappen

Model:	V01														
	versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo														
Groep:	(hoofdgroep)														
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer														
Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	
k_01	50,30	56,22	63,57	69,08	72,43	67,88	61,27	51,25	--	--	--	--	--	--	
G_01	59,47	65,39	72,74	78,25	81,60	77,05	70,44	60,42	--	--	--	--	--	--	
C_02	68,57	74,92	81,34	84,06	85,39	77,14	72,05	63,05	--	--	--	--	--	--	
Dorper_01	62,92	69,27	75,69	78,41	79,74	71,50	66,41	57,41	--	--	--	--	--	--	
PV_02	57,79	64,14	70,56	73,28	74,61	66,37	61,28	52,27	--	--	--	--	--	--	
WP_01	58,00	64,35	70,77	73,49	74,82	66,58	61,49	52,49	--	--	--	--	--	--	
PV_01	57,79	64,14	70,56	73,28	74,61	66,37	61,28	52,27	--	--	--	--	--	--	
PB_01	57,79	64,14	70,56	73,28	74,61	66,37	61,28	52,27	--	--	--	--	--	--	
Kranen_01	63,04	69,39	75,81	78,53	79,86	71,62	66,53	57,52	--	--	--	--	--	--	
M_01	58,91	64,84	72,19	77,70	81,05	76,50	69,89	59,86	--	--	--	--	--	--	
k_01	68,00	73,93	81,28	86,79	90,14	85,59	78,98	68,96	--	--	--	--	--	--	
k_03	60,04	65,97	73,31	78,83	82,18	77,63	71,01	60,99	--	--	--	--	--	--	
C_01	64,50	70,84	77,26	79,98	81,31	73,07	67,98	58,98	--	--	--	--	--	--	

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
k_01	--	--
G_01	--	--
C_02	--	--
Dorper_01	--	--
PV_02	--	--
WP_01	--	--
PV_01	--	--
PB_01	--	--
Kranen_01	--	--
M_01	--	--
k_01	--	--
k_03	--	--
C_01	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp12	Woningen 9 + 10	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp09	Woning 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp14	Woning 10	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp13	Woning 10	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp16	Woningen 11 t/m 13	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp15	Woning 11	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp18	Woningen 11 t/m 13	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp17	Woning 13	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp19	Woning 14	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp01	Woning 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp02	Woningen 1 t/m 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp03	Woning 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp04	Woningen 1 t/m 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp05	Woning 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp06	Woning 5 t/m 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp07	Woning 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp08	Woning 5 t/m 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp10	Woning 9	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
Tp11	Woning 9	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp20	Woning 14	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp22	Woning 15	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp24	Woning 16	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp25	Woning 16	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp26	Woning 16	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp23	Woning 15	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp21	Woning 14	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
Groep: versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	7,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
Groep: versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	7,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	overige gebruiksfunctie	6,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	overige gebruiksfunctie	5,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	3,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	6,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	4,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	4,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	4,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	4,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	8,26	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	overige gebruiksfunctie	7,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,74	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	4,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	4,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,35	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	6,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	kantoorfunctie,winkelfunctie	5,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	4,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	industriefunctie,woonfunctie	6,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,86	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	industriefunctie	5,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,11	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
Groep: versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	8,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	4,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	4,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	3,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
Groep: versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	6,11	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	industriefunctie, woonfunctie	6,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	industriefunctie, woonfunctie	7,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	kantoorfunctie	5,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	8,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	bijeenkomstfunctie, logiesfunctie	4,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	industriefunctie, woonfunctie	6,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,26	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	logiesfunctie	6,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,86	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,34	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	bijeenkomstfunctie	15,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		7,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,34	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	5,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model:	V01														
Groep:	versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo														
	(hoofdgroep)														
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer														
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	4,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	overige gebruiksfunctie	5,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	3,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	4,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie	6,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,35	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
Groep: versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
woonfunctie		3,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
woonfunctie		2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		7,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
woonfunctie		5,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
woonfunctie		5,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
woonfunctie		6,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
woonfunctie		2,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
woonfunctie		2,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
woonfunctie		2,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
woonfunctie		2,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		6,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,11	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
woonfunctie		2,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,86	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	7,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,12	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,34	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,34	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,86	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		11,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	7,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	6,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		7,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		5,28	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	5,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	8,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
	woonfunctie	9,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	woonfunctie	4,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,12	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		4,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		10,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		10,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		10,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
W14_16	Woning 14 t/m 16	6,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
W11_13	Woning 11 t/m 13	6,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
W1_4	Woning 1 t/m 4	6,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
W5_8	Woning 5 t/m 8	6,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
B5_6	Bijgebouw woning 5 + 6	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
B7_8	Bijgebouw woning 7 + 8	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
B3_4	Bijgebouw woning 3 + 4	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
B1_2	Bijgebouw woning 1 + 2	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
W9_10	Woning 9 + 10	6,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
W10	Woning 10	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
W9	Woning 9	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB
B14_16	Bijgebouw woning 14 t/m 16	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: V01
 versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
Zijdak01	Zijkant dak woningen	--	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20
Zijdak02	Zijkant dak woningen	--	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80
Zijdak04	Zijkant dak woningen	--	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80
Zijdak03	Zijkant dak woningen	--	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20
Zijdak06	Zijkant dak woningen	--	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20
Zijdak05	Zijkant dak woningen	--	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80
Zijdak07	Zijkant dak woningen	--	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80
Zijdak08	Zijkant dak woningen	--	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20
Zijdak09	Zijkant dak woningen	--	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20
Zijdak10	Zijkant dak woningen	--	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80
Nok01	Nok woningen	4,00	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20
Nok02	Nok woningen	4,00	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20
Nok03	Nok woningen	4,00	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20
Nok04	Nok woningen	4,00	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20
Nok05	Nok woningen	4,00	6,00	Relatief aan onderliggend item				0 dB	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125
Zijdak01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0
Zijdak02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0
Zijdak04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0
Zijdak03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0
Zijdak06	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0
Zijdak05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0
Zijdak07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0
Zijdak08	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0
Zijdak09	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0
Zijdak10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0
Nok01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0
Nok02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0
Nok03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0
Nok04	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0
Nok05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0

Itemeigenschappen

Model:	V01						
Groep:	versie van Coppelenberg 3, Merselo - Coppelenberg 3, Merselo						
	(hoofdgroep)						
	Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer						
Naam	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	
Zijdak01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zijdak02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zijdak04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zijdak03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zijdak06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zijdak05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zijdak07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zijdak08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zijdak09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zijdak10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nok01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nok02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nok03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nok04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nok05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp01_A	Woning 1	--	192610,04	393563,69	2,00	33,76	29,82	25,42	34,56	
Tp01_B	Woning 1	--	192610,04	393563,69	5,00	35,79	31,63	27,23	36,46	
Tp01_C	Woning 1	--	192610,04	393563,69	8,00	36,20	31,98	27,58	36,84	
Tp02_A	Woningen 1 t/m 4	--	192619,65	393569,44	2,00	28,93	24,89	20,50	29,67	
Tp02_B	Woningen 1 t/m 4	--	192619,65	393569,44	5,00	35,58	31,40	27,01	36,24	
Tp02_C	Woningen 1 t/m 4	--	192619,65	393569,44	8,00	36,73	32,48	28,09	37,35	
Tp03_A	Woning 4	--	192628,72	393565,23	2,00	25,64	22,01	17,61	26,62	
Tp03_B	Woning 4	--	192628,72	393565,23	5,00	28,33	24,39	20,00	29,13	
Tp03_C	Woning 4	--	192628,72	393565,23	8,00	34,39	30,26	25,86	35,08	
Tp04_A	Woningen 1 t/m 4	--	192620,30	393559,69	2,00	31,97	28,41	24,02	33,00	
Tp04_B	Woningen 1 t/m 4	--	192620,30	393559,69	5,00	33,63	29,74	25,35	34,46	
Tp04_C	Woningen 1 t/m 4	--	192620,30	393559,69	8,00	34,58	30,51	26,12	35,30	
Tp05_A	Woning 5	--	192630,57	393566,14	2,00	27,10	23,30	18,90	27,98	
Tp05_B	Woning 5	--	192630,57	393566,14	5,00	29,06	24,97	20,57	29,77	
Tp05_C	Woning 5	--	192630,57	393566,14	8,00	35,54	31,37	26,98	36,21	
Tp06_A	Woning 5 t/m 8	--	192639,01	393571,69	2,00	32,29	28,27	23,88	33,04	
Tp06_B	Woning 5 t/m 8	--	192639,01	393571,69	5,00	35,36	31,25	26,86	36,06	
Tp06_C	Woning 5 t/m 8	--	192639,01	393571,69	8,00	37,64	33,51	29,11	38,33	
Tp07_A	Woning 8	--	192649,18	393567,62	2,00	42,28	38,44	34,05	43,14	
Tp07_B	Woning 8	--	192649,18	393567,62	5,00	43,48	39,45	35,06	44,23	
Tp07_C	Woning 8	--	192649,18	393567,62	8,00	44,12	40,04	35,64	44,84	
Tp08_A	Woning 5 t/m 8	--	192639,75	393561,95	2,00	36,80	33,14	28,75	37,77	
Tp08_B	Woning 5 t/m 8	--	192639,75	393561,95	5,00	38,14	34,18	29,79	38,93	
Tp08_C	Woning 5 t/m 8	--	192639,75	393561,95	8,00	38,56	34,52	30,12	39,30	
Tp09_A	Woning 9	--	192621,45	393607,45	2,00	46,71	42,56	38,17	47,39	
Tp09_B	Woning 9	--	192621,45	393607,45	5,00	45,87	41,66	37,27	46,51	
Tp09_C	Woning 9	--	192621,45	393607,45	8,00	45,65	41,44	37,05	46,29	
Tp10_A	Woning 9	--	192619,10	393600,68	2,00	27,69	23,75	19,35	28,49	
Tp11_B	Woning 9	--	192618,96	393601,97	5,00	27,62	23,58	19,18	28,36	
Tp11_C	Woning 9	--	192618,96	393601,97	8,00	28,21	24,16	19,77	28,95	
Tp12_A	Woningen 9 + 10	--	192614,97	393611,98	2,00	50,65	46,44	42,05	51,29	
Tp12_B	Woningen 9 + 10	--	192614,97	393611,98	5,00	50,67	46,43	42,03	51,29	
Tp12_C	Woningen 9 + 10	--	192614,97	393611,98	8,00	50,06	45,82	41,42	50,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp13_A	Woning 10	--	192609,34	393606,27	2,00	46,37	42,13	37,73	46,99	
Tp13_B	Woning 10	--	192609,34	393606,27	5,00	45,01	40,75	36,36	45,63	
Tp13_C	Woning 10	--	192609,34	393606,27	8,00	44,75	40,49	36,09	45,36	
Tp14_A	Woning 10	--	192613,62	393601,44	2,00	26,93	23,02	18,62	27,74	
Tp14_B	Woning 10	--	192613,62	393601,44	5,00	27,90	23,92	19,53	28,68	
Tp14_C	Woning 10	--	192613,62	393601,44	8,00	28,30	24,26	19,87	29,04	
Tp15_A	Woning 11	--	192592,76	393569,65	2,00	32,73	28,86	24,47	33,57	
Tp15_B	Woning 11	--	192592,76	393569,65	5,00	34,76	30,60	26,21	35,43	
Tp15_C	Woning 11	--	192592,76	393569,65	8,00	35,62	31,41	27,02	36,26	
Tp16_A	Woningen 11 t/m 13	--	192580,09	393569,66	2,00	28,18	24,18	19,79	28,95	
Tp16_B	Woningen 11 t/m 13	--	192580,09	393569,66	5,00	30,57	26,37	21,97	31,22	
Tp16_C	Woningen 11 t/m 13	--	192580,09	393569,66	8,00	33,56	29,30	24,91	34,18	
Tp17_A	Woning 13	--	192570,46	393562,18	2,00	27,99	23,99	19,60	28,76	
Tp17_B	Woning 13	--	192570,46	393562,18	5,00	29,56	25,24	20,85	30,14	
Tp17_C	Woning 13	--	192570,46	393562,18	8,00	32,40	28,06	23,67	32,97	
Tp18_A	Woningen 11 t/m 13	--	192582,63	393562,09	2,00	28,27	24,85	20,45	29,38	
Tp18_B	Woningen 11 t/m 13	--	192582,63	393562,09	5,00	29,55	25,82	21,43	30,47	
Tp18_C	Woningen 11 t/m 13	--	192582,63	393562,09	8,00	31,16	27,17	22,78	31,93	
Tp19_A	Woning 14	--	192569,53	393555,00	2,00	27,30	23,31	18,92	28,07	
Tp19_B	Woning 14	--	192569,53	393555,00	5,00	29,51	25,32	20,93	30,17	
Tp19_C	Woning 14	--	192569,53	393555,00	8,00	31,75	27,44	23,04	32,33	
Tp20_A	Woning 14	--	192574,65	393552,52	2,00	28,30	24,95	20,56	29,45	
Tp20_B	Woning 14	--	192574,65	393552,52	5,00	29,63	25,98	21,59	30,60	
Tp20_C	Woning 14	--	192574,65	393552,52	8,00	30,76	26,82	22,43	31,56	
Tp21_A	Woning 14	--	192567,12	393550,02	2,00	30,39	26,47	22,08	31,20	
Tp21_B	Woning 14	--	192567,12	393550,02	5,00	33,08	28,92	24,53	33,75	
Tp21_C	Woning 14	--	192567,12	393550,02	8,00	35,72	31,46	27,06	36,33	
Tp22_A	Woning 15	--	192577,15	393545,12	2,00	27,88	24,46	20,06	28,99	
Tp22_B	Woning 15	--	192577,15	393545,12	5,00	29,55	25,82	21,42	30,47	
Tp22_C	Woning 15	--	192577,15	393545,12	8,00	31,80	27,85	23,46	32,59	
Tp23_A	Woning 15	--	192569,62	393542,62	2,00	32,54	28,43	24,04	33,24	
Tp23_B	Woning 15	--	192569,62	393542,62	5,00	34,62	30,41	26,02	35,26	
Tp23_C	Woning 15	--	192569,62	393542,62	8,00	36,09	31,84	27,44	36,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp24_A	Woning 16	--	192579,62	393537,82	2,00	28,52	25,00	20,60	29,57	
Tp24_B	Woning 16	--	192579,62	393537,82	5,00	29,60	25,78	21,39	30,47	
Tp24_C	Woning 16	--	192579,62	393537,82	8,00	30,87	26,88	22,49	31,64	
Tp25_A	Woning 16	--	192577,17	393532,82	2,00	33,58	29,81	25,42	34,48	
Tp25_B	Woning 16	--	192577,17	393532,82	5,00	35,16	31,10	26,71	35,89	
Tp25_C	Woning 16	--	192577,17	393532,82	8,00	35,92	31,79	27,40	36,61	
Tp26_A	Woning 16	--	192572,14	393535,16	2,00	31,60	27,58	23,19	32,35	
Tp26_B	Woning 16	--	192572,14	393535,16	5,00	34,32	30,12	25,72	34,97	
Tp26_C	Woning 16	--	192572,14	393535,16	8,00	36,77	32,52	28,13	37,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
verdeling tp12_A

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp12_A - Woningen 9 + 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp12_A	Woningen 9 + 10	--	192614,97	393611,98	2,00	50,65	46,44	42,05	51,29
C_01	Coppelenberg	Wegen	192545,34	393602,34	0,00	50,12	45,86	41,46	50,73
k_01	Kleindorp	Wegen	192654,99	393623,91	0,00	40,87	37,10	32,71	41,77
Dorper_01	Dorperveld	Wegen	192544,51	393602,41	0,00	26,20	22,01	17,62	26,86
C_02	Coppelenberg	Wegen	192570,21	393450,34	0,00	25,47	21,34	16,95	26,16
k_01	Kleindorp	Wegen	192661,73	393525,13	0,00	22,28	18,57	14,18	23,22
Kranen_01	Kranendries	Wegen	192579,21	393686,87	0,00	11,25	7,11	2,72	11,93
G_01	Grootdorp	Wegen	192661,73	393525,13	0,00	10,43	7,22	2,82	11,67
k_03	Kleindorp	Wegen	192643,16	393693,35	0,00	9,54	5,81	1,41	10,46
WP_01	Wethouder Pubbenstraat	Wegen	192522,77	393544,96	0,00	9,33	5,27	0,88	10,06
PV_01	Pastoor Vercoulenstraat	Wegen	192501,65	393569,95	0,00	8,39	4,20	-0,19	9,05
PV_02	Pastoor Vercoulenstraat	Wegen	192522,32	393584,03	0,00	8,10	4,02	-0,37	8,82
M_01	Merseloseweg	Wegen	192774,31	393570,76	0,00	6,44	3,22	-1,18	7,67
PB_01	Pastoor de Botstraat	Wegen	192456,74	393541,94	0,00	4,24	0,11	-4,28	4,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen