



Van: Rutten, Charlotte (ZN) [<mailto:charlotte.rutten@rws.nl>]

Verzonden: donderdag 14 augustus 2014 15:08

Aan: Suzanne van der Beele

Onderwerp: Wijzigingsplan Rozendaal 2 te Merselo

Beste Suzanne,

Ik heb kennis genomen van het wijzigingsplan, Rozendaal 2 te Merselo, gemeente Venray. Het plan geeft Rijkswaterstaat geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Onze belangen zijn, gelet op de ligging van de locatie niet in het geding.

Vanwege het feit dat jouw collega Jolanda Hendriks met zwangerschapsverlof is en ik zag dat zij de contactpersoon is voor dit plan is, stuur ik onze reactie naar jou toe.

Ik ga er van uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Rutten
Adviseur Ruimtelijke Ordening
Plv. Vz. Ondernemingsraad

.....
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Avenue Ceramique 125 | 6221 KV Maastricht **D2-blok**
Postbus 25 | 6200 MA Maastricht

.....
M 0630406654
charlotte.rutten@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

.....
Water.Wegen.Werken. Rijkswaterstaat

*Rijkswaterstaat Zuid-Nederland hanteert voor ro-gerelateerde mails het volgende mailadres: roplannenzuidnederland@rws.nl
Wij verzoeken u vriendelijk dit mailadres te gebruiken voor het aanbieden van ruimtelijke plannen en daaraan gerelateerde zaken.*

Van: Baeten, Titia <lam.baeten@prvlimburg.nl>
Verzonden: donderdag 14 augustus 2014 16:31
Aan: Gemeente
CC: _postbus; Herm Willems; Vossen, Ingrid
Onderwerp: Artikel 3.1.1 Bro Vooroverleg wijzigingsplan "Rozendaal 2, Merselo", hierna te noemen het plan. (Docman 2014/39201)
Bijlagen: ATT00001.txt

Geacht College,

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen zoals opgenomen in de Interim-Belangenstaat 2012-2013, u toegezonden bij brief van 22 mei 2012, kenmerk 2012/23857.

De beoordeling van het plan geeft aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien u in het plan onderstaande opmerkingen adequaat verwerkt, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen. De opmerking betreft de volgende aspect:

In artikel 2 van de regels is een voorwaardelijke bepaling opgenomen. Echter deze is niet aan een specifiek inrichtingsplan gekoppeld. Ik verzoek u om het betreffende inrichtingsplan in het artikel te benoemen en als bijlage bij de regels te voegen.

Verder vertrouwen wij erop dat eventuele provinciale belangen als benoemd in de provinciale Belangenstaat 2008 (die is vastgesteld bij de POL-aanvulling Nieuwe Wro), maar die niet zijn opgenomen op de Interim-Belangenstaat 2012-2013, op een correcte wijze doorwerking vinden in het plan.

drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager Ruimte

provincie limburg





**Waterschap
Peel en Maasvallei**

uw kenmerk: IMRO.0984.WBP14003
uw brief van: 9 oktober 2014
Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM VENRAY

kenmerk: PaVH/inbo/2014.24135
datum: 23 oktober 2014
verzonden: 23 OKT. 2014

onderwerp: Wijziging BP Rozendaal 2 Merselo (2014.17376)

gemeente venray	afdeling		
Casenr.:			
24 OKT 2014			
Poststuknr.:			
Kopie aan:	Medewerker	Afgehandeld	Datum

Herku

Geachte heer, mevrouw,

Op 9 oktober 2014 heeft uw gemeente een verzoek ingediend bij het Watertoetsloket Peel en Maasvallei* voor het geven van een wateradvies over bovengenoemde wijziging (voorbereiding) van het bestemmingsplan Rozendaal 2 in Merselo. Watertoetsloket Peel en Maasvallei* heeft dit plan beoordeeld en heeft geen opmerkingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fons Kurvers, via +31 77 3891167 of stuur een e-mail naar vergunningen@wpm.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei,

P.J. Heeskens

ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA
Procesmanager Vergunningen

* Het watertoetsloket Peel en Maasvallei is een gezamenlijk initiatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Peel en Maasvallei, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat Directie Limburg.